



POZNÁMKA:

- DO ZÁKLADŮ VLOŽENA ZEMNÍČÍ SOUSTAVA DLE PROJEKTU ELEKTROINSTALACE
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNEHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

BETON ČSN EN 206–1 Změna Z3
PILOTY, ZÁKLADOVÉ PASY C25/30–XC2–S3

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1

OCEL B 500B

0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V. generální projektant	projektant čísti
A99 Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno	KORYČANSKÝ, s.r.o. projektová kancelář statiky Rázusova 104/59 614 00 BRNO
architekt Ing. arch. Dana Lošťáková	vypracoval Ing. B. Svobodová
HIP Ing. Martin Jeřábek	kreslil Ing. B. Svobodová
kontroloval Ing. Vít Koryčanský	zodp. projektant Ing. Vít Koryčanský
stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno	
místo stavby Ulice Marie Hübnerové 1, Brno-Řečkovice	

název stavby	REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ
objekt	SO 01 OBJEKT ŠKOLY
část	D.1.2.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA

dokument	17-33
datum	04/2019
formát	A4
stupeň	DPS
revize	00
mřítko	-