



OZNAČENÍ	POPIS
U	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - ŠÍŘE 8,55 x hl.46 cm, NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK 3/4", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ PLOCHÉ - ŠÍŘE 64 cm, NEREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PRO INVALIDNÍ UMYVADLO , 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOU, UMYVADLO OSADIT HORNÍ HRANOU 800 mm NAD PODLAHOU, ZRCADLO S PÁČKOU NASTAVITELNÉ NEREZ, 1xSVISLÉ PEVNÉ MADLO 50 cm CHROM
WC	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET + DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM, PODOMITKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM ZPŮSOBEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO DVOUSTUPŇOVÉ SPLACHOVÁNÍ, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
WCi	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ DÉLKY 70 cm + KLOZETOVÉ SEDÁTKO Z DURAPLASTU BEZ POKLOPU, PODOMITKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM ZPŮSOBEM V PROVEDENÍ ZTP (S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ MADEL) + PNEUMATICKÉ ODALLENÉ SPLACHOVÁNÍ, 2x MADLO DLE KATALOGU STANDARDŮ ZP, ROHOVÝ VENTIL 1/2", HORNÍ HRANU SEDÁTKA OSADIT 460mm NAD PODLAHU
P	ODSÁVACÍ URINÁL S RADAROVÝM SENZOREM A VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MAX. 5 URINÁLŮ

0,000 = 258,620 m n.m. B.P.V.  
generální projektant

**A99** Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

projektant části

**CM** projekt, s.r.o.

Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče  
Sladkého 13, 617 00 Brno  
[www.cmprojekt.cz](http://www.cmprojekt.cz)

architekt	Ing. arch. Dana Lošáková	vypracoval	Renata Fronková
HIP	Ing. Martin Jeřábek	kreslil	Renata Fronková
kontroloval	Aleš Palát	zodp. projektant	Marek Cabal
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno		
místo stavby	Ulice Marie Hübnarové 1, Brno-Řečkovice		

název stavby	<b>ZŠ NAŘALOVA - MARIE HUBNEROVÉ</b>
objekt	<b>SO 02 VENKOVNÍ ZÁZEMÍ</b>
část	<b>D.2.4a - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI</b>

název dokumentu **KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ**

dokument	17-33
datum	03/2019
formát	4x1A4
stupeň	DPS
revize	00

měřítko **1:50**

číslo přílohy **112**