



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče

Váš dopis značky/ze dne: /31.10.2014  
Číslo jednací: OV-ČJ/66113-14/ROT  
Spisová značka: OV/10666-2014/ROT  
Vyřizuje/linka: Lenka Rotreklová/533304510  
E-mail: rotreklova@slapanice.cz  
V Brně dne: 16.12.2014  
Datová schránka: 2xfbbgj

Vypraveno dne: 14.12.2014

Datum: Podpis:

Městský úřad Šlapanice

Rozhodnutí

nabylo právní moci dne: 3.1.2015

Datum: 5.1.2015 Podpis:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82, Brno

zástupce na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje:

Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 10, § 11, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, po provedeném řízení na základě žádosti Domova pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, doručené Městskému úřadu Šlapanice dne 31.10.2014, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

**vydává**

k restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru zámecké kaple a obnově 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli vše v objektu zámku, parc.č. 374, k.ú. Sokolnice, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 11922 / 7-980, nacházejícího se v památkové zóně území bojiště bitvy u Slavkova, vyhlášené MK ČR vyhl. č. 475/1992 Sb. toto

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 93 / 2014

Restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru zámecké kaple a obnova 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli vše v objektu zámku, parc.č. 374, k.ú. Sokolnice, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 11922 / 7-980, dle předloženého restaurátorského záměru „Kaple v Sokolnici“ vypracovaného Romanem Slaným, Dis, Masarykovo náměstí 27, Řícmanice, datum 6.10.2014 a návrhu opravy oken s vitráží vypracovaného Kamilou Dohnalovou, Nouzova 18, Brno, je dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

**přípustné**

za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

obnova dřevěných konstrukcí kůru:

- Restaurátorské práce na dřevěných konstrukcích kůru budou provedeny držitelem povolení MK ČR pro restaurování děl ze dřeva.
- Restaurátorské práce na umělecké figurální polychromované výzdobě kůru budou provedeny držitelem povolení MK ČR pro restaurování polychromovaných figurálních uměleckých děl ze dřeva.
- V první etapě prací bude proveden podrobný restaurátorský průzkum, který bude obsahovat vyhodnocení stavu dřevěné konstrukce kůru a příslušných částí (technický stav konstrukce, rozsah a charakter poškození, stratigrafie povrchových úprav, materiálovou skladbu atd.), včetně dveří a bočního okna.
- Na základě vstupních průzkumů bude zpracován restaurátorský návrh, k němuž bude vydáno samostatné závazné stanovisko.
- Budou provedeny hloubkové sondy do skladby podlahy, aby byl podrobně vyhodnocen stav nosné dřevěné konstrukce. Na základě zjištění stavu nosné konstrukce bude zpracován návrh jejího statického zajištění, k němuž bude vydáno samostatné závazné stanovisko.
- Bude-li návrh statického zajištění kůru obsahovat práce, jejichž provádění by mohlo ohrozit stav figurální malby ze spodní strany kůru, bude nezbytné vypracovat návrh zajištění nástěnné malby, který vypracuje držitel povolení MKČR pro restaurování nástěnné malby.
- Po provedení hloubkových sond do skladby podlahy bude vlastníkem svolána kontrolní prohlídka, na kterou budou přizváni zástupci orgánu státní památkové péče, NPÚ ú.o.p. v Brně.

obnovy vitrážových oken

- Práce na restaurování vitrážových oken bude provádět držitel povolení MKČR pro restaurování vitráží.
- V první etapě prací bude proveden podrobný průzkum stavu dochování originálu a konstrukce a na jeho základě bude vypracován záměr restaurování všech tří oken včetně návrhu vzorků doplňovaných skel.
- K restaurátorskému záměru bude vydáno samostatné závazné stanovisko.

### Odůvodnění

Dne 31.10.2014 obdržel MěÚ Šlapanice žádost Domova pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, o vydání závazného stanoviska k restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru zámecké kaple a obnově 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli vše v objektu zámku, parc.č. 374, k.ú. Sokolnice, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 11922 / 7-980, nacházejícího se v památkové zóně území bojiště bitvy u Slavkova, vyhlášené MK ČR vyhl. č. 475/1992 Sb. Tímto dnem bylo v této věci zahájeno správní řízení.

Městský úřad Šlapanice si v řízení vyžádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jakožto odborné organizace státní památkové péče. Vyjádření Národního památkového ústavu, detašovaného pracoviště v Brně nebylo v zákonné lhůtě doručeno.

Zámek v Sokolnicích, monumentální stavba historizujících forem na renesančním jádře, je významným dokladem historizujícího proudu. Jádro a dispozice jsou datované kolem roku 1580, částečná oprava byla realizována v letech 1750-1775, přefasádování a regotizace proběhly v 19.století. V současné době je v objektu zámku umístěn domov pro seniory, jehož potřebám byly po roce 1945 přizpůsobeny interiéry. Interiér zámecké kaple je kvalitním reprezentantem drobného sakrálního barokního prostoru jako součásti zámeckého objektu, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. číslem 11922/ 7-980 a dále je součástí památkové zóny území bojiště bitvy u Slavkova, vyhlášené MK ČR vyhl.č. 475/1992 Sb. Prostor kaple využívá



v současné době Římskokatolická farnost Telnice, která má uzavřenou smlouvu na pronájem kaple.

Předmětem žádosti je záměr restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru, vstupních dveří na kůr a okna v přístupové chodbě ke kůru a obnova 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli. Je navržena demontáž dřevěné podlahy, oprava nosné konstrukce kůru, oprava prosklené stěny kůru a její případná demontáž, sejmutí řezbářské výzdoby, čištění a restaurování andělů, baldachýnu i erbu a jejich zpětné osazení. Součástí záměru je oprava vstupních dveří na kůr a okna v přístupové chodbě ke kůru kaple. Dále je navržena obnova 3ks vitrážových oken kaple.

Cílem obnovy je zastavení degradačních procesů a obnovení funkční a estetické hodnoty konstrukcí. Dřevěné konstrukce jsou zchátralé stářím. Litinové konstrukce vitrážových oken mají strávené nátěry a jejich současné zasklení je částečně poškozené, výplně jsou popraskané, původní zasklení barevným sklem bylo částečně nahrazeno sklem čirým.

Při posuzování žádosti bylo vycházeno z předložené žádosti, restaurátorského záměru, návrhu opravy oken s vitráží a místních šetření ze dne 23.5.2014 a 17.10.2014.

Podmínky přípustnosti provedení prací byly stanoveny na základě skutečnosti, že se jedná o uměleckořemeslné a uměleckého dílo a část architektury sakrálního mobiliáře, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Je kladen důraz na to, aby veškeré historické konstrukce a materiály, umožňuje-li to jejich stav, byly zachovány. Je nutné zachování autenticity objektu a jeho kulturně historických hodnot.

Požadavek na provádění prací odbornými restaurátorskými kapacitami plyne z § 14a zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, a souvisí s charakterem kulturní památky.

Předpokladem pro stanovení metody restaurování je poznání předmětu ochrany a stavu díla. K získání potřebných informací je nutný přiměřený průzkum, a to adekvátními metodami s využitím soudobých technických možností.

Předložené materiály nelze považovat jako podklad pro provádění restaurátorských prací. Oba návrhy svým obsahem a rozsahem zpracování odpovídají záměru obnovy součástí kulturní památky s výčtem uvažovaných prací.

Městský úřad Šlapanice dospěl k závěru, že záměr je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podmínky, za nichž lze ve věci postupovat. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u odboru výstavby MěÚ Šlapanice.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, z kterého bude patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

  
Blanka Bábíčková  
vedoucí oddělení ÚPPP



Doručí se (datovou schránkou):

Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče

Vypraveno dne.....16.1.2015.....

Váš dopis značky/ze dne: /07.01.2015  
Číslo jednací: OV-ČJ/1138-15/ROT  
Spisová značka: OV/273-2015/ROT  
Vyřizuje/linka: Lenka Rotreklová/533304510  
E-mail: rotreklova@slapanice.cz  
V Brně dne: 16.01.2015  
Datová schránka: 2xfbbgj

Datum.....Podpis.....

Městský úřad Šlapanice

16.1.2015 3.2.2015

3.2.2015

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82, Brno

*zástupce na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje:*

**Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 10, § 11, zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, po provedeném řízení na základě žádosti Domova pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, doručené Městskému úřadu Šlapanice dne 7.1.2015, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

**vydává**

k restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru zámecké kaple, obnově 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli, restaurování řezbovaného baldachýnu kůru zámecké kaple vč. plastické výzdoby, restaurování fresek pod kůrem a nad kůrem zámecké kaple, restaurování rámu kovové konstrukce tří oken a opravě konstrukce podlahy kůru vše v objektu zámku, parc.č. 374, k.ú. Sokolnice, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 11922 / 7-980, nacházejícího se v památkové zóně území bojiště bitvy u Slavkova, vyhlášené MK ČR vyhl. č. 475/1992 Sb. toto

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 6 / 2015

**Práce na:**

- **restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru zámecké kaple**, dle předloženého restaurátorského záměru „Restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru zámecké kaple“ vypracovaného Romanem Slaným, Dis, Masarykovo náměstí 27, Řícmanice, datum 30.12.2014,
- **obnově 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli**, dle návrhu „3 okna v kapli“ vypracovaného Kamilou Dohnalovou, Nouzova 18, Brno p. Kapkou Touškovou- zodpovědnou restaurátorkou,



- **restaurování řezbovaného baldachýnu kůru zámecké kaple vč. plastické výzdoby**, dle předloženého restaurátorského záměru „Baldachýn na kůru“ vypracovaného MgA. Renatou Novotnou Zemanovou a Liborem Jarošem,
- **restaurování fresek pod kůrem a nad kůrem zámecké kaple**, dle předloženého restaurátorského záměru „Sokolnice zámecká kaple, fresková výmalba“ vypracovaného MgA. Renatou Novotnou Zemanovou a Liborem Jarošem,
- **restaurování rámu kovové konstrukce tří oken**, dle předloženého restaurátorského záměru „Domov pro seniory Sokolnice – Kaple“ vypracovaného Františkem Brodeckým, Potoky 121 Lysice,
- **oprava konstrukce podlahy kůru** dle předložené dokumentace „Statické posouzení nosné konstrukce podlahy kůru“ vypracované Ing. Alešem Jelínkem, K2 projekt spol. s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, datum leden 2015,

**jsou** dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

### **přípustné**

za splnění následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 9 a 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

obnova dřevěných konstrukcí kůru

- Restaurátorské práce na dřevěných konstrukcích kůru budou provedeny držitelem povolení MK ČR pro restaurování děl ze dřeva.
- Práce na restaurátorské obnově umělecké figurální polychromované výzdoby kůru (figurky andílků, řezby a erb) bude provádět držitel povolení MK ČR pro restaurování polychromovaných figurálních uměleckých děl ze dřeva, nebo držitel povolení MKČR pro restaurování uměleckých děl malířských.
- Ve spolupráci s restaurátorem maleb, je při obnově a ošetření dřevěné konstrukce kůru nutno sledovat stav malby podhledu kůru a v případě jejího ohrožení provést zajištění malby, aby nedošlo k jejímu poškození.

obnova nástěnné malby

- Práce na restaurátorské obnově umělecké figurální nástěnné malby bude provádět držitel povolení MK ČR pro restaurování nástěnné figurální malby.

obnova vitrážových oken

- V první etapě prací bude proveden podrobný průzkum stavu dochování originálu a konstrukce a na jeho základě bude vypracován záměr restaurování popřípadě uměleckořemeslné obnovy všech tří oken včetně návrhu vzorků doplňovaných skel. Tento návrh včetně vypovídající fotodokumentace, navrhovaných postupů a materiálů bude předložen k posouzení zástupcům státní památkové péče a bude dále rozhodnuto.
- Práce na restaurování vitrážových oken bude provádět držitel povolení MKČR pro restaurování vitráží.
- Obnovu kovové konstrukce bude provádět držitel povolení MK ČR pro restaurování obecných kovů.
- Výtvarné řešení skladby barevných skel bude provedeno dle návrhu, který je nedílnou přílohou tohoto závazného stanoviska.
- Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány.



- Vlastník zajistí předání originálů závěrečných restaurátorských zpráv zástupci NPÚ ú.o.p. v Brně.
- V průběhu demontáže dřevěné stěny kůru, po odstranění násypu podlahy kůru, v průběhu odstraňování přemalby fresek, v průběhu odstraňování zasklení oken, v průběhu zasklívání oken a po ukončení prací budou vlastníkem svolány kontrolní prohlídky, na kterou budou přizváni zástupci orgánu státní památkové péče, NPÚ ú.o.p. v Brně.

#### **Doporučení:**

- Doporučujeme, aby restaurátorská zpráva byla vypracována dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006.
- Doporučujeme, aby v případě, že práce bude provádět více restaurátorů, byl předem smluvně určen zodpovědný restaurátor akce.
- Doporučujeme, aby byli restaurátoři smluvně zavázáni k vedení restaurátorského – stavebního deníku.

#### **Odůvodnění**

Dne 7.1.2015 obdržel MěÚ Šlapanice žádost Domova pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice, pověřeného na základě zřizovací listiny hospodařit s majetkem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, o vydání závazného stanoviska k restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru zámecké kaple, obnově 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli, restaurování řezbovaného baldachýnu kůru zámecké kaple vč. plastické výzdoby, restaurování fresek pod kůrem a nad kůrem zámecké kaple, restaurování rámu kovové konstrukce tří oken a opravě konstrukce podlahy kůru vše v objektu zámku, parc.č. 374, k.ú. Sokolnice, kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP ČR 11922 / 7-980, nacházejícího se v památkové zóně území bojiště bitvy u Slavkova, vyhlášené MK ČR vyhl. č. 475/1992 Sb. Tímto dnem bylo v této věci zahájeno správní řízení.

Městský úřad Šlapanice si v řízení vyžádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jakožto odborné organizace státní památkové péče. Vyjádření Národního památkového ústavu, detašovaného pracoviště v Brně bylo doručeno dne 15.1.2015 pod č.j. OV-ČJ/3017-15/ROT. Dne 16.1.2015 se konalo ústní jednání, jehož předmětem bylo podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, seznámení zplnomocněného zástupce účastníků řízení s podklady řízení a byla mu dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Z toho jednání byl pořízen protokol.

Zámek v Sokolnicích, monumentální stavba historizujících forem na renesančním jádře, je významným dokladem historizujícího proudu. Jádro a dispozice jsou datované kolem roku 1580, částečná oprava byla realizována v letech 1750-1775, přefasádování a regotizace proběhly v 19.století. V současné době je v objektu zámku umístěn domov pro seniory, jehož potřebám byly po roce 1945 přizpůsobeny interiéry. Interiér zámecké kaple je kvalitním reprezentantem drobného sakrálního barokního prostoru jako součásti zámeckého objektu. Dřevěná zasklená stěna kůru je zdobená řezbovaným baldachýnem. Autorem fresek je Franze Antona Maulbertsch, jsou datovány do pol.18.století. Zasklení oken kaple je asi z konce 19.stol. nebo začátek 20.stol. Objekt zámku je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. číslem 11922/7-980 a dále je součástí památkové zóny území bojiště bitvy u Slavkova, vyhlášené MK ČR vyhl.č. 475/1992 Sb. Prostor kaple využívá v současné době Římskokatolická farnost Telnice, která má uzavřenou smlouvu na pronájem kaple.

Předmětem žádosti je obnova konstrukce podlahy kůru, restaurování podlahy a dřevěné prosklené stěny kůru včetně řezbovaného baldachýnu, dvoukřídlých dveří vedoucích z kůru do spojovací chodby, okna ze spojovací chodby do kaple, dvou balkonů na kůru za oltářem a pevného okna na kůru za oltářem v zámecké kapli, obnova zasklení a rámové konstrukce 3 ks vitrážových oken v zámecké kapli a restaurování fresek nad a pod kůrem.

Je navržena demontáž dřevěné kazetové podlahy a prosklené stěny kůru včetně řezbářské výzdoby, jejich restaurování a zpětné osazení. Stávající násyp podlahy bude



odstraněn a nahrazen novým odlehčeným násypem, stávající dřevěné konstrukce podlahy budou očištěny a chemicky ošetřeny, budou osazeny nové polštáře a deskový záklop, na které bude položena zrestaurovaná kazetová podlaha. Stávající zasklení oken bude demontováno, kovový okenní rám bude zrestaurován a okna budou opětovně zasklena. K zasklení budou použity zachované historické skleněné výplně a novodobé zasklení bude nahrazeno podobným historizujícím sklem. Fresky nad a pod kůrem budou očištěny a zbaveny dodatečných přemaleb..

Cílem obnovy je zastavení degradačních procesů a obnovení funkční a estetické hodnoty konstrukcí. Dřevěné konstrukce jsou zchátralé stářím a částečně napadené dřevokazným hmyzem. Litinové okenní rámy osazené v pískovcovém ostění jsou v poměrně špatném stavu, patrné jsou projevy koroze a praskliny, jejich současné zasklení je částečně poškozené, výplně jsou popraskané, původní zasklení barevným sklem bylo částečně nahrazeno sklem čirým. Jen horní část oken má ještě patrné barevné zasklení. Podle pamětníků bylo zasklení oken kaple původně barevné, ale z důvodu nízké propustnosti světla bylo odstraněno a nahrazeno průhledným sklem. U řezbovaného baldachýnu chybí drobné detaily řezby. Současný stav freskové výmalby kůru je velmi rušivý, vlivem celoplošných přemaleb. Malby pod kůrem jsou porušeny rovněž sítí prasklin.

Při posuzování žádosti bylo vycházeno z předložené žádosti, restaurátorských záměrů, dokumentace statického posouzení, závazného stanoviska č. 93/2014 a místních šetření ze dne 23.5.2014 a 17.10.2014.

Podmínky přípustnosti provedení prací byly stanoveny na základě skutečnosti, že se jedná o uměleckořemeslné dílo s výraznou výtvarnou složkou - sochařskou a řezbářskou výzdobou - tudíž jde o dílo uměleckořemeslné, ale i o dílo výtvarné. V případě dekorativních oken s vitrážemi jde o díla uměleckého řemesla. Je kladen důraz na to, aby veškeré historické konstrukce a materiály, umožňuje-li to jejich stav, byly zachovány. Je nutné zachování autenticity objektu a jeho kulturně historických hodnot.

Požadavek na provádění prací odbornými restaurátorskými kapacitami plyne z § 14a zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, a souvisí s charakterem kulturní památky - jde o uměleckořemeslné dílo s výraznou výtvarnou složkou - sochařskou a řezbářskou výzdobou - tudíž jde o dílo uměleckořemeslné, ale i o dílo výtvarné. V případě dekorativních oken s vitrážemi jde o díla uměleckého řemesla.

Předpokladem pro stanovení metody restaurování je poznání předmětu ochrany a stavu díla. K získání potřebných informací je nutný přiměřený průzkum, a to adekvátními metodami s využitím soudobých technických možností.

Dokumentační povinnost rovněž plyne z platných zákonných norem, zejména z § 10 vyhlášky 66/88 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace.

Požadavek na odevzdání Závěrečné restaurátorské zprávy zástupci odborné organizace státní památkové péče má oporu v odst. 9 § 14 výše uvedeného zákona.

Požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v památkovém zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled orgánu státní památkové péče a dohled odborné organizace.

Městský úřad Šlapanice dospěl k závěru, že záměr je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný a stanovil v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podmínky, za nichž lze ve věci postupovat. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, oddělení kultury a památkové péče, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Odboru výstavby MěÚ Šlapanice..

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, z kterého bude patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se



rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas a řádně podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Blanka Bábíčková  
vedoucí oddělení ÚPPP



Doručí se (osobně):

Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Příloha:


rozvrh barevného zasklení oken kaple Sokolnice





1. 1. 1912 - 1. 1. 1912 - 1. 1. 1912

1. 1. 1912 - 1. 1. 1912 - 1. 1. 1912



1. 1. 1912 - 1. 1. 1912 - 1. 1. 1912

ROZVRH BAREVNÉHO  
ZASKLENÍ OKEN  
KAPLE SOKOLNICE

✓ příloha odborného vyjádření č.j. NPÚ-371/1626/2015

Národní památkový ústav  
územní odborné pracoviště v Brně  
nám. Svobody 8, 601 54 Brno  
(66)

Ing. Anna  
13. 1. 2015

