

Kupní smlouva č. 1633/12

uzavřená podle § 409 a následujících Obchodního zákoníku České republiky
mezi



FOSAN s.r.o.

Řeznovice č. 86, 664 91 Ivančice, Česká republika

IČO: 64509214

DIČ: CZ64509214

č. účtu: 1049580207/0100 Komerční banka Ivančice

odp. zástupce: Jan Ryška - jednatel společnosti

a

Kupující:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

IČO: 00092584

DIČ: CZ00092584

č. účtu:

odp. zástupce: MUDr. Miroslav Kavka, MBA - ředitel

I. Předmět díla

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 1ks osobního vozidla se sanitní zástavbou typu A2 v provedení Volkswagen Transporter T5 – DRNR (doprava raněných nemocných a rodiček), dle specifikace uvedené v bodě V. této smlouvy (dále jen zboží).

Zboží splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, i když od 1.4.2012 již není v platnosti (tato byla zrušena zákonem č. 372/2011 Sb.) a rovněž norma ČSN EN 1789, která byla v srpnu 2010 nahrazena normou ČSN EN 1789+A1, byla 1.4.2012 zmíněným zákonem vymazána z legislativy MZ ČR.

Přes stávající absenci náhrady výše zmiňované vyhlášky, předmětné sanitní vozidlo z hlediska provedení a vybavení sanitní zástavby, splňuje nejpřísnější kritéria dříve platných předpisů (Vyhl. MZ č. 221/2010 Sb. a normy ČSN EN 1789+A1) a jak sanitní zástavba tak také celé sanitní vozidlo VWT5 - DRNR, je vyrobeno v souladu s dříve platnými normami pro sanitní vozidla typu A2.

II. Cena

Předpokládaná kupní cena byla stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 o cenách a to ve výši:

682.612,- Kč bez DPH

slovy: šestsetosmdesátdvatisícešestsetdvanáctkorunčeskýchbez DPH,

k tomu DPH 14% a 20%

132.322,- Kč

slovy: stotřicetdvatisícetřistadvacetdvěkorunyčeské,

tj.: **814.934,- Kč vč. DPH**

slovy: osmsetčtrnácttisícdevětsetřicetčtyřikorunyčeské-včetně 14% a 20% DPH.

Cena je platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu.

Dojde-li v průběhu realizace dodávky ke změně obecně platných předpisů např. ke změně sazeb DPH, bude úměrně této změně upravena konečná cena plnění.

Kupní smlouva č. 1633/12

III. Platební podmínky

Platební podmínky se touto Kupní smlouvou stanovují takto:

- kupující neposkytne prodávajícímu zálohovou platbu
- konečná faktura-daňový doklad na celou cenu předmětu smlouvy, se splatností 60 dnů ode dne jejího vystavení
- faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura neobsahuje výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k opravě
- rozhodným okamžikem pro vyhotovení faktury a její doručení kupujícímu je protokolární předání předmětu plnění kupujícímu

IV. Dodací termín

Termín dodání a místo předání se touto Kupní smlouvou stanovuje takto:

- termín předání hotového díla nejpozději do 10-ti týdnů ode den podpisu Kupní smlouvy a objednání vozidla do výroby
- místo předání hotového díla je sídlo kupujícího, tedy Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

V. Specifikace sanitního vozidla a cenová kalkulace

Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č.1 – technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této Kupní smlouvy.

Technická specifikace rozděluje předmět plnění na dílčí část A, B, C, D a E, přičemž jednotlivé části přesně specifikují provedení základního vozidla (část A), sanitní zástavbu vozidla (část B), použitou transportní techniku (část C), přehled konfigurace míst v sanitním vozidle (část D) a cenový rozbor sanitního vozidla (část E).

VI. Záruční a servisní podmínky

Zboží bude kupujícímu předáno podle bodu IV. a V. této Kupní smlouvy kompletní a funkční. Prodávající poskytne na provedenou zástavbu, která je přímou produkcí dodavatele záruku v délce 24 měsíců ode dne předání kupujícímu.

Ostatní díly a komponenty zástavby od subdodavatelů (výstražné zařízení, transportní technika apod.) se řídí ustanoveními jejich výrobců (24 měsíců - viz garanční knížky a záruční listy).

Záruční podmínky na základní vozidlo značky Volkswagen Transporter, se řídí záručními pravidly výrobního závodu, přestavbou vozidla se nemění a stanovuje se v délce 24 měsíců bez omezení kilometrů na vozidlo jako takové, 36 měsíců na kvalitu laku a 144 měsíců na prorezivění karoserie.

Prodávající předá kupujícímu příslušnou dokumentaci k vozidlům, včetně návodu na obsluhu sanitního vozidla (vše v českém jazyce).

Dále provede zaškolení obsluhy sanitního vozidla a s vozidlem předá TP se záznamem o přestavbě vozidla a potvrzení shody s normou ČSN EN 1789+A1.

Kupní smlouva č. 1633/12

Servis zástavby FOSAN: - naléhavý do 48 hod. u zákazníka
- okamžitý ve FOSAN Ivančice
- cena servisní hodiny ve FOSAN = 480,- Kč vč. DPH

Legislativa: - sanitní vozidlo Volkswagen Transporter T5 – DRNR - výrobek FOSAN s.r.o. Ivančice je zhotovený v souladu s nejpřísnějšími požadavky dříve platné Vyhl. MZ ČR č. 221/2010 Sb. a tím i normě ČSN EN 1789+A1. Totéž platí i o použitých dílech.

VII. Sankce a vlastnické právo

Kupující se zavazuje zaplatit cenu za toto zboží dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

V případě prodlení v dodávce ze strany prodávajícího je kupující oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové částky denně.

V případě prodlení platby je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího po předání zboží a po jeho úplném zaplacení. Kupující není oprávněn do úplného zaplacení přenechat zboží k užívání třetí osobě.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující a prodávající obdrží jedno její vyhotovení.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Osobami pověřenými jednat za kupujícího a prodávajícího ve věcech této smlouvy, se určují: za Nemocnici Znojmo, příspěvkovou organizaci pan
a za FOSAN s.r.o. pan Ing. Miroslav Černý – obchodní oddělení, 774 608 819, cerny@fosan.cz

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 KS – Technická specifikace sanitního vozidla

V Ivančicích dne 15.8.2012

Ve Znojmě dne 22-08-2012

FOSAN s.r.o. ©
ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214



za prodávajícího
Jan Ryška
jednatel společnosti

Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace
MUDr. Miroslav KAVKA, MBA - ředitel
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

za kupujícího
MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel nemocnice

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

výroby, přestavby a dodání sanitního vozidla typu A2 podle ČSN EN 1789+A1 v provedení Volkswagen Transporter – DRNR (doprava raněných, nemocných a rodiček) pro uživatele Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo a je součástí poptávkového řízení na nákup sanitního vozidla ze dne 16.7.2012.

A) Vozidlo pro přestavbu

VW T5 KOMBI 2,0TDI 7EJ112 – 62kW/84PS, dlouhý rozvor, nízká střecha, 5-ti stupňová převodovka, barva bílá, počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 3.000kg.

Standardní výbava:

typ vozidla M1-osobní určený výrobcem k dostavbě na sanitní automobil, airbag řidiče i spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR + asistent pro rozjezd do kopce, ESP, výškově a podélně stavitelný tříramenný volant, řazení na palubovce, posilovač řízení, imobilizér, dvojsedačka spolujezdce, pravé boční posuvné dveře s oknem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu karoserie, pevná přepážka s oknem mezi kabinou řidiče a přepravním prostorem, kotoučové brzdy na všech kolech, příprava pro rádio + antény ve zpětných zrcátkách + 2 reproduktory, elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním, nekuřácké provedení, trvalé svícení, vnitřní zpětné zrcátko,

Výbava z výrobního závodu za příplatek, odlišná od standardu, resp. požadovaná zadavatelem:

zadní výklopné dveře (prosklené s vyhřívaným sklem), provedení sanita (posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo), topení v ambulantním prostoru (závislé, čtyřrychlostní, s nezávislým ovládáním v kabině u řidiče), přihrávka motoru, zvýšená nosnost vozidla na 3.000kg (nutné kvůli požadovanému počtu míst v sanitním vozidel 3+5=8), konzola na přístrojové desce + druhý klíč s dálkovým ovládáním k centrálnímu zamykání vozidla – bonus od FOSAN.

Poznámka:

námi navržené vozidlo VW T5 v provedení KOMBI (celoprosklená uzavřená karoserie), disponuje celkovou šířkou včetně zpětných zrcátek 2.283mm a celkovou výškou 1.990mm (bráno z oficiálních materiálů značky VW).

B) Sanitní zástavba

V ZD této veřejné zakázky, je v části 2 Vymezení plnění, odkaz na Vyhlášku MZ č. 221/2010 Sb. a v několika případech i na normu ČSN EN 1789+A1.

V reakci na výše uvedené bych rád poznamenal, že od 1.4.2012 již není v platnosti Vyhl. MZ ČR č.221/2010 Sb. (tato byla zrušena zákonem č. 372/2011 Sb.) a rovněž norma ČSN EN 1789 byla již v srpnu 2010 nahrazena normou ČSN EN 1789+A1, ale i ta byla 1.4.2012 zmíněným zákonem vymazána z legislativy MZ ČR.

V návrhu nové Vyhl. MZ ČR, která bude nahrazovat výše zmíněnou a již neplatnou Vyhl. MZ č. 221/2010 Sb., má být tato norma pouze doporučujícím předpisem.

I přes stávající absenci náhrady výše zmiňované vyhlášky, námi nabízené sanitní vozidlo z hlediska provedení a vybavení sanitní zástavby, splňuje nejpřísnější kritéria dříve platných předpisů tj. Vyhl. MZ č. 221/2010 Sb. a normy ČSN EN 1789+A1 a jak sanitní zástavba tak také celé sanitní vozidlo VWT5 - DRNR, je vyrobeno v souladu s dříve platnými normami pro sanitní vozidla typu A₂.

1. Výstražné světelné zařízení - tři rotační majáky HELLA typ KL 710 s konfigurací dvou majáků v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – tři tónová siréna s reproduktory typ M42 na střeše vozidla (2 ks reproduktorů jsou umístěny v prostoru mezi předními majáky, celková výška sanitního vozidla vč. výstražného zařízení nepřesáhne 2.200mm)
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (v modulech ZAP2/ZAP1/VYP)
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

4. Přenosné světlo halogenové na přístrojové desce u spolujezdce se zásuvkou 12V (*zásuvka na čelní stěně přístrojové desky před spolujezdcem, přenosná svítidla volně uložena v odkládací přihrádce spolujezdce*)
5. 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru
6. Osvětlení prostoru za vozidlem sklopným a otočným hledáčkem při otevřených zadních dveřích
7. Anténa radiostanice s montáží na střeše vozidla, s kabelem a elektrickým přívodem pro radiostanici (*vývod ukryt uvnitř v přístrojové konzole*)
8. Příprava a montáž radiostanice do prostoru palubní desky (*radiostanice není součástí této nabídky*)
9. Teplovodní závislé topení ambulantního prostoru pro pacienty, výdechy na pravém boku za posuvnými dveřmi, čtyřrychlostní, nezávislé ovládání z místa řidiče (*s využitím originální výbavy VW*)
10. Střešní obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantním prostoru
11. Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (*1x spínač v dosahu ležícího pacienta*)
12. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
13. Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený
14. Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany kabiny řidiče
15. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
16. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným odolným materiálem – *ALTRO v modré barvě*
17. Obložení stěn a stropu desinfikovatelným materiálem – *FOREX v bílé barvě*
18. Obložení levého podběhu tvarovaným plastovým krytem (*levý podběh je zakrytován z výrobního závodu*)
19. Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
20. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru
21. 1x pevné sedadlo INTAP v modré barvě, s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a loketní opěrkou vlevo. Sedačka umístěna po směru jízdy vpravo za posuvnými dveřmi, sedačka schválena dle ČSN EN 1789+A1
22. 2x pevné sedadlo INTAP v modré barvě, s integrovanými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy a loketní opěrkou na pravé sedačce vpravo. Sedačky umístěny po směru jízdy vlevo za přepážkou (*před stolem nosítek a nosítky*), sedačky schváleny dle ČSN EN 1789+A1
23. Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou, s nerez lištami a přípravou na montáž úchytného systému nosítek ROLFIX
24. Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu
25. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří
26. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (*svisle*) a na přepážce (*vodorovně*)
27. Stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky
28. Držák na infuzní lahve a vaky nerez, umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání v podélné ose nosítek
29. Držák na hasicí přístroj 2 kg (*umístěný v kabině řidiče v úložném prostoru dvojsedačky spolujezdce*)
30. Aretace otevřených dveří (*s využitím originálního příslušenství VW*)

Na základě požadavků VŘ, pevná sanitní zástavba NEOBSAHUJE a v nabídce nejsou rovněž kalkulovány ceny za tyto položky:

- úchyt na láhev O₂ *)
- hasicí přístroj (*ve vozidle je pouze namontován držák*)
- odpadní nádoba v ambulantním prostoru (*námi používaná odpadní nádoba nemá zvlášť držák*)
- zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kourňovou fólií s atestem
- polepy vozidla (výstražný červený obyčejný pruh po celém obvodu vozidla, modré hvězdy života, označení provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce, volací znak na střeše vozidla)

*) *jelikož požadujete předložení Prohlášení shody, bude nezbytně nutné faktické vybavení sanitního vozidla držákem na kyslíkovou lahev o velikosti 2, resp. 10 litrů (není však podmínkou jeho dodávky z našich zásob)*

C) Transportní technika

1. Úchytný systém nosítek Medirol ROLFIX schválený dle ČSN EN 1789+A1, s montáží na stůl nosítek
2. Úchytný systém pojízdného křesla Medirol CLUBFIX schválený dle ČSN EN 1789+A1, s montáží na podlahu vozidla
3. Nosítka PROMEBA typ PC675 s odnímatelným podvozkiem, s celkem třemi výškovými polohami (horní poloha + dolní poloha + mezipoloha cca na úroveň nemocničního lůžka), s polohovatelným podhlavníkem, polohováním nohou, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s plochou matrací a dvěma pásy + infuzní stojan stavitelný, nosítka homologována dle ČSN EN 1789+A1
4. Pojízdné křeslo Medirol typ CLUBMAN K115 nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250kg

PŘÍLOHA Č.1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	2 – pevné sedačky vlevo vpředu 1 – pevná sedačka vpravo vpředu 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	8

E) Cenový rozbor sanitního vozidla:

Položka	Cena bez DPH	14% DPH	20% DPH	Celkem vč. DPH
Sanitní skelet (1)	612.612	---	122.522	735.134
Pevná sanitní zástavba (2)	150.000	---	30.000	180.000
Transportní technika (3)	70.000	9.800	---	79.800
Sleva na sanitní vozidlo (1+2+3)	-150.000	---	-30.000	-180.000
Cena sanitního vozidla celkem	682.612	9.800	122.522	814.934

FOSAN s.r.o. [®]

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

Za FOSAN Ivančice zpracoval dne 15.8.2012



Jan Ryška – jednatel společnosti