


DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY NA SVISLOU STĚNU






U STŘECHY NAD 35° NEBUDE PÁS
VYTAŽEN NA STĚNU, ALE
BUDE POUŽITO OPLECHOVÁNÍ

DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY U OKAPU



DETAIL UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KRATOCHVÍL			ING. KRATOCHVÍL JIŘÍ	
KRESLIL	ING. JIŘÍ KRATOCHVÍL			PROJEKTOVÁ, REALIZAČNÍ, PORADENSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ A TŽB SLATINSKÁ 92, 636 00 BRNO	
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ		Kat. úz.: STŘELICE		DATUM	LISTOPAD 2018
STAVEBNÍK : Zámeček Střelice, příspě. organizace, Tetčická 311/69, 664 47 Střelice				FORMÁT	2 A4
NÁZEV OBJEKTU	OPRAVA STŘECHY NOVÉHO PAVILONU VČETNĚ VÝMĚNY STŘEŠNÍ KRYTINY			MĚŘÍTKO	1 : 20
OBJEKT : STÁVAJÍCÍ STAV				ÚČEL	PPS
NÁZEV VÝKRESU	DETAILY			Č.SOUPRAVY	Č.VÝKRESU
					D.1.2.3