

**PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM M1:50**

310.000

308.000

306.000

130MPa	asfaltový beton pro obrusné vrst. postřik spojovací	ACO 11+ PS-EP (0,2kg/m <sup>2</sup> )	40 mm	ČSN EN 13131 ČSN 73 6126
80MPa	asfaltový beton pro ložné vrst. (OK) postřik infiltrační 0.80 kg/m <sup>2</sup>	ACP 16+ PI-EP	80 mm	ČSN EN 13131 ČSN 736129
45MPa	mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 0/32 G <sub>A</sub>	150 mm	ČSN EN 13266
	šterkordřt	ŠD <sub>A</sub> 0/32	min. 200 mm	ČSN EN 13266 ČSN 73 6126
CELKEM			min. 470 mm	

**ŘEZ B-B M1:50**

**B-B** **M1:50**

PŘÍBLIŽNĚ 5,5m

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
Z KORUGOVANÉ TROUBY PP DN 600

DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
KORUGOVANÉ TROUBY Z PP DN 600

308,25

2,00%

PÍSKOVÝ PODSYP tl. 100mm

DLE STÁV. STAV

2700

100

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 150mm  
DO BET. C 20/25n-XF3 tl. 100 mm,  
VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25-XF3

250

2050

307,72

308,14

309,45

OCELOVÁ MŘÍŽ 950x1650 mm  
S RÁMEM 1000x1700 mm

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

ŽB HORSKÁ VPUSŤ  
BETON C25/30 XF3

ŽB TRUBA DN 1200

307,22

150

100

306,75

PODKLADNÍ BET.  
tl. 100mm C12/15-Xo

**ŘEZ A-A    M1:50**

5356

310.09

2.73%

1:0.5

307.57

100

307.12

1200

120°

2100

300

375

675

ZÁSYP Z ŠD 0/32  
 ŽELEZOBET. TROUBY DN  
 BET. LŮŽKO C20/25 XF  
 PODKLADNÍ BETON C12

**PŪDORYS**  
**M1:50**

ŽELEZOBETONOVÁ HORSKÁ VPUSŤ BUDE VYZTUŽENA  
BETONAŘSKOU VÝZTUŽÍ Ø10 A 125 MM VŠEMI  
SMĚRY, KONSTRUKČNÍ SPONY Ø8, OKOLO OTVORU  
ZAÚSTĚNÍ TRUBNÍHO PROPUSTKU VYZTUŽIT Ø16

Duševní a průmyslové vlastnictví

**PIS PECHAL, s.r.o.**

Veškerá práva vyhrazena  
Postoupení třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM	PROVEDL	PODPIS
HIP	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>PIS PECHAL, s.r.o.</b> Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz
ING. JAN KRAKOVÍČ	ING. JAN KRAKOVÍČ	MARTIN NOVÁK, DIS.	ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje			
STAVBA	Horská vpusť s propustkem v obci Nuzířov			
				DATUM ZÁŘÍ 2019    KRAJ JIHOMORAVSKÝ STUPEŇ PDPS OKRES BRNO VENKOV ČÍS.ZAK. PZ/019/29    OBEC MALHOSTVOVICE
				MĚRÍTKO 1:50    FORMÁT 6XA4 ČÍS.PŘÍLOHY    ČÍS.PARÉ
<b>PŘEHLEDNÝ VÝKRES</b>				<b>02</b>