
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
DODÁVKA HARDWARE A SOFTWARE V ROCE 2014

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

Sídlo **Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno**

IČO **70932581**

Korespondenční adresa **SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno**

Kontaktní osoba **Gabriela Valentová
T: +420 547 120 330, M: gabriela.valentova@susjmk.cz**

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky **Dodávka PC, monitorů, notebooku, softwarových licencí a serveru.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky a technických požadavků je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.**

URL zakázky **<https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00002372>**

Druh veřejné zakázky **Dodávky**

Druh zadávacího řízení **Zakázka malého rozsahu. Postupy uvedené v zákoně o veřejných zakázkách se nepoužijí.**

III. PODMÍNKY

Termín plnění **30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy**

Místo plnění **Ořechovská 35, Brno**

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

Technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

IV. KVALIFIKACE

Uchazeči jsou povinni splnit následující kvalifikační předpoklady tím, že předloží níže uvedené doklady.

Základní kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2 ZD, případně čestné prohlášení stejného obsahu.

Profesní kvalifikační předpoklady

1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenský list);

Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou dokladů ve formě čestných prohlášení, které budou v originále, nebo v ověřené kopii.

V. HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium **Nejnižší nabídková cena**

Hodnocena bude nabídková celková cena v Kč včetně DPH uvedená v návrhu smlouvy.

VI. NÁVRH SMLOUVY

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že oprávnění osoby jednat za uchazeče nevyplývá z dokladů, kterými se prokazuje splnění kvalifikace, nabídka bude obsahovat doklad o takovém oprávnění.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou zpracovány do formy návrhu textu smlouvy a jsou pro uchazeče závazné, uchazeč není oprávněn při zpracování návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma následujících případů:

- a) Identifikace uchazeče a osob oprávněných za něj jednat (hlavička a závěr textu);
- b) Uvedení veškerých požadovaných údajů o ceně;

VII. OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat alespoň:

1. Identifikační údaje uchazeče (Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; identifikační číslo. V případě podání společné nabídky: Označení sdružení; identifikační údaje členů sdružení, způsob jednání za sdružení).
2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
3. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
4. Technický popis nabízeného zboží.
5. Další doklady požadované v zadávacích podmínkách či na jejich základě.

VIII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 12.8.2014 v 11.00hod

Místo SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno.

Způsob Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 8⁰⁰ a 15⁰⁰ na sekretariátu, nebo oddělení veřejných zakázek.

Uchazeči jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce; označené:

1. Nápisem *NEOTVÍRAT*.
2. Názvem veřejné zakázky.

3. Názvem uchazeče.
4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat.

IX. DALŠÍ PODMÍNKY

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí. Nabídky podané v elektronické podobě se nepřipouštějí.

Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyku.

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídky měnit, doplnit či upřesnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nespĺnila požadované kvalifikační předpoklady či další požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv aspekty zadávacího řízení.

Zadavatele doporučuje sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html), zejména s ohledem na případné dodatečné informace.

X. PŘÍLOHY

1. Obchodní podmínky;
2. Příloha č. 1 - Technické podmínky;
3. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení;

V Brně, dne 4.8.2014

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/3, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem zakázky je dodávka níže uvedeného:

1. Pracovní stanice – celkem 22 ks minimálně s těmito parametry:

- platforma x86
- 1 x CPU s min. výkonem 3480 bodů dle <http://www.passmark.com>
- 4 GB RAM DDR3 s možností rozšíření, 4 sloty DIMM, min. 2 sloty volné
- HDD min. 250 GB, 7200 otáček, SATA III
- DVD+-R/RW, SATA, včetně SW pro vypalování a přehrávání filmů
- grafická karta libovolně, výstupy VGA/DisplayPort, podpora 2 displejů
- zvuková karta integrovaná na základní desce
- integrovaná LAN na základní desce, 10/100/1000
- provedení micro/mini tower - pozice pro externí jednotky 2 x 5.25" (z toho jedna může být v provedení slim) + 1 x 3,5", pozice pro interní jednotky 1 x 2,5" + 2 x 3,5", na předním panelu výstup na sluchátka, mikrofon, min. 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, možnost výměny komponent bez použití nářadí, zabudovaný reproduktor
- napájecí zdroj max. 320W splňující minimálně specifikaci 80plus
- rozšiřující sloty: min. 1 x PCI Express x16 plná výška, min. 2x slot PCIe x1 plná výška
- porty vzadu: 2xPS2, min. 2xUSB 3.0, min. 2x USB 2.0, audio vstup, audio výstup, RJ-45, 1xsériový port, volitelně paralelní port (LPT).
- klávesnice US/CZ s českým popisem v provedení USB stejné značky, jako je značka počítače
- optická myš dvoutlačítková s kolečkem v provedení USB stejné značky, jako je značka počítače
- licence MS Windows 8.1 Professional s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 Professional CZ 64 bit (downgrade) včetně instalačního média pro zotavení
- min. záruční podmínky: 3 roky on-site s možností prodloužení na 5 let

2. Pracovní stanice – celkem 2 ks minimálně s těmito parametry:

- platforma x86
- 1 x CPU s min. výkonem 5000 bodů dle <http://www.passmark.com>
- 8 GB RAM DDR3 s možností rozšíření, 4 sloty DIMM
- HDD min. 500 GB, 7200 otáček, SATA III
- DVD+-R/RW, SATA, včetně SW pro vypalování a přehrávání filmů
- grafická karta libovolně, výstupy VGA/DisplayPort, podpora 2 displejů
- zvuková karta integrovaná na základní desce
- integrovaná LAN na základní desce, 10/100/1000
- provedení micro/mini tower - pozice pro externí jednotky 2 x 5.25" (z toho jedna může být v provedení slim) + 1 x 3,5", pozice pro interní jednotky 1 x 2,5" + 2 x 3,5", na předním panelu výstup na sluchátka, mikrofon, min. 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, možnost výměny komponent bez použití nářadí, zabudovaný reproduktor
- napájecí zdroj max. 320W splňující minimálně specifikaci 80plus
- rozšiřující sloty: min. 1 x PCI Express x16 plná výška, min. 2x slot PCIe x1 plná výška
- porty vzadu: 2xPS2, min. 2xUSB 3.0, min. 2x USB 2.0, audio vstup, audio výstup, RJ-45, 1xsériový port, volitelně paralelní port (LPT).
- klávesnice US/CZ s českým popisem v provedení USB stejné značky, jako je značka počítače
- optická myš dvoutlačítková s kolečkem v provedení USB stejné značky, jako je značka počítače

- licence MS Windows 8.1 Professional s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 Professional CZ 64 bit (downgrade) včetně instalačního média pro zotavení
- min. záruční podmínky: 3 roky on-site s možností prodloužení na 5 let

3. notebook – celkem 1 ks minimálně s těmito parametry:

- platforma x86
- 1 x CPU s min. výkonem 4100 bodů dle <http://www.passmark.com>
- min. 4GB RAM DDR3 s možností rozšíření, 2 sloty SODIMM
- HDD min. 320 GB, 7200 otáček, SATA III
- mechanika DVD+-R/RW včetně vypalovacího software a SW pro přehrávání DVD filmů
- grafická karta libovolně, podpora 2 displejů
- zvuková karta integrovaná
- displej 15,6“ FullHD (1920x1080), antireflexní (matný), podsvícení LED
- robustní a odolné šasi
- možnosti připojení: LAN RJ45 10/100/1000, min. 4 x USB 3.0, VGA, Display Port, audio in/out, sériový port, dokovací konektor
- Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n
- zabudovaný reproduktor, mikrofon, webkamera
- klávesnice s numerickou částí, snímač otisku prstů, TPM bezpečnostní čip
- možnost připojení k dokovací stanici
- min. 6 článková baterie Li-Ion
- licence MS Windows 8.1 Professional s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 Professional CZ 64 bit (downgrade) včetně instalačního média pro zotavení
- hmotnost max. 2,6 kg s baterií a bez zdroje
- min. záruční podmínky: 3 roky v servisu
- včetně černé brašny s popruhem přes rameno
- včetně externí klávesnice US/CZ s českým popisem v provedení USB
- včetně externí myši - dvoutlačítková s kolečkem v provedení USB
- včetně dokovací stanice s napájecím adaptérem

4. Monitor 12 kusů:

- 22" LCD
- rozlišení 1680x1050
- LED podsvícení, matný displej
- min. kontrast 1000:1, odezva ≤ 5 ms
- vstup D-sub, DVI
- min. záruční podmínky: 3 roky v servisu

5. Monitor 2 ks

- 24" LCD
- rozlišení 1920x1080
- LED podsvícení, matný displej
- min. kontrast 1000:1, odezva ≤ 6 ms
- vstup D-sub, DVI
- min. záruční podmínky: 3 roky v servisu

6. Monitor 1 ks

- 27" LCD IPS/PLS/VA
- rozlišení 1920x1080
- LED podsvícení, matný displej

- min. kontrast 1000:1, odezva <=6 ms
- vstup D-sub, DisplayPort
- uchycení na zeď VESA
- min. záruční podmínky: 3 roky v servisu
- včetně propojovacího kabelu DisplayPort 3 m

7. 1 ks serveru v min. konfiguraci (pro provoz Windows 2008/2008 R2, 2012/2012 R2 64bit)

- 1 x šesti jádrový procesor s min. výkonem 10450 bodů dle <http://www.passmark.com>; max. TDP:80W; min. 15 MB cache
- paměť RAM min.32GB s možností dalšího rozšíření (min. 4 volné sloty)
- RAID řadič diskového pole s podporou SAS/SATA HDD, RAID 0/1/10/5/6, min.1 GB baterií zálohovaná cache
- Minimálně 8 pozic pro hotplug HDD SAS/SATA/SSD
- 2x HDD 140 GB/10k SAS Hot-Plug
- 4x HDD 300 GB/15k SAS Hot-Plug
- min. 4 x LAN rozhraní 10/100/1000Mb/s Base-T
- 1+1 redundantní zdroj splňující specifikaci 80plus platinum, redundantní ventilátory
- min. 2 x volný slot PCI Express 3.0, z toho jeden pro plnou/poloviční výšku
- min. 2 x USB 2.0 vpředu a 4 x USB 2.0 vzadu, 1 x sériový port, 1x VGA
- modul pro vzdálenou správu serveru v grafickém prostředí (vypnutí/zapnutí, monitoring stavu HW, vzdálená konzola)
- provedení optimalizované pro umístění do racku, max. výška 1U
3 roky záruční servis s reakční dobou do následujícího pracovního dne

8. Software – licence

- | | |
|--|-------|
| - Window Server Standard 2012R2 OLP NL Gov | 1 ks |
| - Windows Server 2012 User CAL OLP NL Gov | 15 ks |
| - Office Standard 2013 OLP NL Gov | 40 ks |
| - Windows 8.1 Upgrade OLP NL Gov | 3 ks |