

VÝPIS OSTATNÍCH ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ

Stavba: Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC
Objekt: SO 01 Přístavba a stavební úpravy
Objednatel č.1: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Objednatel č.2: Intemac Solutions, s.r.o., Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim
Kód zakázky: 077-18-11-3
Číslo přílohy: AZ-1975
Pořadové číslo: c) 5

Ing. arch. Libor Žák

Riegrova 44, 612 00 Brno
člen sdružení



VÝPIS OSTATNÍCH ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ										STRANA 1
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA	
				L/P	CELKEM	1NP	2NP	3NP		
1/O		PROTIPOŽÁRNÍ CLONA EW15 DP3	otvor: 3800 x 4200		1	1			viz. POPIS V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ	
2/O		EXTERIÉROVÁ ČISTÍČÍ ZÓNA - ROHOŽ AL a 3 ŘÁDKOVÁ KARTÁČOVÁ VLOŽKA, OSAZENA V OCEL.RÁMU	1000 x 1000		1	1				
3/O		LEMOVÁNÍ OTVORŮ SKLOVLÁKNOCEMENTOVÝMI DESKAMI - KOLEM OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ: tl. 12 mm, š. 640 mm: (8,46 + 0,84) x 2 +4,7 + 4,5 x 2 = 32,3 m (20,6 m2) tl. 12 mm, š. 330 mm: 2,1 x 2 + 0,9 = 5,1 m (1,7 m2) t. 12 mm, š. 100 mm: 2,5 x 2 + 2,0 = 7,0 m (0,7 m2)	celkem: 23 m2							
4/O		AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN (hlavní laboratoř) - Z AKUSTICKÝCH OBKLADOVÝCH PANELŮ, VÝPLŇ - SKELNÁ VATA, POVRCH - ČISTITELNÁ TEXTILIE, KOEFICIENT POHLTIVOSTI ALFA = 1,0 KOTVENÍ - NA DŘEVĚNÝ ROŠT POMOCÍ OCEL.PROFILŮ	130 m2							
5/O		AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PANELY ze skelných vláken tl. 40 mm - JEDNOTLIVÉ	1200 x 1200		18 ks	7ks	9ks	2ks	viz výkresy podhledů - výkresová část b) čv. 18-20 + viz podrobný popis část c)6	
6/O		AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PANELY ze skelných vláken tl. 40 mm - CELOPLOŠNÉ S MEZEROU MEZI PANELY 40 mm	1200 x 1200		67,20 m2	20,20 m2	47 m2		viz výkresy podhledů - výkresová část b) čv. 18-20 + viz podrobný popis část c)6	
7/O		DŘEVĚNÁ PODLAHA NA ČÁSTI TERASY (9 m2) A DŘEVĚNÁ PODLAHA NA ZVÝŠENÉ ČÁSTI TERASY (13 m2) - PALUBKY Z EXOTICKÉHO DŘEVA tl. 30 mm, KOTVENÍ DO OCELOVÉHO ROŠTU PŘES TLUMÍCÍ PÁSKY	21 m2					13+9 m2	S VELMI DLOUHOU TRVANLIVOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM; ZAOBLENÉ HRANY; PROTISKLUZOVÉ PROFILOVÁNÍ; NÁTĚR NAPOUŠTĚCÍM OLEJEM, ŠÍŘKA SPÁR DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE;	