


- LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV**
- VZT 11 PROSTUP V ŽB STROPU TL. 220 mm A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL. 340 mm, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A STŘEŠNÍ KRYTINY PRO VZT Ø 315 mm, PŘESNÝ ROZMĚR A POLOHA VIZ PROJEKT VZT, OTVOR MUSÍ BYT O 50 mm ŠÍŘŠÍ NEŽ ROZMĚR POTRUBÍ, PO PROVEDENÍ VZT VČ. IZOLACE PROSTUP UTĚSNIT A ZAPRAVIT
 - VZT 15 PROSTUP V TRAPÉZOVÉM STROPU A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL. 160 mm, VČETNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY PRO VEDENÍ VZT 1100 x 415 mm
 - UT 4 PROSTUP V ŽB STROPU TL. 220 mm A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL. 340 mm, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A STŘEŠNÍ KRYTINY PRO VYUSTĚNÍ ODVODU SPALIN, PŘESNÝ ROZMĚR A POLOHA VIZ PROJEKT UT, PO PROVEDENÍ UT VČ. IZOLACE PROSTUP UTĚSNIT A ZAPRAVIT
 - UT 9 PROSTUP V ŽB STROPU TL. 220 mm A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL. 340 mm, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A STŘEŠNÍ KRYTINY PRO VEDENÍ ROZVODU SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ, PŘESNÝ ROZMĚR A POLOHA VIZ PROJEKT UT, PO PROVEDENÍ UT VČ. IZOLACE PROSTUP UTĚSNIT A ZAPRAVIT
 - ZTI 1 PROSTUP V ŽB STROPU TL. 220 mm A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL. 340 mm, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A STŘEŠNÍ KRYTINY PRO STŘEŠNÍ VPUSŤ DEŠŤOVÉ VODY, OTVOR Ø 150 mm, POLOHA VIZ PROJEKT ZTI, PO PROVEDENÍ ZTI VČ. IZOLACE PROSTUP UTĚSNIT A ZAPRAVIT
 - ZTI 2 PROSTUP V TRAPÉZOVÉM STROPU A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL. 160 mm A STŘEŠNÍ KRYTINY PRO STŘEŠNÍ VPUSŤ DEŠŤOVÉ VODY, OTVOR Ø 150 mm, POLOHA VIZ PROJEKT ZTI, PO PROVEDENÍ ZTI VČ. IZOLACE PROSTUP UTĚSNIT A ZAPRAVIT
 - ZTI 3 PROSTUP V ŽB STROPU TL. 100 mm A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI TL. 340 mm VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A STŘEŠNÍ KRYTINY PRO STŘEŠNÍ VPUSŤ DEŠŤOVÉ VODY, OTVOR Ø 150 mm, POLOHA VIZ PROJEKT ZTI, PO PROVEDENÍ ZTI VČ. IZOLACE PROSTUP UTĚSNIT A ZAPRAVIT



±0,000 = 311,940 m n. m

SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ BUDOVA

architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák		Přegrova 44, 612 00 Brno (den schválení)	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák		VYPRACOVAL: Ing. arch. Adam Váňa		Atic.Z architect & engineer	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák		STAVEBNÍ ÚPRAVY: Kufim		PROJEKTANT ČASTÍ: D	
INVESTOR: Jihomoravský kraj Zemědělský národní podnik, 601 02 Brno		KÓD ZAKÁZKY: 077-18-1-1-3		DATUM: 08/2018	
ČÁST: 01.1.1. Kuchyně - stavební úpravy		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		MĚŘÍTKO: 1:50	
STAVBA: POZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY - CENTRA		FORMÁT: 720x840		PŘÍLOHA: 6	
OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		ČÍSLO VÝKRESU: 720x840		PŘÍLOHA: 6	
OBJEKT: PŮDORYS STŘECHY		PŘÍLOHA: 6		PŘÍLOHA: 6	