DESKA +9,995

PŮDORYS
1:50



ŘEZ 5–5
1:50

ŘEZ 6–6
1:50



DESKA +7,005

SCHÉMA HORNÍ VÝZTUŽE
1:50



ŘEZ 45–45
1:50

SCHÉMA DOLNÍ VÝZTUŽE
1:50



ŘEZ 46–46
1:50



DESKA +3,370

PŮDORYS
1:50



ŘEZ 16–16
1:50



ŘEZ 17–17
1:50

DESKA +6,805

PŮDORYS
1:50



ŘEZ 11–11
1:50

ŘEZ 12–12
1:50



ŘEZ 18–18
1:50

ŘEZ 19–19
1:50



ŘEZ 20–20
1:50



POZNÁMKA:

PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝKRESŮ VÝZTUŽE JE NUTNO DODRŽET KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, KOTEVNÍ DÉLKY A PŘESAHY PODLE KAPITOLY 9 ČSN EN 1992–1–1, PODLE POTŘEBY DOPLNIT KONSTRUKČNÍ A MONTÁŽNÍ VÝZTUŽ.

VÝZTUŽ B500B (R)
KRYTÍ 20mm
BETON C25/30 XC2
SMĚS ZAVLHLÁ AŽ MĚKKÁ
NAVRHOVÁNO PODLE ČSN EN 1992
HMOTNOST VÝZTUŽE cca 1750kg

±0,000=311,940 m.n.m. Bpv

ŘID.PROJEKTANT	ING. ARCH. ŽAK L.		Ing.Miroslav TOMALA proj.činnost v inv.výstavbě 628 00 BRNO,Blatnická 16 IČO:479 42 223, M.Tomala@email.cz
NAVRHL	ING. TOMALA M.		
VYPRACOVAL	ING. TOMALA M.		
KONTROLOVAL	ING. TOMALA M.		
INVESTOR	Intemac Solutions, s.r.o. Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim	DATUM	SRPEN 2019
STAVBA	ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA INTEMAC	STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
		FORMAT	6 A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		POŘ. Č.	09
ČÁST	D.1.2.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST – BETONOVÉ KONSTRUKCE		
VÝKRES	ADMINISTRATIVNÍ PŘÍSTAVEK – STROPNÍ DESKY SCHÉMATA VÝZTUŽE	ARCHIVNÍ Č.	1917–09
		ZMĚNA	