



Řez A - A M. 1:50

Poznámka

- a Pro novou rampu bude vysekána podlaha v šířce 1m po hydroizolaci, a bude zde provedena nová hydroizolace, která bude napojena na stávající hydroizolaci.

Skladba

- B – Protiskluzová dlažba - tl.10mm
– Cementový potěr tl.50mm
– Beton tl.100mm
– Štěrkopískový podsyp
– Stávající podlaha
- C – Protiskluzová dlažba - tl.10mm
– Cementový potěr tl.50mm
– Beton tl.100mm
– Hydroizolace napojená na stáv.hydroizolaci
– Stávající podkladní beton

				geprostav projekce s.r.o.	
Kreslil	Ing. F.Koliba			Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín	
Vypracoval	Ing. F.Koliba			IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Projektant	Ing. F.Koliba			Datum	11 / 2011
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba			Dokumentace	Stav.pov.
Měst. úřad	Hodonín			Formát	4 x A4
Investor Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11				Měřítka	1/50
Akce Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska SO - 01 Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska 1. Stavební řešení				Číslo výkresu	5
Obsah Řez A - A					