

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Technické podmínky pro veřejnou zakázku

„Vybavení svařovny IV“

Svařovací agregát TIG 1 ks

Uchazečem nabízené plnění¹:

Zadavatel požaduje:	Uchazeč nabízí ² :	Uchazečem nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele ³ :
invertorová technologie		ANO/NE
pracovní režim 2takt, 4 takt		ANO/NE
AC/DC		ANO/NE
230 V		ANO/NE
krytí IP 23		ANO/NE
svařovací proud stavitelný do min. 200 A, min. 180A při 60% zatížení		ANO/NE
svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku - délka minimálně 3 m		ANO/NE
bodování		ANO/NE

¹ Uchazeč uvede konkrétní obchodní název svařovacího agregátu TIG, který nabízí.

² Uchazeč vypíše, co jím nabízené plnění obsahuje (dle požadavků zadavatele) např. zadavatel požaduje svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka minimálně 3 m, uchazeč nabízí svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka 3,5 m.

³ Uchazeč zakroužkuje ANO/NE podle toho, zda jím nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele.

Např. zadavatel požaduje svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka minimálně 3 m, uchazeč nabízí svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka 3,5 m -> uchazeč zakroužkuje ANO, jím nabízené plnění splňuje podmínku zadavatele.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ochrana proti přehřátí, tepelně řízený větrák		ANO/NE
plynulé nastavení svařovacího hořáku		ANO/NE
přepínání polarity, zapalování opačnou polaritou		ANO/NE
mikroprocesorové řízení		ANO/NE
programový provoz		ANO/NE
tlačítko zkoušení plynu		ANO/NE
automatický dofuk plynu, funkce Anti-Stick		ANO/NE
automatické odpojení chladicího modulu		ANO/NE
volba zapalování – dotykové/VF		ANO/NE
volba svařovacích parametrů na hořáku		ANO/NE
dálková regulace		ANO/NE
displej s možností zobrazení pracovního režimu, závěrný proud/vyhledávací oblouk, chybová hlášení, program, napájecí napětí, aktuální hodnota napětí a proudu, signalizace přehřátí		ANO/NE
možnost vlastního nastavení – AC balance, frekvence, tvar křivky, dynamika, průměr elektrody, závěrný proud, předfuk/dofuk, doba bodování, plynule stavitelný svařovací výkon, TIG pulz		ANO/NE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

hmotnost max. 20 kg		ANO/NE
---------------------	--	--------

Svařovací agregát MIG/MAG 4 ks

Uchazečem nabízené plnění⁴:

Zadavatel požaduje:	Uchazeč nabízí ⁵ :	Uchazečem nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele ⁶ :
síťové napětí max. 400V		ANO/NE
pracovní režim 2takt/ 4takt		ANO/NE
ochrana proti přehřátí		ANO/NE
svařovací proud stavitelný do min. 300 A, min. 270A při 60% zatížení		ANO/NE
svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku - délka minimálně 3 m		ANO/NE
synergický provoz		ANO/NE
teplotně řízené větrání		ANO/NE
4 kladkový posuv drátu		ANO/NE

⁴ Uchazeč uvede konkrétní obchodní název svařovacího agregátu MIG/MAG, který nabízí.

⁵ Uchazeč vypíše, co jím nabízené plnění obsahuje (dle požadavků zadavatele) např. zadavatel požaduje svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka minimálně 3 m, uchazeč nabízí svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka 3,5 m.

⁶ Uchazeč zakroužkuje ANO/NE podle toho, zda jím nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele.

Např. zadavatel požaduje svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka minimálně 3 m, uchazeč nabízí svařovací zdroj včetně svařovacího hořáku – délka 3,5 m -> uchazeč zakroužkuje ANO, jím nabízené plnění splňuje podmínku zadavatele.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

možnost nastavení parametrů- svařovací výkon, doba svařovacího intervalu, délka bodovacího intervalu, doba odhoření, předfuk a dofuk plynu		ANO/NE
hmotnost max. 140 kg		ANO/NE

Mobilní odsávací jednotka⁵ ks

Uchazečem nabízené plnění⁷:

Zadavatel požaduje:	Uchazeč nabízí ⁸ :	Uchazečem nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele ⁹ :
síťové napětí max. 230v		ANO/NE
účinnost filtrace min. 99%		ANO/NE
průtok vzduchu min. 1000 m3		ANO/NE
odsávací rameno min 2m – otočné		ANO/NE
výměnné filtrační patrony		ANO/NE
osvětlení v odsávacím rameni		ANO/NE

⁷ Uchazeč uvede konkrétní obchodní název mobilní odsávací jednotky, kterou nabízí.

⁸ Uchazeč vypíše, co jím nabízené plnění obsahuje (dle požadavků zadavatele) např. zadavatel požaduje průtok vzduchu min. 1000 m3, uchazeč nabízí průtok vzduchu 1500 m3.

⁹ Uchazeč zakroužkuje ANO/NE podle toho, zda jím nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele.

Např. zadavatel požaduje průtok vzduchu min. 1000 m3, uchazeč nabízí průtok vzduchu 1500 m3 -> uchazeč zakroužkuje ANO, jím nabízené plnění splňuje podmínku zadavatele.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

hlučnost max. 75 dB		ANO/NE
---------------------	--	--------

Samostmívací kukla5 ks

Uchazečem nabízené plnění¹⁰:

Zadavatel požaduje:	Uchazeč nabízí ¹¹ :	Uchazečem nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele ¹² :
trvalá ochrana proti IV a IR záření		ANO/NE
nastavitelný zorný úhel min. 120°		ANO/NE
max. hmotnost kukly 500g		ANO/NE
trvalý přísun vzduchu min. 200l/min.		ANO/NE
splňuje normu EN 12941/1998		ANO/NE

Ochranná zástěna 5 ks

Uchazečem nabízené plnění¹³:

Zadavatel požaduje:	Uchazeč nabízí ¹⁴ :	Uchazečem nabízené plnění splňuje podmínky
---------------------	--------------------------------	--

¹⁰ Uchazeč uvede konkrétní obchodní název samostmívací kukly, kterou nabízí.

¹¹ Uchazeč vypíše, co jím nabízené plnění obsahuje (dle požadavků zadavatele) např. zadavatel požaduje max. hmotnost kukly 500g, uchazeč nabízí kuklu o hmotnosti 470g.

¹² Uchazeč zakroužkuje ANO/NE podle toho, zda jím nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele. Např.. zadavatel požaduje max. hmotnost kukly 500g, uchazeč nabízí kuklu o hmotnosti 470g -> uchazeč zakroužkuje ANO, jím nabízené plnění splňuje podmínku zadavatele.

¹³ Uchazeč uvede konkrétní obchodní název ochranné zástěny, kterou nabízí.

¹⁴ Uchazeč vypíše, co jím nabízené plnění obsahuje (dle požadavků zadavatele) např. zadavatel požaduje minimální rozměr 2 x 1,8 m, uchazeč nabízí rozměr 1,5 x 1,5.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

		zadavatele¹⁵:
minimální rozměr 2 x1,8 m		ANO/NE
splňuje požadavky EN na trvalou ochranu proti IV a IR záření		ANO/NE

Uchazeč čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé.

V _____ dne _____

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

¹⁵ Uchazeč zakroužkuje ANO/NE podle toho, zda jím nabízené plnění splňuje podmínky zadavatele. Např.. zadavatel požaduje minimální rozměr 2 x1,8 m, uchazeč nabízí rozměr 1,5 x 1,5-> uchazeč zakroužkuje NE, jím nabízené plnění nesplňuje podmínku zadavatele.