



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 29.5.2014	
Vyznačeno dne: 10.6.2014	Vyznačil: [podpis]



DRAŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
Sekce stavební - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0565/13-13/Sj
Č. j.: DUCR-24042/14/Sj
Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

V Olomouci dne 12.5.2014
Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)
E-mail: skopalova@ducrcz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy

"Tišnov - III/3771 Tišnov - Předklášteří"

Stavebník: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337

Zástupce stavebníka: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 5/3, 60182 Brno, IČ:70932581

Stavba je členěna na:

SO 106 Úprava plochy ČD
SO 441.1 Přeložka dálkového kabelu ČD
SO 441.2 Přeložka dálkového kabelu ČD
SO 651.2 Zkrácení kolejí č. 16 a 18
SO 652 Přejezd přes koleje č. 16 a 18
SO 901 Oplocení areálu ČD

Umístění stavby:

p.č.st. 288, st. 550 – obě zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 473/1, 473/10474/4, 482, 2303, 2323/1, 2375/1, 2375/9, 2400/20, 2400/23, 2400/24, 2400/32, 2645 – vše ostatní plocha, p.č. 483 – zahrada, vše v k.ú.Tišnov, obec Tišnov.

Popis stavby:

SO 106 Úprava plochy ČD - oprava poškozených zpevněných ploch po dokončení stavby
SO 441.1, 441.2 Přeložka dálkového kabelu ČD - přeložka kabelů a jejich naspojkování na stávající kabely v ulici Na Loukách a Klášterská
SO 651.2 Zkrácení kolejí č. 16 a 18 - odstranění železničního svršku včetně přejezdu a úprava plochy
SO 652 Přejezd přes koleje č. 16 a 18 - zřízení nového staničního přejezdu v uzavřeném areálu nákladíště před novými zarážedly kolejí č. 16 a 18 (místo přejezdu, který se nachází v místě odstraňovaných kolejí)
SO 901 Oplocení areálu ČD - oplocení drátěným pletivem výšky 2,0 m v délce od úrovněného přejezdu v km 60,6 po administrativní budovu na konci kolejí č.12

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
14. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
15. Stavebník 30 dnů před zahájením stavby písemně ohlásí zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR a umožní v jejím prostoru provedení záchranného archeologického výzkumu.
16. Stavebník před zahájením stavby zajistí aktualizaci vyjádření o existenci inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, která pozbyla platnosti.
17. Stavebník dodrží v celém rozsahu podmínky níže uvedených stanovisek, které se týkají povolované stavby ve shora uvedené objektové skladbě:
 - A. Vyjádření o existenci inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště:

- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – č.j. P11356-Z05128063 z 3.9.2012, č.j. P11356-Z051237414 z 26.11.2012, č.j. P11356-Z051301163 z 11.1.2013, č.j. J13978-Z061301243
- RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – č.j. 5000712397 z 14.11.2012
- VODÁRENSKÁ AKCOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno – venkov, Soběšická 820/126, 638 01 Brno – č.j. 15325/2012-Lo z 21.11.2012
- Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha – č.j. 137010/12 z 10.8.2012, č.j. Ros 123/2012 z 16.11.2012
- itself s.r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, IČ 18826016 – č.j. 12/002343 z 31.8.2012, č.j. 12/003377 z 11.12.2012
- ČD-Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha – č.j. 22181/2012 z 5.12.2012
- B. Městský úřad Tišnov – komplexní vyjádření č.j. MUTI 25425/2012/OŽP/St z 28.11.2012
- C. Městský úřad Tišnov – závazné stanovisko č.j. MUTI 28053/2012/OŽP/St z 30.11.2012
- D. Město Tišnov – vyjádření č.j. 25663/2012/OSMI/Je z 14.12.2012
- E. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – stanovisko č.j. 6944/13-OŘ BNO-ÚT z 24.4.2013
- F. České dráhy a.s. – souhrnné stanovisko č.j. 249/RSM/2013 z 28.1.2013
18. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu..
19. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
20. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
21. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
22. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2015.

Účastníci řízení:

1. Stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, zastoupený Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
2. Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
3. Ing. Josef Sojka, 664 75 Deblín 314
4. České dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha, IČ 70994226
5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234
6. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
7. RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
8. VODÁRENSKÁ AKCOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno – venkov, Soběšická 820/126, 638 01 Brno
9. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
10. itself s.r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, IČ 18826016
11. ČD-Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 2. srpna 2013 žádost stavebníka Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, zastoupeného Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, o stavební povolení pro stavbu shora uvedenou.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j. DUCR-43664/13/Sj z 13.8.2013 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j. DUCR-43653/13/Sj ze dne 13.8.2013. Dne 1.4.2014 byly (po prodloužení lhůty k doplnění) odstraněny všechny nedostatky žádosti. Dne 3.4.2014 dopisem č.j. DUCR-19865/14/Sj Drážní úřad oznámil pokračování stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Dne 18.4.2014 vyzval účastníky řízení dopisem č.j. DUCR-22613/14/Sj k seznámení s podklady pro rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 25.4.2014. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Tišnov dne 26.2.2014 pod č.j. OÚPSŘ/4321/2014/Kr.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- rozhodnutí o umístění stavby č.j. OÚPSŘ 10424/1778/09/Ha_4
- doklady o právu založeném smlouvou k realizaci stavby:
 - Smlouva o právu provést stavbu z 24.6.2013 a z 11.3.2004 uzavřená s Ing. Josefem Sojkou
 - Smlouva o právu provést stavbu z 17.5.2013 uzavřená s České dráhy a.s.
 - Smlouva o právu provést stavbu z 11.3.2013 a z 25.3.2014 uzavřená s Městem Tišnov
 - Smlouva o právu provést stavbu č. SŽDC: S 14552/2013-OŘ BNO-ÚŘ z 3.12.2013 a smlouva č. 854/100/2013/TÚDC, uzavřená s Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 - Městský úřad Tišnov – komplexní vyjádření č.j. MUTI 25425/2012/OŽP/St z 28.11.2012
 - Krajský úřad Jihomoravského kraje – vyjádření č.j. JMK 125 897/2012 z 10.12.2012
 - Městský úřad Tišnov – závazné stanovisko č.j. MUTI 28053/2012/OŽP/St z 30.11.2012
 - Městský úřad Tišnov – vyjádření č.j. MUTI 25423P2012/OD/Vk z 12.11.2012
 - Město Tišnov – vyjádření č.j. 25663/2012/OSMI/Je z 14.12.2012
 - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – stanovisko č.j. KHSJM 52625/2012/BM/HOK z 6.12.2012
 - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – závazné stanovisko č.j. HSBM-3-51-664/1-OPST-2012 z 15.11.2012
 - Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – ÚO Brno-venkov, DI Brno – souhlas s realizací stavby – č.j. KRPB-305465-1/ČJ-2012-060306
 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – stanovisko č.j. 7915/2012-SSv z 27.11.2012, č.j. 6944/13-OŘ BNO-ÚT z 24.4.2013
 - České dráhy a.s. – souhrnné stanovisko č.j. 249/RSM/2013 z 28.1.2013

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“


Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **5000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Rozdělovník:

Účastník řízení:

1. Stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, zastoupený Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
2. Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
3. Ing. Josef Sojka, 664 75 Deblín 314
4. České dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha, IČ 70994226
5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234
6. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
7. RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
8. VODÁRENSKÁ AKCOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno – venkov, Soběšická 820/126, 638 01 Brno
9. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
10. itself s.r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno, IČ 18826016
11. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Spis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **60709689-8938-140528103421**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 198695299 byla systémem přenesena dne 12.05.2014 v 10:26:41. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 28.05.2014 v 10:34:33. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **17 48 1F**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra ČR-kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.05.2014 07:48:10**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA AD**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Drážní úřad

Adresa: Wilsonova 300/8, 11000 Praha, CZ

ID datové schránky: 5mjaatd

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.05.2014 v 10:34:53. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 28.05.2014 09:43:41. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **17 88 0E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Vladislav Kalup, aplikace dle zákona 266/1994, Drážní úřad, 20, Drážní úřad [IČ 61379425]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Šlapanice**

Pracoviště: **SLAPANICE_0**

Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 66451 dne 28.05.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Olga Zedníčková

Otisk úředního razítka:



60709689-8938-140528103421

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.