


Stavba: Nemocnice Znojmo rekonstrukce a dostavba, II.etapa, 2.část-akce I Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby Investor: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace				
Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Měrná jednotka	Množství dle projektu	
Laboratoř biologického materiálu SO 09.5 Zdravotechnika				
1.) Splašková kanalizace				
1	Potrubí PP-HT včetně tvarovek			
	DN 40	m	12	
	DN 50 (přeložení potrubí v místn.413)	m	8	
	DN 110 (přeložení potrubí v místn.413)	m	3	
2	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek			
	DN 40	ks	2	
	DN 40	ks	1	
3	Napojení na stávající potrubí			
	PP-HT DN 50	ks	1	
	PP-HT DN 110	ks	1	
4	Demontáž stávajících rozvodů			
	Potrubí PP-HT DN 50	m	5	
	Potrubí PP-HT DN 110	m	3	
5	Uchycení potrubí systémem, pro potrubí zavěšené pod stropem	kg	5	
6	Proplach kanalizace	m	23	
7	Zkouška těsnosti kanalizace	m	23	
Zařizovací předměty				
1	Umývadlo diturvitové 550x420mm, bez otvoru pro baterii, barevné provedení bílá	ks	2	
2	Zápachová uzávěrka pro umývadla materiál PP, Odpadní ventil, přípojovací závit 5/4"	ks ks	2 2	
3	Zápachová uzávěrka pro dřez v lince Odpadní ventil se sítkem	ks ks	1 1	
4	Kuličkový kondenzační sifon s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" popř.přezové těsnění pro nasunutí potrubí D 12-18mm (VZT jednotka v 5.NP)	ks	4	
Poznámka: Pozice DŘ se předpokládají součástí dodávky technologie-nejsou obsahem výkazu				
2.) Pitná a teplá voda				
1	Potrubí polypropylénové PPR – PN 16			
	d 20x2,8	m	23	
	d 25x3,5	m	37	
2	Izolace potrubí PPR izolačními trubicemi tl. 13 mm			

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Měrná jednotka	Množství dle projektu
	d 22/13	m	23
	d 27/13	m	37
3	Kulový kohout uzavírací závitový		
	ø 3/4"	ks	2
4	Kompenzační smyčky z PPR		
	d 20	ks	1
	d 25	ks	1
5	Baterie umyvadlová jednopáková nástěnná směšovací		
	s otáčivým plochým ústím 180mm (rozteč 100mm)	ks	2
6	Baterie dřezová jednopáková nástěnná směšovací		
	s otáčivým ústím 225mm (rozteč 100mm)	ks	1
7	Vyvedení a upevnění výpustek		
	DN 15	ks	6
8	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do Ø40	ks	2
9	Napojení na stávající potrubí		
	PPR 20	ks	1
	PPR 32	ks	2
10	Proplach a dezinfekce potrubí	m	60
11	Tlaková zkouška potrubí	m	60
12	Uchycení potrubí systémové, pro potrubí zavěšené pod stropem	kg	40