

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Akce: Regenerace parku Emina zámku
Katastrální území: Šanov nad Jevišovkou
Parcela číslo:
Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová, č. a. 3843
Projektanti: Ing. David Krejčí
Datum zpracování: 3/2014

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtlok	zduřenin, nádory	vadné větvení	dekapitace	nehodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
1	S	Larix decidua	modřín opadavý	22	5	2	30	94	36	5	3	3	O	-	-	-	-	-	-	x	x	nepůvodní dřevina			
2	S	Acer platanoides	javor mléč	20	2	15	60	188	68	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	x	-	-	-			
3	S	Acer platanoides	javor mléč	21	3	9	45	141	51	5	2	1	BP	II	-	-	-	-	xx	-	-	x	-	tlaková vidlice	
4	S	Quercus robur	dub letní	19	3	11	110	345	123	3	3	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	S	Quercus robur	dub letní	22	3	10	70	220	78	3	3	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ochmet	
6	S	Quercus robur	dub letní	22	3	12	70	220	79	3	3	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ochmet	
7	S	Acer platanoides	javor mléč	12	2	6	16	50	22	4	2	1	BP	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-		
8	S	Sophora japonica	jerlín japonský	7	2	8	35	110	41	5	3	2	O	-	-	-	-	x	xx	-	-	-	xx	nakloněný, rozsáhlá kmenová dutina, výrazně zhoršená statika stromu a provozní bezpečnost, nepůvodní dřevina	
9	S	Acer negundo	javor jasanolistý	12	1,5	8	25	79	29	4	2	3	O	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x	odstranit, nepůvodní invazní druh	
10	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3	10	60	188	65	3	2	1	BP	II	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
11	S	Sophora japonica	jerlín japonský	25	2	9	70	220	77	5	3	2	O	-	-	-	-	-	x	-	-	-	xx	dutina, riziko rozlomení koruny za nepříznivých klimatických podmínek, nepůvodní dřevina	

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
12	S	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	20	2	9	50	157	54	3	3	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	10	1,5	6	20	63	23	3	3	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	S	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	11	2	6	18	57	21	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	S	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	26	4	4	30	94	36	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
16	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	23	1,5	16	70	220	77	3	3	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	24	1,5	9	35	110	42	3	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	23	1,5	10	60	188	68	5	3	1	O	-	-	-	-	x	xx	-	-	x	xx	vícekmene (30+30)	
19	S	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	20	2	12	90	283	98	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	S	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	18	2	10	50	157	54	3	2	2	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	nepůvodní invazní druh	
21	S	<i>Quercus robur</i>	dub letní	22	3	20	180	565	201	3	2	1	BP	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	18	2	16	80	251	87	5	2	1	O	-	xx	-	-	x	-	-	-	x	x	koruna výrazně prosychá, horní třetina koruny suchá, minimální přírůstky	
23	S	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	18	3	6	40	126	45	3	2	2	O	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	nepůvodní invazní druh	
24	S	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	18	2	5	40	126	46	3	2	2	O	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	nepůvodní invazní druh	
25	S	<i>Quercus robur</i>	dub letní	20	3	16	170	534	184	3	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rozsáhlé dutiny po větvích, nádory, ochmet	
26	S	<i>Quercus robur</i>	dub letní	22	3	19	200	628	208	3	3	1	BP	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rozsáhlé dutiny po větvích, nádory, ochmet	
27	S	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	20	3	10	135	517	147	4	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	S	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	16	2	12	112	452	126	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	S	<i>Populus alba</i>	topol bílý	20	4	8	138	528	151	4	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	S	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	12	2	8	78	254	91	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	S	<i>Populus alba</i>	topol bílý	22	4	7	165	541	186	4	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	8	1,5	6	28	78	33	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nehodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
33	S	Populus alba	topol bílý	20	2	12	131	517	140	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	S	Quercus robur	dub letní	20	2	20	120	377	133	3	3	1	BP	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	K	Cornus mas	dřín obecný	2	-	4	-	-	-	3	2	1	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	S	Populus alba	topol bílý	22	3	14	136	452	144	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	S	Ulmus laevis	jilm vaz	8	1,5	6	32	99	35	5	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	S	Populus alba	topol bílý	22	4	6	138	612	151	5	3	1	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dřevina výrazně trpí nedostatkem prostoru, vychýlený od vlastní osy, deformace habitu, minimální přírůstky	
39	S	Populus alba	topol bílý	20	4	7	118	498	129	5	3	1	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dřevina výrazně trpí nedostatkem prostoru, vychýlený od vlastní osy, deformace habitu, minimální přírůstky	
40	S	Acer campestre	javor babyka	10	2	5	31	113	36	4	3	1	BP	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
41	S	Populus alba	topol bílý	22	3	7	95	315	101	5	2	1	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	S	Acer campestre	javor babyka	8	2	5	29	107	32	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	S	Populus alba	topol bílý	20	4	8	91	299	95	5	3	1	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	S	Acer campestre	javor babyka	8	2	8	27	94	31	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	S	Acer campestre	javor babyka	8	2	7	28	97	33	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	S	Acer campestre	javor babyka	8	2	10	28	100	32	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	S	Acer platanoides	javor mléč	10	3	10	34	109	36	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	S	Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	buk lesní červenolistý	20	3	16	90	283	96	5	4	1	BP	II	x	x	x	-	x	-	-	-	-	dřevokazné houby - troudnatec kopytovitý, klanolístka obecná	
49	S	Taxodium distichum	tisovec dvouřadý	4	0,5	1,5	8	25	11	3	1	1	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
50	S	Acer campestre	javor babyka	18	2	16	80	251	88	3	3	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	združeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořennové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
51	S	<i>Platanus occidentalis</i>	platan západní	22	4	12	100	314	111	3	3	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
52	S	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	16	2	7	25	79	31	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	S	<i>Populus alba</i>	topol bílý	24	4	12	95	298	102	5	2	1	O	-	-	-	-	xx	-	-	-	-	-	tlaková vidlice v 9 m	
54	S	<i>Quercus robur</i>	dub letní	18	2	7	35	110	41	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	S	<i>Quercus robur</i>	dub letní	20	3	9	60	188	65	3	3	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	S	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	18	2	10	35	110	41	3	2	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57	S	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	18	2	10	40	126	47	3	2	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
58	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	20	2	10	65	204	70	5	3	1	O	-	-	x	-	x	x	-	-	-	x	rozsáhlá dutina skrz bázi kmene	
59	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	17	2	10	60	188	65	4	3	1	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	vychýlená od osy, koruna prosychá	
60	S	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	15	2	7	30	94	34	3	3	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61	S	<i>Thuja plicata</i> 'Zebrina'	zerav řasnatý	13	0,5	2	20	63	23	3	2	2	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
62	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	22	1,5	9	50	157	58	3	3	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	20	1,5	7	35	110	40	3	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kmenová dutina skrz kmen	
64	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	23	3	5	60	188	65	5	4	1	O	-	-	-	-	xx	x	-	-	-	x	koruna výrazně proschlá	
65	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	11	4	4	30	94	34	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
66	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	20	5	6	50	157	55	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	S	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	20	2	10	40	126	44	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
68	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	18	4	5	35	110	39	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
69	S	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	23	1,5	15	50	157	56	3	2	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70	S	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	18	3	4	40	126	45	3	3	1	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
71	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	16	2	1	40	126	46	5	5	1	O	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	koruna výrazně proschlá, minimální přírůstky, břečťan	
72	S	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	18	3	10	60	188	70	3	2	1	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
73	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	17	3	6	50	157	53	3	3	1	BP	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	břečťan	
74	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	16	3	5	50	157	54	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	břečťan	
75	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	16	4	5	50	157	55	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	břečťan	
76	S	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	2	0	1,5	8	25	11	3	1	3	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina, kompoziční hleddisko	
77	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	18	3	5	40	126	44	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
78	S	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	18	2	8	70	220	76	3	2	1	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
79	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	18	3	4	40	126	42	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80	S	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	15	2	7	70	220	74	4	2	2	O	-	-	-	-	xx	x	-	-	-	xx	nepůvodní invazní dřevina	
81	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	19	4	8	60	188	66	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
82	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	19	3	7	45	141	47	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
83	S	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	5	3	8	70	220	78	5	3	1	BP	II	xx	x	x	x	-	-	-	-	xx	plodnice na kmeni, rozsáhlá dutina	
84	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	18	3	6	35	110	39	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	17	4	4	30	94	33	3	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
86	S	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	6	3	4	10	31	13	3	2	2	O	-	-	-	-	xx	x	-	-	-	x	nepůvodní invazní dřevina	
87	S	<i>Prunus sp.</i>	třešeň	7	2	8	30	94	33	5	3	1	O	-	-	-	-	x	xx	-	-	-	x	strom za hranicí životnosti a provozní bezpečnosti, koruna prosychá, minimální přírůstky	
88	S	<i>Quercus robur</i>	dub letní	12	3	7	20	63	24	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tlaková vidlice v 1,8 m	
89	S	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	6	1	5	22	69	25	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	polykormon (12+12)	
90	S	<i>Quercus robur</i>	dub letní	16	4	18	200	628	222	3	3	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	rozsáhlá dutina po zlomu kosterní větve	
91	S	<i>Juglans nigra</i>	ořešák černý	7	3	8	10	31	12	3	2	1	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
92	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	17	4	5	35	110	39	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
93	S	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	18	4	7	40	126	45	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
94	S	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	16	3	16	90	283	102	5	3	1	O	-	xx	xx	-	-	-	-	-	-	-	x	dřevokazná houba - dřevomor kořenový
95	S	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	16	3	10	75	236	81	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kmenová dutina, nepůvodní dřevina
96	S	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	4	4	12	38	15	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pařezový výmladek z odstraněného jedince
97	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	20	2	10	55	173	60	5	3	1	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	koruna prosychá, kompoziční hledisko
98	S	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	smrk sivý	1,3	-	1	3	9	6	3	1	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina, kompoziční hledisko
99	S	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	smrk sivý	1,3	-	1	3	9	6	3	1	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina, kompoziční hledisko
100	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	21	2	6	40	126	45	5	2	3	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	koruna prosychá, kompoziční hledisko
101	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	9	2	3	10	31	13	5	2	3	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	koruna prosychá, kompoziční hledisko
102	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	20	2	6	35	110	40	5	3	3	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	koruna prosychá, kompoziční hledisko
103	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	20	2	6	35	110	41	5	2	3	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	koruna prosychá, kompoziční hledisko
104	S	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	18	2	5	35	110	40	5	3	3	O	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	koruna prosychá, kompoziční hledisko
105	S	<i>Salix x erythroflexuosa</i>	vrba pokroucená	10	0	5	18	57	22	5	3	1	O	-	x	x	-	x	x	-	-	-	-	xx	koruna prosychá, koruna proschlá, rozpadavá, nepůvodní dřevina
106	S	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	5	1	6	18	57	21	3	3	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	S	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	20	2	12	90	283	103	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	S	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	20	2	10	80	251	88	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	S	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	9	2	6	20	63	25	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	S	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	8	2	3	13	41	18	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	S	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	16	2	8	90	283	99	3	2	1	BP	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	polykormon (30+30+30)

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
112	S	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	9	3	6	20	63	24	3	2	1	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v bezprostřední blízkosti oplocení	
113	S	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	22	3	20	140	440	168	3	2	1	BP	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
114		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	18	2	14	120	377	135	4	2	1	BP	III	-	-	-	xx	xx	x	xx	-	xx	původně řezáno na hlavu, tlakové vidlice, výrazná dutina, nutná pravidelná péče, vazba	
115		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	22	3	16	170	534	194	4	2	1	BP	III	-	-	-	xx	xx	x	xx	-	xx	původně řezáno na hlavu	
116		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	20	2	7	130	408	141	5	3	1	O	-	-	-	-	xx	xx	x	xx	-	xx	původně řezáno na hlavu, tlakové vidlice, výrazná dutina, nutná pravidelná péče, vazba	
117		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	20	3	12	100	314	117	5	3	1	BP	III	-	-	-	xx	xx	x	xx	-	xx	původně řezáno na hlavu, tlakové vidlice, výrazná dutina, nutná pravidelná péče, vazba	
118		<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	20	2	12	100	314	115	4	3	1	BP	III	-	-	-	xx	xx	x	xx	-	xx	původně řezáno na hlavu, tlakové vidlice, výrazná dutina, nutná pravidelná péče, vazba	
K1	K	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	2,5	-	2	-	-	-	3	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní invazní dřevina	
K3	K	<i>Buxus sempervirens</i>	zimostráz obecný	1,5	-	1	-	-	-	2	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina, kompoziční hledisko	
K2	K	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	1,5	-	2	-	-	-	3	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina	
K4	K	<i>Philadelphus sp.</i>	pustoryl	2	-	2	-	-	-	3	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nepůvodní dřevina, kompoziční hledisko	
K5	K	<i>Rosa sp.</i>	růže	2,2	-	2	-	-	-	3	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	růže na treláži, přestárlé	
SK1	K	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	3	-	20 x 10	-	-	-	4	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SK2	SK	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	3	-	8 x 6	-	-	-	3	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednoplodý																						
		<i>Rosa canina</i>	růže šípková																						
		<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná																						

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
		Philadelphus sp.	pustoryl																						
		Sambucus nigra	bez černý																						
		Buxus sempervirens	zimostráz obecný																						
		Acer platanoides	javor mléč																						
SK3	SK	Crataegus monogyna	hloh jednoplodý	4	-	2 x 3	-	-	-	3	2	2	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Syringa vulgaris	šeřík obecný																						
		Sambucus nigra	bez černý																						
		Philadelphus sp.	pustoryl																						

poznámka:

vegetační prvek

P	pařez
S	soliterní strom
SS	skupina stromů
K	soliterní keř
SK	skupina keřů

zdravotní stav

1	stav jedince je výborný, větvení i habitus plně odpovídá danému druhu, větvení nezpůsobuje přímé či potenciální zhoršení stavu jedince (např. V větvení se vznikem dutiny), případné rány se bezprostředně zatahují a zarůstají kalusem
2	stav jedince je velmi dobrý, větvení i habitus odpovídá danému druhu, nedostatky je možné bez velkých zásahů a finančních nákladů okamžitě zajistit, rány se hojí bez problémů, zatahují kalusem
3	stav jedince je v dobrém stavu, habitus odpovídá danému druhu s mírnými defekty či deformacemi, výpadky, rány se hojí, nedostatky je možné zajistit se zvýšenými zásahy, finančních i časových nákladů, za předpokladu dostatečné péče je možné jedince uvést do stabilizovaného stavu

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
			4	stav jedince je nedostatečný, habitus je deformován defekty, není typický pro daný druh, k zajištění alespoň střednědobé stabilizace jedince, vyžaduje zvýšené náklady časové i finanční, jedinec je ponechán maximálně ve střednědobém časovém horizontu k zajištění celkové kompozice																					
			5	stav jedince je nepřipustný, jedinec je určen k odstranění, maximálně krátkodobému ponechání (s časovým horizontem max. do 5ti let), ponechání jedince na lokalitě je problematické a nebezpečné																					
			vizuální defekty dřeviny	-	nebyly vizuálním zhodnocením nalezeny																				
				x	byly vizuálním zhodnocením nalezeny ale v míře zásadně nepoškozující stav dřeviny a nenarušující provozní bezpečnost dřeviny																				
				xx	byly vizuálním hodnocením nalezeny ve vysoké míře mající zásadní dopad na zdravotní stav a provozní bezpečnost dřeviny																				
	vitalita	1	dřevina plně vitální, prosperující, bez zjevných omezení a defektů, s přírůstky odpovídajícími věku dřeviny, plnohodnotně zavětvená dřevina, s plnou listovou plochou a zbarvením odpovídající danému druhu a kultivaru																						
		2	dřevina vitální, prosperující, se zjevnými omezeními v růstu a defekty, s přírůstky neodpovídajícími věku dřeviny, větvení dřeviny je deformované, nevhodné či omezené zhoršeným zdravotním stavem dřeviny nebo vnějšími vlivy prostředí, listová plocha a zbarvení neodpovídá danému druhu a kultivaru																						
		3	dřevina chřadne, chátrá, je deformovaná ve svém růstu, význačné výmladky (na bázi kmene, kořenové či kmenové výmladky), olistění a jeho zbarvení neodpovídá danému druhu a kultivaru, olistění sporadické, listy menší až drobné oproti standardu daného druhu či kultivaru, minimální přírůstky deformovaných výhonů																						
	estetická hodnota	1	zásadní vliv na stávající kompozici, druh je vhodný pro dané přírodní podmínky, nutné využití jedince i pro navrhovanou či rekonstruovanou kompozici, podpořen kvalitním zdravotním stavem																						
		2	zásadní vliv na stávající kompozici, druh je vhodný pro dané přírodní podmínky, nutné využití jedince i pro navrhovanou či rekonstruovanou kompozici, významnost jedince snížena zdravotním stavem																						

Pořadové číslo	Vegetační prvek	Druh/ latinský název	Druh/ český název	Kvantitativní znaky dřeviny						Zdravotní stav	Vitalita	Estetická hodnota	Potenciál dřeviny	Pěstební opatření	Vizuální defekty dřeviny										Poznámka
				výška jedince (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	průměr kmene ve výčetní výšce (cm)	obvod kmene ve výčetní výšce (cm)	průměr kmene na pařezu (cm)						plodnice hub	hniloba	výtok	zduřeniny, nádory	vadné větvení	dekapitace	nevhodně prováděný řez	poškozené kořenové náběhy	poškození kmene, dutiny, praskliny		
			3	významný vliv na stávající kompozici, druh je vhodný či méně vhodný pro dané přírodní podmínky, nutné využití jedince i pro navrhovanou či rekonstruovanou kompozici, hodnota snížena výrazně zhoršeným zdravotním stavem jedince či nevhodností použitého druhu, je nutná stabilizace jedince a postupné nahrazení jedince v kompozici																					
			4	zanedbatelný vliv jedince na stávající kompozici, druh je nevhodný pro dané přírodní podmínky, jedinec má dobrý zdravotní stav, je možné jeho využití pro navrhovanou či rekonstruovanou kompozici																					
			5	pro navrhovanou kompozici bezvýznamný jedinec, druh je nevhodný pro dané přírodní podmínky, nevhodnost jedince je podpořena špatným zdravotním stavem																					
potenciál dřeviny			O	odstranění; jedinec určený ke kácení, důvod kácení je na základě zdravotního stavu či specifikaci v poznámce																					
			PP	potenciální ponechání; zdravotní stav i sadovnická hodnota nepožaduje bezpodmínečné odstranění, avšak jedinec může ustoupit navrhované kompozici																					
			BP	bezpodmínečné ponechání; jedinec je natolik významný po stránce zdravotní či sadovnické hodnoty, že je nutné jej ponechat																					
pěstební opatření			I	jedná se o zásahy do dřevin nenáročné, nízké až střední dimenze větví nebo dřeviny mladé (zdravotní řez, bezpečnostní řez, ošetření řezných ploch, popř. drobných dutin a defektů na kmeni a v koruně)																					
			II	jedná se o méně až středně náročné zásahy do dřevin, ořez lze provést stromolezeckou technikou uvnitř koruny, nízké až střední dimenze větví (kompletní ořez koruny - zdravotní řez, bezpečnostní řez, ošetření řezných ploch popř. dutin a defektů na kmeni a v koruně apod.)																					
			III	jedná se o náročné a složité zásahy v korunách přesílených a mohutných dřevin, např. památné stromy, staré dřeviny, stromy nad komunikacemi, u staveb atd. (kompletní ořez koruny - zdravotní řez, bezpečnostní řez, ošetření řezných ploch popř. dutin a defektů na kmeni a v koruně apod.)																					