

á pošta

Městský úřad Moravský Krumlov

odbor dopravy

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Sp.zn: SMUMK 20404/2018

Č.j.: MUMK 2170/2019

Telefon: 515 300 775

Mobil: 770 137 229

E – mail: kristalovav@mkrumlov.cz

Vyřizuje: Ing. Veronika Křišťálová

Moravský Krumlov 1.2.2019



1

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.3.2019

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV veřejnou vyhláškou

dne 24.6.2019

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost, kterou podalo dne 30.10.2018 od - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, zastoupený na základě čl. VI odst. B bod 3 písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, č.j. 427/09/Z8, ve znění pozdějších dodatků Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581 (dále jen stavebník – účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

„II/413 Rybníky, průtah“

Stavební objekty:

SO 101 – Silnice II/413

SO 141 – Rekonstrukce propustku km 0,424 70

SO 151 – DIO

SO 191 – Zesílení sil. III/4135 pro objíždňovou trasu

SO 201 – Most ev. č. 413-004 přes místní potok

Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 341/2, 341/1, 758/9, 352, 758/14, 307, 309, 293/1, 305, 306, 384, 385, 301, 304/1, 388/1, 409, 676/1, 300, 410, 408, 299/1, 297/1, 414/2, 758/13, 40, 39/1, 758/12, 2/1, 758/10, 414/1, 415/1, 758/11, 414/5, 416/3, 416/1, 421/3, 2/1, 421/4, 421/1, 826/10, 426/2, 426/1, 379/1, 869/5, 869/4, 869/6, 3895, 3897, 3898, 3900, 3901, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 3924, 3927, 3928, 3929 v k.ú. Rybníky na Moravě, 4409/1, 4409/2 v k.ú. Moravský Krumlov, dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval – Ing. Jaroslav Bílek, zod. projektant Ing. Jan Krakovič, (v seznamu autorizovaných inženýrů pro dopravní stavby vedeném ČKAIT je veden pod číslem 1003472), PIS PECHAL, s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Lidická 42, 602 00 Brno z Října/2017.

Povolení stavby je vydáno se souhlasem příslušného obecního stavebního úřadu – MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování ze dne 3.1.2019 pod spisovou značkou SMUMK 198/2019 VÚP/ŠJ a č.j.: MUMK 198/2019.

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce průtahu silnice II/413 obcí Rybníky v délce 0,420 km. Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky inženýrských sítí, vybudování dešťové kanalizace, stavby nového mostu přes místní potok ev. č. 413-004, úpravy hasičské zbrojnice, vybudování zárubních zdí. Na začátku úpravy dochází ke zlepšení návrhových parametrů směrového oblouku, protože osa komunikace výrazně mění svou výškovou a směrovou polohu, taktéž bude upravena niveleta v místech stávajícího mostu.

Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přístupná k nahlédnutí na odboru dopravy Městského úřadu Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 125, přízemí vlevo, dveře č. 101, vždy po telefonní domluvě na telefonním čísle 770 137 229 nebo 515 300 775.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval – Ing. Jaroslav Bílek, zod. projektant Ing. Jan Krakovič, (v seznamu autorizovaných inženýrů pro dopravní stavby vedeném ČKAIT je veden pod číslem 1003472), PIS PECHAL, s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Lidická 42, 602 00 Brno z Října/2017. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:
Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., - požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
7. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti.
8. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
9. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
10. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
11. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započatím prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jenom stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 306/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
14. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
15. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Na stavbě musí být k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
17. Zhotovitel stavby je povinen vést stavebník deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
18. Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána s těmito uživateli.
20. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyly způsobeny nepříznivé změny jejich stavu nebo jejich prostředí a nebylo ohroženo jejich zachování a vhodné společenské uplatnění. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
21. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěna. Pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, musí být zajištěno jejich bezodkladné očištění.
23. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením. Budou dodrženy podmínky z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí!
 - a. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 10.5.2017 pod č.j.: 609362/17
 - b. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 2.3.2017 pod č.j.: 549410/17
 - c. Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč ze dne 24.11.2017 pod č.j.: TR/6716/2017-Ča
 - d. Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo ze dne 10.12.2018 pod značkou M40715-16293403
 - e. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 28.1.2019 pod značkou 5001855112
24. Ke stavbě byla vydána vyjádření a dokumenty, jejichž podmínky budou dodrženy (kopie vyjádření a dokumentů jsou součástí dokumentace stavby, kterou stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro účastníky řízení a dotčené orgány jsou k nahlédnutí na speciálním stavebním úřadě):
 - a. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 10.5.2017 pod č.j.: 609362/17
 - b. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 2.3.2017 pod č.j.: 549410/17
 - c. Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JMK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 16.10.2017 pod č.j.: KHSJM 57371/2017/ZN/HOK
 - d. Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne

- 10.11.2017 pod zn.: PM052347/2017-203/Fi
- e. Stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 13.9.2017 pod č.j.: MUMK 16958/2017
 - f. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 12.9.2017 pod č.j.: MUMK 16601/2017
 - g. Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor JMK, ÚO Znojmo, Pražská 3198/83, 669 02 Znojmo ze dne 25.9.2017 pod ev.č.: HSBM-10-125-4/7-POKŘ-2017
 - h. Souhlas Obce Rybníky, Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov ze dne 26.9.2017 pod č.j.: RYBN-236/2017MS
 - i. Souhlas Rybníky a Dobelice – ČOV a tlaková kanalizace, Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov ze dne 26.9.2017
 - j. Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava ze dne 26.9.2017 pod zn.: 116170025
 - k. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo, Pražská 2486/59, 669 02 Znojmo odsouhlasil projektovou dokumentaci dne 8.9.2017 pod č.j. KRPB 194781/ČJ-2017-061306
 - l. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 25.9.2017 pod zn.: JMK 138576/2017
 - m. Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 19.12.2018 pod zn.: ARÚB/6602/18/DS
 - n. Závazné stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 27.11.2017 pod č.j.: MUMK 21664/2017
 - o. Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč ze dne 24.11.2017 pod č.j.: TR/6716/2017-Ča
 - p. Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo ze dne 10.12.2018 pod značkou M40715-16293403
 - q. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 28.1.2019 pod značkou 5001855112
 - r. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 11.10.2017 pod zn.: JMK 146672/2017
25. Zahájení zemních prací oznámí stavebník správcům jednotlivých sítí technické infrastruktury s dodatečným předstihem. Před záhozem budou přizváni zástupci jednotlivých správců sítí ke kontrole a tato bude poznačena do stavebního deníku. V ochranných pásmech je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět ručně, v případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení inženýrských sítí u jednotlivých správců těchto sítí. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.
26. Odpady, které vzniknou při provádění stavby, budou uloženy v souladu s platnými předpisy. O jejich likvidaci budou vedeny záznamy, které žadatel předloží u kolaudačního řízení.
27. Dokončení stavby oznámí žadatel speciálnímu stavebnímu úřad písemně a ke kolaudaci předloží následující doklady:
- a. Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení
 - b. Geometrický plán dle skutečného provedení stavby
 - c. Dokumentaci skutečného provedení stavby
 - d. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky stavby
 - e. Stavební deník (k nahlédnutí)
 - f. Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
 - g. Doklady o nakládání s odpady
 - a. o nakládání s odpady
 - b. Doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců

Rozhodnutí o námitkách:

Námítky nebyly vzneseny.

Rozpočtové náklady:

34 700 000 Kč bez DPH

Odůvodnění:

Dne 30.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem 30.10.2018 bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena těmito stanovisky dotčených orgánů a vyjádření vlastníků (správců) technické a dopravní infrastruktury:

- a. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 10.5.2017 pod č.j.: 609362/17
- b. Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor JMK, ÚO Znojmo, Pražská 3198/83, 669 02 Znojmo ze dne 25.9.2017 pod ev.č.: HSBM-10-125-4/7-POKŘ-2017
- c. Stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 13.9.2017 pod č.j.: MUMK 16958/2017
- d. Závazné stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 24.11.2017 pod č.j.: MUMK 21570/2017
- e. Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 10.11.2017 pod zn.: PM052347/2017-203/Fi
- f. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno ze dne 28.1.2019 pod značkou 5001855112
- g. Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo ze dne 10.12.2018 pod značkou M40715-16293403
- h. Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 7.12.2018 pod zn. E44676/18
- i. Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha ze dne 7.12.2018 pod zn. 181207-1322103105
- j. Vyjádření ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 20.2.2017 pod zn. 45/BRN/138/17/11330
- k. Vyjádření ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 4.10.2017 pod zn. 42/BRN/802/17/18130
- l. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 4.1.2019 pod zn.: JMK 172437/2018
- m. Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč ze dne 24.11.2017 pod č.j.: TR/6716/2017-Ča
- n. Závazné stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 27.11.2017 pod č.j.: MUMK 21664/2017
- o. Závazné stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 21.12.2018 pod č.j.: MUMK 23631/2018
- p. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 12.9.2017 pod č.j.: MUMK 16601/2017
- q. Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava ze dne 26.9.2017 pod zn.: 116170025
- r. Souhlas Obce Rybníky, Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov ze dne 26.9.2017 pod č.j.: RYBN-236/2017MS
- s. Souhlas Rybníky a Dobelice – ČOV a tlaková kanalizace, Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov ze dne 26.9.2017
- t. Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 19.12.2018 pod zn.: ARÚB/6602/18/DS
- u. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 5.9.2017 pod zn.: JMK 136607/2017
- v. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 4.10.2017 pod zn.: JMK 141212/2017
- w. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 25.9.2017 pod zn.: JMK 138576/2017
- x. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 11.10.2017 pod zn.: JMK 146672/2017

- y. Vyjádření Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 ze dne 3.10.2017 pod č.j.: 2273-763/2017-8201
- z. Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JMK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 16.10.2017 pod č.j.: KHSJM 57371/2017/ZN/HOK
- aa. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo, Pražská 2486/59, 669 02 Znojmo odsouhlasil projektovou dokumentaci dne 8.9.2017 pod č.j. KRPB 194781/ČJ-2017-061306.
- bb. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 2.3.2017 pod č.j.: 549410/17
- cc. Vyjádření Služby města Moravský Krumlov, Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov ze dne 2.3.2017 pod zn. SM/182/17/Ur
- dd. Vyjádření NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 ze dne 8.3.2017 pod zn. 2019/17/OVP/N
- ee. Vyjádření itself, s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno ze dne 9.3.2017 pod č.j.: 17/001203

Opatřením ze dne 13.12.2018 oznámil speciální stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení, spojeným s pozvánkou k ústnímu jednání a místnímu šetření, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Ve stanovený den, tj. 8.1.2019, proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením, z něhož byl pořízen protokol. Během jednání nebyly ze strany účastníků vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Správní orgán v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 110 odst. 1 a 2 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury zapracoval stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, je zpracována oprávněnou osobou a uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Správní orgán po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek „stavba povolena“, obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek „stavba povolena“ před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Veronika Křišťálová, v.r.
pověřená úřední osoba
pozemní komunikace
a silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov a úřední desce OÚ Rybníky i způsobem umožňující dálkový přístup. S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Moravský Krumlov, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Doručí se:

Účastník podle § 109 písm. a):

1. **Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, zastoupený na základě čl. VI odst. B bod 3 písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, č.j. 427/09/Z8, ve znění pozdějších dodatků Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581 - DS**

Účastník podle § 109 písm. c), d):

2. Pánková Svatava, Rybníky 80, 672 01 Rybníky
3. Preisingerová Jiřina, Rybníky 101, 672 01 Rybníky
4. Růžička Patrik, Rybníky 90, 672 01 Rybníky
5. Procházka Jaroslav, Rybníky 9, 672 01 Rybníky
6. Chváta Pavel, Luční 989/3, 664 91 Ivančice
7. Liptáková Miroslava Mgr., Okružní 896/4, Borovina, 674 01 Třebíč
8. Obrlík Jaroslav, Rybníky 2, 672 01 Rybníky
9. Čech Jaroslav, Dukovanská 1742, Polánka, 672 01 Moravský Krumlov
10. Čechová Jana, Dukovanská 1742, Polánka, 672 01 Moravský Krumlov
11. Drápal Ctibor, Rybníky 132, 672 01 Rybníky
12. Šeiner Pavel, Rybníky 185, 672 01 Rybníky
13. Vybíral Josef, Zdeňka Nejedlého 1188, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov
14. Kocanda Pavel, Hraniční 401/111, Poštorná, 69141 Břeclav
15. Potůček Miloš, Dobelice 91, 672 01 Dobelice
16. Potůček Vlastimil, Tulešice 102, 671 73 Tulešice
17. Potůčková Marie, Dobelice 81, 672 01 Dobelice
18. Podhrázká Anna, Zdeňka Nejedlého 1195, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov
19. Podhrázký Jan, Zdeňka Nejedlého 1195, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov
20. Ficová Milada, bří Hovůrkových 332/66, Přerov I – Město, 75002 Přerov
21. **Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, zastoupený na základě čl. VI odst. B bod 3 písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.9.2009, č.j. 427/09/Z8, ve znění pozdějších dodatků Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581 – DS**
22. Obec Rybníky, Rybníky 59, 672 01 Rybníky – DS
23. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS
24. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – DS
25. NIPI Bezbariérové prostřední, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – DS
26. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - DS
27. Archeologický ústav, akademie věd ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno - DS
28. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
29. E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, Budějovická 107, 390 02 Tábor
30. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
31. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Účastníci podle § 109 písm. e), f):

Vlastníci pozemků p.č. 2/10, 34, 35/1, 35/2, 38, 41, 43, 45, 46., 47, 48, 49, 52, 70 74, 293/1, 295/3, 297/2, 299/2, 302, 303, 308, 310, 311, 312, 333/1, 338/1, 339/2, 340/7, 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 341/1, 343/1, 345, 353, 378, 379/2, 380, 381, 383/2, 386, 394, 395, 401/1, 403, 404, 407, 413, 415/3, 417, 418, 419, 420, 421/2, 421/5, 422, 424, 426/3, 426/4, 427/5, 430, 830/1 v k.ú. Rybníky na Moravě

Dotčené orgány:

32. MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí
33. MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
34. MěÚ Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje
35. Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, Pražská 2486/59, 670 20 Znojmo – DS
36. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo – DS
37. Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **613028_002256** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 645085166 byla systémem přenesena dne 01.02.2019 v 13:23:08. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.02.2019 v 09:36:39. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **04.02.2019 06:41:39**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AB**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Moravský Krumlov

Adresa: nám. Klášterní 125, 67201 Moravský Krumlov, CZ

ID datové schránky: sb4bcpy

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.02.2019 v 09:36:47. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.02.2019 05:20:12. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **2F D7 01**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Veronika Jarolímová, referent, odbor správní, 322, Město Moravský Krumlov [IČ 00293199]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.02.2019 v 09:36:47. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.02.2019 12:50:39**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A7**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Znojmo 2

Česká pošta, s.p. dne 08.02.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA KARÁSKOVÁ

Otisk úředního razítka:



115763927-104536-190208093617

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.