


LEGENDA MATERIÁLŮ

- Nosné, obvodové a příčkové zdivo z cihel pálených plných na maltu vápenocementovou
- Obvodové zdivo z pórabetonových tvárnic SIPOREX na maltu vápenocementovou
- Zdivo příček z cihel podélně děrovaných na maltu cementovou
- Původní terén

Zateplení KZS – izolant EPS 100F tl. 140mm, ostění tl. 30mm


POZNÁMKA:

- okna 1.NP ve dveře z plastových profilů, zasklení izolačním dvojsklem, barva bílá – zůstávají
- navržená okna 1.NP v uličním průčelí z plastových profilů Uw=max. 1,2,
- navržená prosklená hlav. vchodové dveře, stěna vstupu do rychlého občerstvení a 2.NP z hliníkových profilů s izolačním dvojsklem s max. Ud=1,2,
- navržené dveře 1.NP ve dvorní části do sklepa z plastových profilů plné s ventilační mřížkou,
- navržené dveře 1.NP ve dvorní části do skladu odpadů z plastových profilů plné Ud=max. 1,2,
- navržená okna a balkonové dveře 2.NP z plastových profilů Uw=max. 1,2,



Výškový systém relativní.
Vztažná výška ±0,000 odpovídá úrovni stávající podlahy 1.NP

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROVEDL	PODPIS

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Tomáš DŘÍMAL		VYPRACOVAL Alena OMASTOVÁ	KONTROLOVAL, SCHVÁLIL ing. Ludvík JANČÁLEK	<div><div>JANČÁLEK s.r.o. projektová činnost, inženýrská činnost poradenská činnost, realizace, realitní kancelář U Tržiny 22, 690 02 BŘECLAV IČ: 26234149, DIČ: CZ26234149 tel. 519 360 710, e-mail: office@jancalek.cz</div></div>					
OBEČ	Hodonín			KRAJ	Jihomoravský	FORMÁT	3 A4	KOPIE	
INVESTOR	Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín					DATUM	10/2013		
STAVBA	ZATEPLENÍ BUDOVY RESTAURACE BESEDA ŠTEFÁNIKOVA 3, HODONÍN					ZAK. Č.	1092.1		
OBJEKT						SOUBOR	Beseda.aec	MĚŘÍTKO	1: 100
OBSAH	ŘEZ A-A' – NAVRŽENÝ STAV					OZN.VÝKRESU	D.9	ZMĚNA	0