




LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- Sokl: kontaktní zateplovací systém, izolant z desek z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 140 mm na novou svislou hydroizolaci bitumenovou stěrkou, obklad keramický, barvu vybere investor s ohledem na barvu fasády
- Fasáda: kontaktní zateplovací systém, izolant z desek z fasádního expandovaného polystyrenu EPS 100F tl. 140 mm (nad vstupy a v místě elektrozařízení – minerální vlna tl. 140 mm), omítka ušlechtlá tenkovrstvá silikonová s probarveným jádrem zrnitostí 1,5mm, barvu vybere investor dle vzorníku dodavatele
- Krytina: keramická palub – červená engoba
- Střešní římsa: vyrovnaní tmelem s armovací sítkou + omítka ušlechtlá tenkovrstvá silikonová s probarveným jádrem zrnitostí 1,5mm, barvu vybere investor dle vzorníku dodavatele
- Výplně otvorů: – okna 1.NP ve dvířích z plastových profilů, zasklení izolačním dvojsklem, barva bílá – zůstávají
– navržené okna 1.NP v uličním průběhu z plastových profilů Uw=max. 1,2, barva bílá
– navržené prosklené hřady, vchodové dveře, stěna vstupu do rychlého občerstvení a 2.NP z hliníkových profilů s izolačním dvojsklem s max. Ud=1,2, barva bílá
– navržené dveře 1.NP ve dvířích části do sklepa z plastových profilů plně s ventilací mřížkou, barva bílá
– navržené dveře 1.NP ve dvířích části do sklepa odpadků z plastových profilů plně Ud=max. 1,2, barva bílá
– navržené okna a balkonové dveře 2.NP z plastových profilů Uw=max. 1,2, barva bílá
- Klempířské prvky: – PZ plech s povrchovou úpravou – stávající
– parapety – hliníkový protlačovaný plech s povrchovou úpravou v barvě bílé

Výškový systém relativní.
Vztažná výška ±0,000 odpovídá úrovni stávající podlahy 1.NP

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKT	PODPIS

DOPROVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš DŘÍMAL		VYPRACOVAL Alena OMASTOVÁ		KONTROLOVAL, SCHVÁLIL Ing. Ludvík JANČÁLEK		<div><div></div><div>JANČÁLEK s.r.o. <small>projektová činnost, inženýring provozování staveb, realizace staveb U Táborské 22, 690 02 JEHLAVY IČ: 25234616, DIČ: CZ25234616 tel. 019 360 710, e-mail: office@jancalek.cz</small></div></div>	
OBEC Hodonín	KRAJ Jihomoravský			FORMAT 3 A4	KOPIE		
INVESTOR Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín				DATUM 10/2013			
STAVBA ZATEPLENÍ BUDOVY RESTAURACE BESEDA ŠTEFÁNIKOVA 3, HODONÍN				ZAK. Č. 1092.1			
OBJEKT				SOUBOR Beseda.oec			
OBŠAH	POHLED ULIČNÍ JV – NAVRŽENÝ STAV				MĚŘÍTKO 1:100	STUPEN DSP	
					OZN. VÝKRESU D.10	ZMĚNA 0	