


LEGENDA MATERIÁLŮ


- Nosné, obvodové a příčkové zdivo z cihel pálených plných na maltu vápencementovou
- Obvodové zdivo z pórabetonových tvárnic SIPOREX na maltu vápencementovou
- Zdivo příček z cihel podélně děrovaných na maltu cementovou
- Zateplení KZS – izolant EPS 100F tl. 140mm, ostění tl. 100 a 30mm

POZNÁMKA:

- okna 1.NP ve dveře z plastových profilů, zasklení izolačním dvojklem, barva bílá – zůstávají
- navržená okna 1.NP v uličním průčelí z plastových profilů Uw=max. 1,2, barva bílá
- navržená prosklená hlavy, vchodové dveře, stěna vstupu do rychlého občerstvení a 2.NP
- z hliníkových profilů s izolačním dvojklem s max. U_d=1,2, barva bílá
- navržené dveře 1.NP ve dvorní části do sklepa z plastových profilů plně s ventilační mřížkou, barva bílá
- navržené dveře 1.NP ve dvorní části do skladu odpadů z plastových profilů plně U_d=max. 1,2, barva bílá
- navržená okna a balkonové dveře 2.NP z plastových profilů Uw=max. 1,2, barva bílá



Výškový systém relativní.
Vztahná výška ±0,000 odpovídá úrovni stávající podlahy 1.NP

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROVEDL	PODPIS
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš DŘÍMAL			VYPRACOVAL Alena OMASTOVÁ	KONTROLOVAL, SCHVÁLIL Ing. Ludvík JANČÁLEK
<div>OBEC Hodonín</div> <div>INVESTOR Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín</div> <div>STAVBA ZATEPLENÍ BUDOVY RESTAURACE BESEDA ŠTEFÁNIKOVA 3, HODONÍN</div> <div>OBJEKT</div> <div>OBSAH PŮDORYS 1.NP – NAVRŽENÝ STAV</div>			<div>JANČÁLEK s.r.o. <small>projektová činnost, stavební činnost podnikatelská činnost, realitní kancelář IČ: 25869402, DIČ: CZ25869402 Č. 26234140, DIČ: CZ26234140 tel. 519 360 705, e-mail: office@jancalek.cz</small></div>	
				KRAJ Jihomoravský
				FORMAT 3 A4
				DATUM 10/2013
				ZAK. Č. 1092.1
SOUBOR Beseda.aec			MĚŘÍTKO 1:100	KOPIE DSP
ZMĚNA D.7			ZMĚNA 0	