



Tabulka místností 1.PP					
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNA	STROP
-1.01	CHODBA	25,99	akustický vinyl - S02	pohledový beton	pohledový beton
-1.02	GYMNASTICKÁ HALA	852,87	polyuretan - S01, bet. mazanina S01a,	pohledový beton/ dřevěný obklad	pohledový beton
-1.03	WC INVALIDÉ	6,66	epoxidová stěrka - S03	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.04	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,17	epoxidová stěrka - S03	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.05	WC MUŽI	8,44	epoxidová stěrka - S03	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.06	WC ŽENY	8,06	epoxidová stěrka - S03	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.07	ŠATNA ŽENY	20,76	akustický vinyl - S02	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.08	UMÝVÁRNA ŽENY	13,87	epoxidová stěrka - S03	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.09	UMÝVÁRNA MUŽI	13,85	epoxidová stěrka - S03	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.10	ŠATNA MUŽI	15,17	akustický vinyl - S02	betonová stěrka omývatelná, vodě odolná	pohledový beton
-1.11	CHODBA	17,47	akustický vinyl - S02	pohledový beton/ omítka	pohledový beton
-1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,14	beton stírné hlazený - S04	pohledový beton	pohledový beton
-1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	43,35	beton stírné hlazený - S04	pohledový beton	pohledový beton
-1.14	MÍSTNOST UPS	3,66	beton stírné hlazený - S04	pohledový beton	pohledový beton
-1.15	SKLAD	4,34	beton stírné hlazený - S04	pohledový beton	pohledový beton
-1.16	PROSTOR SCHODIŠTĚ	12,20	akustický vinyl - S02	pohledový beton	pohledový beton
-1.17	POSILOVNA	36,13	gumové desky - S01b	pohledový beton/ dřevěný obklad	pohledový beton

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÁ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON MONOLIT, ZDIVO TL. 200, 250, 300 A 400 MM SLOUPY 400 MM - S POHLEDOVOU ÚPRAVOU
- PROSTÝ BETON
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 MM O VÝŠCE 250 MM S VLOŽENOU VYTUŽÍ
- KERAMICKÉ TVÁRNICE TL. 100, 125 A 150 MM NA OBÝČEJNOU MALTU A TL. 200 MM NA MALTU M10
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 100, 150, 200 MM NA MALTU M5
- SÁDKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA 12,5 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY TL. 100 A 150 MM, I. MAX. 0,038 W/mK, MINERÁLNÍCH VLÁKEN - TL. 200 A 150 MM, I. MAX. 0,038 W/mK, PODLAHA AKUSTICKÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 2X 30 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH (KAMENNÝCH) VLÁKEN - TUHÉ DESKY STŘECHA + PODEJLA ORIENTACE VLÁKEN) - TL. 180 A 200 MM - PĚVNOST 70 kPa, SPAD. KLINÝ MAX. TL. 80 MM λ max= 0,040 W/mK
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN EPS 200- DESKY NAPĚŇOVANÉ DO FOREM S ÚZAVŘENOU POKROVOVOU STRUKTÚROU, SE SNÍŽENOU NÁSÁKOVOSTÍ TYPU PERIMETR (200 kPa p_f 10% lineární def. - 36 kPa při trvalém zatížení Zhodformal) i s dostatečným povrchem určeným pro konstantní zatížení, λ max= 0,037 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS150 (150 kPa p_f 10% lineární def. - 30 kPa při trvalém zatížení Zhodformal) i s dostatečným povrchem určeným pro konstantní zatížení, λ max= 0,037 W/mK
- ZAKLADÁČI TVÁROVKA PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - PĚNOVÉ SKLO TL.15 MM
- DŘEVO - SMRK / OSB DESKA TL. 12 MM
- ŠTERK F1632
- NÁŠYP
- NÁŠYP HUTNĚNÝ - JIL S VYTĚŽENOU ZEMLINOU
- HYDROIZOLACE PROTI RADONU A ZEMLIN VHLKOSTI - 2X ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PAS TL. 4 MM PRO STŘEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO
- HYDROIZOLACE - PVC FOLIE TL. 1,5 MM

LEGENDA

- PP 500 / 300 PP - PROSTUP V PODLAŽE Šd
- PS 500 / 300 PS - PROSTUP VE STROPĚ Šd
- 500 / 300 DRAŽKA VE ZDIVU Šd

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY

- ZDIVO BOURANÉ
- ZDIVO NOVÉ
- NOVÉ VYPĚLNÉ OTVORY

POZNÁMKA

- [P201] ČISTIČI ZONA - KOBEREK 2880X1500
- [P202] SCHODIŠTĚ PŘEFABRIKOVANÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- CVIČEBNÍ ZÓNY ŽENY A POD.
- CVIČEBNÍ PRIVY

+ 0,000 = 229,40 m. n. m.

ARCHITEKT: NÁVRH ING. ARCH. J. WALTER ING. ARCH. R. SEDLÁK	VEDOUcí PROJ. ING. ARCH. J. WALTER ING. ARCH. J. WALTER	ZODPOVĚD. PROJ. STAVEBNÍ TECH. REŠ. ING. ARCH. J. WALTER	VYPRACOVAV. STAVEBNÍ TECH. REŠ. ING. ARCH. F. MED	JANĚPA a.s., Zagorova 2693/2 615 00 Brno IČ: 26916606 DIČ: CZ 26916606	ČÍSLO KOPIE
INVESTOR MÍSTO STAVBY	Jihomoravská kraj, Žerotínovo náměstí, 44803, 601 62 Brno Brno, Botanická 70, s.ú. Ponava, p.č. 253/2, 253, 254/3, 254/1, 255/1	AKCE	FORMÁT DATUM ÚČEL MĚŘÍTKO ČÁST	10,3x44 04/2019 DPS 1:75 D.1	
AREÁL SPORTOVNÍCH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ GYMNAZIUM L. DAŇKA				SO 02 - HLAVNÍ OBJEKT	
OBSAH PŮDORYS 1.PP				ČÍSLO VÝKRESU D.1 SO02 1.2	

OZN.	POPIS (šířka x výška)	DĚLKA (mm)	KS	POZNÁMKA
P01	KERAMICKÝ PŘEKLAD NOSNÝ 70x250	1250	5	OTVOR Š. 1000 MM, ULOŽENÍ 125 MM
P02	KERAMICKÝ PŘEKLAD PLOCHÝ 145x71	1500	1	OTVOR Š. 1000 MM, ULOŽENÍ 125 MM
P03	KERAMICKÝ PŘEKLAD PLOCHÝ 145x71	1250	12	ULOŽENÍ MIN. 125 MM
P04	POROBETONOVÝ PŘEKLAD PLOCHÝ 150x124	1250	1	ULOŽENÍ MIN. 150 MM