

## KUPNÍ SMLOUVA

### KUPUJÍCÍ

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

A

### PRODÁVAJÍCÍ

**[MTM Tech, s.r.o.]**

se sídlem Janovská 375; 109 00 Praha 10

IČO: 60471417

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp. zn. C25943

zastoupen [REDACTED]

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je nákup 1 ks pásové dálkově ovládané sekačky včetně příslušenství a přívěsu na přepravu, továrního označení HYMACH HERBHY 40 a VETZKO JUMBO 27.4 DC (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je pásové dálkově ovládaná sekačka včetně příslušenství a přívěsu na přepravu, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

### II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění - provozovna prodávajícího areál SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDACTED] mailem na adresu: [REDACTED]. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 9:00 do 13:00 hod.
4. Kontaktní osobou prodávajícího je [REDACTED]
5. Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návod k obsluze a údržbě, záruční podmínky, záruční listy apod.) dodací list.
6. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

### III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran na 1.733.400,- Kč bez DPH, tj. 2.097.414,- Kč včetně DPH.
2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího na pásovou sekačku včetně příslušenství a přívěsu na přepravu kupujícího, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.

3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKOVANÉ].
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Kupující v rámci uplatněné záruky může požadovat buď opravu zboží nebo vrácení zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohrozí funkčnost zboží či bezpečnost provozování zboží, a dále v případě opakované reklamace zboží.  
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.  
V případě, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady.  
V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této lhůtě vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději však 14 den od doručení reklamačního dopisu.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo s řešením záruční vady je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

#### V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
  - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
  - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
  - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů, může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebené způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);
  - nepřevzetí vráceného zboží nebo nevrácení kupní ceny dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy;
  - v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nucném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů;
- prodlení s úhradou kupní ceny o více než 90 dní.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinností vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

#### VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
  1. technická specifikace
  2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V Brně, dne 06.02.2020

V Brně, dne 17-02-2020

Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel SÚS JMK

## PŘÍLOHA Č. 1: TECHNIČKÁ SPECIFIKACE

- Svahová sekačka na pásovém podvozku s bezdrátovým dálkovým ovládním
- Stroj určen k sekání a mulčování travních porostů v extrémně skloněných svazích, s možností jeho využití i pro další práce, systémem výměnných pracovních hlav, jako je např. frézování pařezů, frézování půdy a lesních porostů, zemetání s válcovým kartáčem, agresivním kartáčem, práce se sněhovou frézou, sněhovým pluhem apod.
- Podvozek musí mít min. dvě hnací kola
- Podvozek musí být vybaven systémem zabraňujícím eventuální svléknutí pásu
- Stroj musí být vybaven systémem varování a ochrany před ztrátou trakce a stability
- Povolený příčný a podélný náklon stroje 55°
- Pojezdová rychlost s plynulou regulací 0-7 km /hod
- Pásové pohonné jednotky musí být vybaveny systémem kontinuálního, automatického dopínání pásů
- Možnost hydraulického, plynulého rozšiřování rozchodu pásů o 500 mm, z dálkového ovládní za jízdy
- Stroj musí být vybaven závěsnými oky pro jeho zvedání a manipulaci příslušným zvedacím zařízením
- Ochranný rám pro případ převrácení stroje
- Pár předních pracovních světlometů v provedení LED
- Výstražný oranžový maják LED
- Motor sekačky dieselový o výkonu 40 HP
- Stroj musí být vybaven chladičem s dálkově, bezdrátově ovládaným systémem účinného okamžitého samočištění při zanesení posečeným materiálem apod.
- Palivová nádrž o objemu 23 l
- Spodní ochrana motoru a systémů proti poškození
- Vlastní systém pojezdu řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálními pístovými motory
- Plynulá korekce vyrovnávání (držení) stopy při práci po vrstevnici
- Výkon čerpadla pro pohon pracovních nástrojů 58 l/min / 250 bar
- Reverzace otáček pracovního hřídele výměnné nástavby
- Separátní ovládací panel s grafickým displejem, obsahující následující funkce:
  - regulace rychlosti pojezdu plynule pomocí potenciometru 0 - 100%
  - kontrola a regulace opravy směru pohybu při práci na nakloněné rovině (svahu)
  - samostatná regulace pojezdové rychlosti pravého a levého pojezdového pásu
  - zobrazení okamžité rychlosti pohybu na displeji
  - zobrazení funkce plovoucí polohy pracovní hlavy
  - zobrazení smyslu otáčení nožové hřídele žací hlavy
  - zobrazení zapnutí samočisticí funkce chladiče
  - stav nabití AKB ovladače
  - zobrazení počtu odpracovaných motohodin
- Separátní ovládací panel musí být vybaven funkcí zachování souhlasného smyslu pohybu páky joysticku a pohybu stroje i při změně pozice (postavení) obsluhy stojící před anebo za strojem
- Dosah ovládní musí být 300 m

- Nouzový režim ovládání stroje při nefunkčnosti separátního ovládacího panelu
- Separátní ovládací panel musí dále zajistit následující světelnou a zvukovou výstrahu
  - Dosažení a event. překročení povoleného náklonu podélného a příčného
  - Přehřátí systémů hydrauliky
  - Přehřátí motoru
  - Nefunkční alternátor UN
  - Dosažení max. dosahu radiového ovládání s automatickou funkcí stop pro všechny
  - Dosažení max. vzdálenosti ovládání
  - Varovný zvuk při couvání stroje (reversní pojezd stroje)
- Separátní ovládací panel sekačky musí být vybaven centrálním STOP tlačítkem
- Pojezdové pásy sekačky musí být pryžové, s vysokou adhezí
- Stroj musí být vybaven integrovaným systémem dobíjení záložní baterie dálkového ovládání během provozu stroje, včetně 1 ks náhradní baterie dálkového ovládání
- Stroj musí být vybaven provozní sledovací kamerou, se zobrazením na displeji dálkového ovládání, pro zjednodušení práce obsluhy a pro práci v těžko přístupných terénech
- Robustní stroj o pohotovostní hmotnosti (bez nástroje) 1 055 kg
- Kapotáž stroje v oranžové barvě, výhradně odstínu RAL 2011
- Se zařízením musí být dodán návod k obsluze v českém jazyce
- Se zařízením musí být dodán katalog ND
- Se zařízením musí být dodáno prohlášení o shodě
- Se zařízením musí být dodána servisní knížka

**Se strojem bude dodáno níže uvedené příslušenství:**

### **1) Těžká lesní hlava (výměnná hlava)**

- Nástroj vybavený speciálním robustním vřetenem s kladivý pro drcení lesního porostu
- Ochranný, polohovatelný rám
- Hydraulicky otevíraný přední kryt
- Hnací hydromotor pístový
- Nepřímý řemenový pohon pracovního vřetena
- Opěrný, pojezdový válec
- Pracovní záběr 1 250 mm
- Hmotnost hlavy 350 kg

### **2) Pařezová fréza (výměnná hlava)**

- Nástroj určený k frézování pařezů
- Pracovní průměr 370 mm
- Wolfram-karbidové pracovní hroty
- Hydraulicky nastavitelná hloubka záběru
- Hydraulický stranový výkyv

### **3) Agresivní kartáč na čištění betonových žlabů (výměnná hlava)**

- Speciální pracovní nástroj, určený pro čištění betonových žlabů, pro odvod povrchové vody

- Válcový kartáč o průměru 650 mm a délce 500 mm
- Hydraulické zvedání/spouštění
- Pohon pístovým hydromotorem
- Možnost natočení vlevo/vpravo
- Agresivní lanový výplet
- Robustní, oboustranné uložení vřetena kartáče
- Horní, plechový kryt

**Součástí dodávky bude dále přepravní přívěs:**

- brzděný přívěs
- celková hmotnost 2 500 kg
- provozní hmotnost přívěsu s bočnicemi a plachtou cca 800 kg
- rozměry ložné plochy: délka 4 150 mm, šířka 2 100 mm
- výška ložné plochy od země 610 mm

**Podvozek:**

- rám svařovaný, zároveň zinkovaný
- oj s připojením „na kouli“
- opěrné kolečko automaticky sklopné, umístěné na náj. brzdě
- 2x brzděná náprava
- kola, umístěná pod ložnou plochou, nepřesahující její obrys
- blatníky plastové; zástěrky kol
- rezervní kolo, umístěné v koši pod ložnou plochou
- podlaha voděodolná překližka o tloušťce 15 mm
- pogumovaná kotvící oka min. 10 ks, zapuštěná v rámu a rovnoměrně rozmístěná po každé straně délky ložné plochy
- 2x plastový zakládací klín
- konstrukční rychlost 100 km/h
- hydraulické naklápění ložné plochy pomocí ruční pumpy
- vzadu 2x ocelové nájezdy 1 000 mm, uložení v koši pod ložnou plochou

**Nástavba:**

- otevírací a odnímatelné ALU bočnice, výška bočnic 350 mm
- uzávěry bočnic EUROklip
- kovové panty
- zadní čelo výsuvné bez pantů
- odnímatelné sloupky bočnic
- přívěs musí být vybaven plachtou oranžové barvy s firemními potisky – logo SÚS Jihomoravského kraje na pravé a levé straně (grafický podklad dodá zadavatel), u ocelovou konstrukcí, výšky od podlahy 1 700 mm
- zešíkmení předního čela plachty 400 x 400 mm
- ruční naviják s držákem
- přívěs dodán včetně veškerých dokladů nutných k provozu na pozemních komunikacích (zápis v registru vozidel provádí zadavatel)


---

## PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

---

### Záruční servis zajišťuje:

MTM Tech, s.r.o.  
Středisko Veselice  
Vavřinec-Veselice 84  
679 13 Sloup  
Kontaktní osoba:



Předepsané servisní prohlídky – jsou  
četnost: první po 50 mth, dále pak každých 200 mth

Provádění záručního servisu v místě kupujícího

Cena záručního servisu: 675,- Kč/h práce bez DPH, 14,90 Kč/km jízdy servisního vozidla bez DPH

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se strojem (zařízením).

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s:

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem stroje (zařízení);
- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby stroje (zařízení).

Výrobce neodpovídá za:

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár);
- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby);
- vady, které zákazník nenahlásil prodejci neprodleně nebo které neumožnil prodejci odstranit;
- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou;
- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji stroje (zařízení) neautorizovanou servisní dílnou.