

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Identifikace zadavatele:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov
IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
Právní forma: 331 – příspěvková organizace
Zastoupení: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel

Název veřejné zakázky: Hotové kultivační půdy na Petriho miskách II
Režim veřejné zakázky: podlimitní, zjednodušený režim
Druh zadávacího řízení: otevřené

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hotových kultivačních půd na Petriho miskách.

Kód	Položka
01.	CASO krevní agar (selektivní agar pro betahemolytické streptokoky)
02.	Columbia agar with 5 % Sheep Blood
03.	MacConkey agar
04.	Mueller Hinton agar (dle EUCAST, testování citlivosti k atb, výška agaru 4 mm)
05.	Mueller Hinton agar s koňskou krví (dle EUCAST, testování citlivosti k atb, výška agaru 4 mm)
06.	DC agar (selektivní agar pro salmonely)
07.	Campylobacter agar (selektivní agar pro campylobaktery, inhibice růstu ostatních enterobakterií)
08.	Schaedler agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
09.	Schaedler CNA agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
10.	Schaedler K-V agar with 5 % Sheep Blood
11.	Gardnerella Selective with 5 % Human Blood
12.	Chromogenní selektivní agar pro kvasinky
13.	Chromogenní selektivní agar pro MRSA
14.	Chromogenní agar selektivní pro Streptococcus agalactiae
15.	Chromogenní selektivní agar pro G-tyčky čeledi Enterobacteriaceae
16.	Chromogenní selektivní agar pro salmonely
17.	Selektivní agar pro Neisseria gonorrhoeae
18.	Selektivní agar a ATB pro Neisseria gonorrhoeae
19.	Chromogenní selektivní agar pro listerie
20.	Chromogenní selektivní agar pro Staphylococcus aureus

Kód	Položka
21.	Chromogenní selektivní agar pro E. coli O157
22.	Chromogenní selektivní agar pro Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis (VRE)
23.	Chromogenní selektivní agar pro Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
24.	Chromogenní selektivní agar pro Yersinia enterocolitica
25.	Selenitový bujon (5 ml)
26.	Thioglykolátový bujon (10 ml)
27.	BHI bujon (4 ml)
28.	Fyziologický rozotk BEZ pufru (5 ml) (zk. 16x100 mm)
29.	Mueller Hinton agar s 2 % glukózy
30.	Sabouraud agar
31.	Clauberg agar
32.	Krevní agar pro kultivaci B. pertussis
33.	TCBS agar
34.	SS agar

Dodávané kultivační půdy musí být v souladu s platnou národní a evropskou legislativou (CE, IVD).

Kultivační půdy pro testování diskové citlivosti musí splňovat všechny normy EUCAST. Kultivační půdy musí splňovat nároky na růstové vlastnosti dle jednotlivých druhů půd a veškeré kvalitativní požadavky odpovídající jejich použití (doložitelné v certifikátech kvality) do data expirace.

Zboží	Minimální požadovaná délka expirace
Hotový kultivační agar s krví	3 týdny ode dne dodání zboží
Hotový kultivační agar bez krve	8 týdnů ode dne dodání zboží

Požadavky k plnění:

Přeprava do místa plnění bude realizována dopravním prostředkem vybaveným chladicím systémem a měřicím zařízením, které je určené pro záznam a kontrolu teplot při přepravě zboží.

Součástí každé dodávky bude:

- dodací list
- teplotní záznam přepravních podmínek
- příbalový leták - 1x ke každému typu kultivační půdy (pro založení do řízené dokumentace)
- bezpečnostní list - 1x ke každému typu kultivační půdy (pro založení do řízené dokumentace)
- přímý odkaz (pro kontaktní osobu OKM) na certifikát/protokol kvality (zkouška živných půd) - ke každé dodané šarži, certifikát může být uložen v elektronické

podobě na webových stránkách dodavatele (pro stažení a založení do řízené dokumentace)

Pokud dojde k výpadku v distribuci zboží (části zboží) z důvodu na straně dodavatele, pro který nebude možno objektivně toto zboží dodat kupujícímu na základě jeho objednávky ve lhůtách dle objednávky, zavazuje se prodávající o této skutečnosti písemně informovat kupujícího. Proávající je povinen nahradit veškerou v důsledku toho vzniklou újmu. Zejména škodu, která vznikne, pokud si kupující zboží dotčené výpadkem bude muset obstarat sám na vlastní náklady u jiného prodávajícího, přičemž za takovou škodu se považuje zejména rozdíl v celkové či jednotkové kupní ceně, za kterou si kupující zboží obstará u jiného prodávajícího oproti celkové či jednotkové kupní ceně, za kterou mu je povinen zboží dodat prodávající dle smlouvy, a to včetně souvisejících nákladů důvodně a účelně vynaložených kupujícím na takové náhradní obstarání zboží.

Cena sjednaná ve smlouvě:

V rámcové kupní smlouvě uzavřené na období 24 měsíců (2 roky) je sjednána cena za 1 misku jednotlivých kultivačních půd v Kč bez DPH. Celková cena sjednaná ve smlouvě je tedy **2 968 419,20 Kč bez DPH**.

Kód	Položka	Cena v Kč bez DPH/miska	Předpokládaná spotřeba misek za 24 měsíců
01.	CASO krevní agar (selektivní agar pro betahemolytické streptokoky)	12,50	62 520
02.	Columbia agar with 5 % Sheep Blood	6,30	55 200
03.	MacConkey agar	6,80	38 200
04.	Mueller Hinton agar (dle EUCAST, testování citlivosti k atb, výška agaru 4 mm)	5,60	39 880
05.	Mueller Hinton agar s koňskou krví (dle EUCAST, testování citlivosti k atb, výška agaru 4 mm)	9,90	5 200
06.	DC agar (selektivní agar pro salmonely)	8,80	7 960
07.	Campylobacter agar (selektivní agar pro campylobaktery, inhibice růstu ostatních enterobakterií)	17,40	3 240
08.	Schaedler agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood	8,00	2 760
09.	Schaedler CNA agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood	17,90	1 200
10.	Schaedler K-V agar with 5 % Sheep Blood	7,20	1 240
11.	Gardnerella Selective with 5 % Human Blood	13,90	1 320
12.	Chromogenní selektivní agar pro kvasinky	12,00	5 280
13.	Chromogenní selektivní agar pro MRSA	17,40	2 600
14.	Chromogenní agar selektivní pro Streptococcus agalactiae	25,80	3 560
15.	Chromogenní selektivní agar pro G-tyčky čeledi Enterobacteriaceae	12,50	3 840

Kód	Položka	Cena v Kč bez DPH/miska	Předpokládaná spotřeba misek za 24 měsíců
16.	Chromogenní selektivní agar pro salmonely	26,90	3 320
17.	Selektivní agar pro Neisseria gonorrhoeae	12,80	400
18.	Selektivní agar a ATB pro Neisseria gonorrhoeae	17,60	400
19.	Chromogenní selektivní agar pro listerie	28,10	280
20.	Chromogenní selektivní agar pro Staphylococcus aureus	24,70	4 920
21.	Chromogenní selektivní agar pro E. coli O157	28,90	1 080
22.	Chromogenní selektivní agar pro Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis (VRE)	37,20	680
23.	Chromogenní selektivní agar pro Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)	40,40	3 480
24.	Chromogenní selektivní agar pro Yersinia enterocolitica	33,50	3 160
25.	Selenitový bujon (5 ml)	6,30	8 520
26.	Thioglykolátový bujon (10 ml)	7,30	200
27.	BHI bujon (4 ml)	5,90	15 640
28.	Fyziologický rozotk BEZ pufru (5 ml) (zk. 16x100 mm)	5,90	20 600
29.	Mueller Hinton agar s 2 % glukózy	12,60	1 080
30.	Sabouraud agar	7,80	40
31.	Clauberg agar	41,00	40
32.	Krevní agar pro kultivaci B. pertussis	36,38	40
33.	TCBS agar	19,40	40
34.	SS agar	20,50	40

Označení účastníků zadávacího řízení:

Do zadávacího řízení se přihlásil jediný uchazeč.

Nabídka č. 1	
Obchodní název	TRIOS spol. s r.o.
Sídlo	Zakouřilova 2275/142, Praha 4
IČ, DIČ	44269471, CZ44269471

Označení dodavatele, s nímž byla podepsána smlouva:

Obchodní název	TRIOS spol. s r.o.
Sídlo	Zakouřilova 2275/142, Praha 4
IČ, DIČ	44269471, CZ44269471
Vstupní cena v aukční síni	2 968 419,20 Kč
Konečná cena v aukční síni	2 968 419,20 Kč

Uvedené ceny jsou v částce bez DPH.

Odůvodnění použití jednacího řízení:

Podle předpokládané hodnoty zakázky byl zvolen podlimitní zjednodušený režim podle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Zadavatel zvolil otevřené zadávací řízení s uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

Při zadávání této veřejné zakázky se zadavatel řídil Zásadami vztahů orgánů jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací 36/INA-VOK.

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel