


# LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH STĚN Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, tl. 300 mm (599x249x300 mm), U=0,330 W/m²K, NA TENKOVrstvé MALTOVÉ LOŽE 1 AŽ 3 mm, TRÍDA PÓROBETONU P2-400. NOVÉ ZDIVO BUDE PROVÁZANO SE STÁVAJÍCÍM.
- PŘÍČKY SÁDKOKARTONOVÉ tl. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI tl. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. min. 75 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R<sub>w</sub> min. 55 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK.
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TUHÝCH IZOLAČNÍCH DESEK Z MINERÁLNÍ PLSTI S PODÉLNÝMI VLÁKNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROBARVENOU OMÍTKOU. PŘESNÝ POPIS A TĚLŠTKY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ.
- BETON PROSTÝ C25/30 BEZ VÝZTUŽE VYLITÝ DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, NEBO BETON PROSTÝ C20/25-XC2 BEZ VÝZTUŽE ZÁKLADU OPLOCENÍ.
- ZDIVO Z PLNÝCH KERAMICKÝCH CIHEL P20 (290X140X65 mm) NA MC5

## NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav	Autorizační razítko:	Schema: 
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA	
Akce:	<b>Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci</b>	

Zpracovatel části: <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA		Vypracoval DAVID ŠTÁSTNÝ		PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci				Datum Zakázkové číslo		Červenec 2019 DPS-06-2019
Část PD: Architektonicko-stavební řešení				Formát Stupeň		5A4 D.P.S.
Příloha: Řez A-A				Měřítko 1:50		Číslo přílohy <b>D.1.1-0</b>