

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	POZNÁMKA
B001	STROJOVNA VZT	144,0	BETONOVÁ S NATĚREM	Stavební úpravy viz popis ve výkresu.
B002	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	137,2	BETONOVÁ S NATĚREM	Stavební úpravy viz popis ve výkresu.

### LEGENDA KONSTRUKCÍ

	STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ ŽB KONSTRUKCE


### POZNÁMKA

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE, APOD.). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, OKNA, DVEŘE, OBKLADY, APOD.) JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.
- VÝSKA BOURANÝCH PŘÍČEK A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ VIZ ŘEZY NEBO POPIS V PŮDORYSU.
- DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
- PRŮRAZY PRO INSTALACE PROVĚST MIMO PRŮVLAKY. NOSNÉ PRVKY STROPŮ A ŽEBRA PANELŮ, DUTINY NUTNO VYHLEDAT. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. OTVORY NEBOURAT ALE VYVRTAT.
- OBNOVA VNITŘNÍCH OMÍTEK STÁVAJÍCÍCH NEBOURANÝCH PŘÍČEK A OBVODOVÝCH STĚN Z 10%, OBNOVA OMÍTEK STROPŮ Z 10%, STĚNY I STROPY BUDOU VYMALOVÁNY (PLATÍ PRO MÍSTNOSTI B001 A B002).



### NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav		Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Akce: <b>Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci</b>		
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Zpracovatel části: <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTÁTNÝ	