



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Nº	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
MÍSTNOSTI PROVOZU MAGNETICKÉ REZONANCE					
101	RECEPCE/ČEKÁRNA	18,9	P3 PODLAHOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Omyvatelný nátlé stěn.
102	PŘÍPRAVNA	28,2	P3 ELEKTROSTATICKÝ VODIVA PODLAHOVNA	P1	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Omyvatelný nátlé stěn. Keramický obklad ze žlezu =1400 mm zatepnění 100 mm mol podlahou.
103	SKLAD	9,7	P3 PODLAHOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Omyvatelný nátlé stěn.
104	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,0	P3 ELEKTROSTATICKÝ VODIVA PODLAHOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Omyvatelný nátlé stěn.
105	VÝSTŘEŽNÝ MÍR	30,0	BEŽONOV + Indant elektrostat. vodu. P3 sežalí oděvy M6	B1	Nátláge vrška podlahy, konstrukce stropu i stěn jsou sozdaší doudvky střeší talce M6
106	OVADOVNA	13,5	P3 PODLAŽKOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Omyvatelný nátlé stěn a S3X podlahou.
107	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,4	P3 PODLAHOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Keramický obklad ze žlezu =1400 mm zatepnění 100 mm mol podlahou.
108	POPSOVNA	11,6	P3 ELEKTROSTATICKÝ VODIVA PODLAHOVNA	P1	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm.
109	CHOZBA	6,4	P3 PODLAHOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm.
110	HYGIENICKÝ ZÁZEMÍ	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	K2	Keramický obklad =2000 mm.
111	SVLEKACÍ BOX	2,3	P3 PODLAHOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Omyvatelný nátlé stěn a S3X podlahou.
112	SVLEKACÍ BOX	2,3	P3 PODLAHOVNA	P2	Podlažková vyfukání na stěnu =100 mm. Omyvatelný nátlé stěn a S3X podlahou.

LEGENDA HMOT

LEGENDA ZNAČENÍ ÚPRAV STĚN

<h1 style="text-align: center;">NEMOCNICE BŘECLAV</h1>		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav	Autorizační razítko:	Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křofova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: <h2 style="text-align: center;">Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci</h2>			
Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Křofova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTÁSTNÝ	PARE: DPS-06-2019
Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci		Datum Zakázkové číslo Červenec 2019
Část PD:	Architektonicko-stavební řešení		Formát Stupeň 10A4 D.P.S.
Příloha:	Půdorys 1.NP - nový stav		Měřítko Číslo přílohy 1:50 D.1-1-05