


NÁZEV AKCE: "Rekonstrukce Výjezdové Základny Zdravotnické Záchranné Služby Jihomoravského Kraje, P. O. V Šumné"

INVESTOR: Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

STUPEŇ : VOLNÝ INTERIÉR

ZAK.ČÍSLO : A1708/3

STR.Č.: 12/16

OZN.	SCHEMA	POPIS: SESTAVA SKŘÍŇKY NÍZKÁ + SPOLEČNÁ PUDA 2 x š.800/v.720/hl.400mm
K66	 <p>KORPUS: LAMINOVANÁ DTD TL. 18MM, BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U216, HRANA ABS TL.0,5MM V ODSŤINU LAMINA, POHLEDOVÁ ZÁDA, DVÍŘKA: BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750, HRANA ABS TL.0,5MM V ODSŤINU LAMINA. DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ JEDEN ZÁMEK PRO JEDNY DVÍŘKA. ZÁMEK: ZAMYKACÍ OLIVA S VÝMĚNOU VLOŽKOU V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE POLICE: STAVITELNÉ OCELOVÉ, MIN.ÚNOSNOST 75 KG/KS, POLICE BUDOU VYROBENÉ BEZ POUŽITÍ SVAŘOVÁNÍ, OKRAJE 3 x OHÝBANÉ ABY NEDOCHÁZELO KE ZRANĚNÍ PŘI MANIPULACI, POLICE POZINKOVANÉ PRÁŠKOVĚ BARVENÉ PŮDA: TL.25MM, LAMINOVANÁ MDF, BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750, HRANA MDF TRANSPARENTNÍ BEZBARVÝ LAK.</p> <p>LEGENDA POVRCHŮ ① LTD (BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U750 ST15) ② LTD (BAREVNOST DLE VZORNIKU EGGER U216 ST15) ③ NÁSTŘÍK –RAL 9006 ④ MDF HRANA</p>	
	BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VE STANDARDU BUDOV ZZS JMK V BRNĚ	

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM