

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Akce: **OPRAVA OPLOCENÍ**
Gymnázium Boskovice
projekt pro provádění stavby

- A.1. Identifikační údaje
- A.2. Seznam vstupních údajů
- A.3. Údaje o území
- A.4. Údaje o stavbě
- A.5. Členění stavby na objekty

Zak.č. 11/2019
září/2019
Vypracoval: Ing. František Skřípský

A.1. Identifikační údaje.

A.1.1. Údaje o stavbě.

Název stavby: **OPRAVA OPLOCENÍ**
Gymnázium Boskovice
projekt pro provádění stavby

Místo stavby: Stávající oplocení budovy gymnázia, vedené po severní a západní hranici pozemků p.č. 375/1 a 374/1

A.1.2. Údaje o stavebníkovi.

Stavebník: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Palackého náměstí 222/1
68011 Boskovice
IČ: 62073109
T: 516802216

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace.

Projektant: STAPRO-Skřípský s.r.o.
Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01 Boskovice,
IČ: 02001152,
T: 516454077, M: 602564086/9,
e-mail: stapro@razdva.cz

A.2. Seznam vstupních údajů.

Před započítáním projekčních prací byl proveden stavebně technický průzkum a zaměření části poškozeného oplocení. Projektová dokumentace byla průběžně konzultovaná s jejím zadavatelem.

A.3. Údaje o území.

Dotčené stávající oplocení je vedené po hranicích pozemků p.č. 375/1 (ostatní plocha, 599 m²) a 374/1 (zastavěná plocha a nádvoří, 2.989 m²) a ohraničuje areál Gymnázia Boskovice. Pozemky jsou v majetku

Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, se svěřeným majetkem hospodaří příspěvková organizace Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 222/1, 68001 Boskovice.

A.4. Údaje o stavbě.

Stávající oplocení, vedené po severní a částečně západní hranici areálu (část A – ul. Sokolská), je ukotveno do betonového zhlaví na kamenné opěrné zdi. Část betonového zhlaví a horní část opěrné zdi je v několika místech narušená, oplocení je řezavé a v některých místech poškozené. Zde bude provedena demontáž oplocení, jeho repase, aplikace nového ochranného nátěru proti korozi a opětovná montáž. Poškozené části opěrné zdi se vyspraví a betonové zhlaví se provede nové.

Oplocení, vedené po západní hranici areálu (část B – ul. Švermova), je značně poškozené a vychýlené. Zde bude provedeno jeho postupné rozebrání, pískovcové krycí desky sloupků a podezdívky budou vyspraveny a opětovně použity.

Provede se nový betonový základový pas, hydroizolace, nadzemní podezdívka se sloupky z betonových tvarovek s původními kamennými krycími deskami a opětovná montáž repasovaných kovových výplní a bran.

A.5. Členění stavby na objekty.

Oprava oplocení areálu Gymnázia Boskovice bude realizovaná jako jeden stavební objekt.