

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO
  CIHLA PLNÁ CP, CIHLA DĚROVANÁ CDm
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
  -
- STÁVAJÍCÍ TERÉN, ZEMINA
  -
- NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO
  PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE TL.375 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU,PEVNOSTI P4-500,U=0.267 W/m2.K,Rw=48 dB
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ FASÁDY NAD TERÉNEM:
  DESKA Z FASÁDNÍHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100F
  PRO POUŽITÍ VE VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH (ETICS) TL. 150 mm A TL.30 mm
  KOLEM OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ OTVORŮ (λ.=0.039 W/m.K) VČ.TENKOVRSTVÉ OMÍTKY PRO ETICS
- NAVRŽENÉ ŽB MATERIÁLY, KONSTRUKCE:
  BETON C25/30-XC1
- NAVRŽENÉ BETONOVÉ MATERIÁLY, KONSTRUKCE:
  BETON C16/20, C20/25
- NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE: DESKY Z POLYSTYRENU S UZAVŘENOU STRUKTUROU
- NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE: DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS
- NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE: DESKY Z MINERÁLNÍ VATY
- NAVRŽENÁ HYDROIZOLACE
- NAVRŽENÝ ZÁSYP: HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK (MOŽNO PROMÍCHAT S VYKOPANOU ZEMINOU)

LEGENDA ODKAZŮ A POZNÁMEK

POZN.11 VÝKOP 8,600 mm PRO PROVEDENÍ ZÁKLADŮ A SUTERÉNNÍ ČÁSTI PŘÍSTAVBY. VÝKOP PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ 1,2 m ZAPAŽIT.

- PRO ULOŽENÍ PŘEKLADŮ, PRŮVLAKŮ A STROPNÍCH DESEK BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ PODKLAD TL. 20 mm.
- VŠECHNY VĚTRACÍ OTVORY BUDOU OPATŘENY ZPĚTNOU KLAPKOU, SÍŤKOU PROTI HMYZU A PLASTOVOU FASÁDNÍ MŘÍŽKOU.
- DVEŘNÍ OTVORY JSOU UVEDENY VE VÝPISU PRVKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ, TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ PRVKY JSOU UVEDENY VE VÝPISU PRVKŮ
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ PŘEDĚLY A UZÁVĚRY BUDOU MÍT PLATNÝ POŽÁRNÍ ATEST
- VEŠKERÉ PROSTUPY A SPÁRY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A OZNAČENY (NAPŘ. SYSTÉM HILTI)
- VEŠKERÉ PROSTUPY A OTVORY PODLAHOU BUDOU ZAČIŠTĚNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ A TMELŮ

P.B.= úroveň stávající podlahy
0,000 = úroveň stávající podlahy 1NP
0,000 = 201,60 m. n m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.

Autorizace
Authorized by

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Libor Schwarz	Ing. David Semerád	Ing. David Semerád

stavební projekční kancelář Hustopeče
Ing. Schwarz Libor
693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519413347

STAVEBNÍ ÚŘAD:	Rajhrad	MĚSTO/OBEC:	Rajhrad
INVESTOR:	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 66461 Rajhrad	FORMÁT	Custom 1: 645 x 380 mm
AKCE :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v areálu školy na parc.č.3/2; 3/1; 6/1 v k.ú. Rajhrad	MĚŘÍTKO	1:50
	Stavební úpravy objektu ekologického vzdělávání	DATUM	06/2020
	SO 01 Nástavba učeben	ÚČEL	DZS
	D.1.1 Architektonicko stavební řešení - nový stav	ČÍS.ZAK.	4/2020
OBSAH :	**Řez B-B (příčný) - nový stav**	Č.VÝKR.	D.1.1b-7
		PARÉ Č.	

C:\Výkresy\ARBIM Rajhrad\Nástavba učeben-Znovu\Nástavba učeben-Znovu-CZS