

LEGENDA :


- STŘEŠNÍ KRYTINA: VELKOFORMÁTOVÁ POSUVNÁ TAŠKA FRANCOUZSKÁ 14 ČERVENÁ ENGOBA VČ. DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (PLOCHA STŘEŠNÍ: 166 m²)
- HRANICE ZDIVA
- ZDIVO: PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE TL.250 mm

LEGENDA ODKAZŮ A POZNÁMEK:

- OV1** ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE: POTRUBÍ VYVEDENÉ NAD STŘECHU A UKONČENÉ KOMPLETNÍM ODVĚTRÁVACÍM PRVKEM. V PŮDNÍM PROSTORU OPATŘIT NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ MIN.TL. 50 mm.
- SV** DOPLŇENÝ STŘEŠNÍ SVOD OPATŘENÝ LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN NAPOJENÝ NA AREÁLOVOU DEŠTOVOU KANALIZACI

- PŘESAŘ STŘECHY OPATŘIT ZE SPODNÍ ČÁSTI DESKAMI OSB PRO PŘÍVOD VZDUCHU.
- NEZÁVISLE NA SKLONU MUSÍ BÝT PŘICHYCENA KAŽDÁ OKRAJOVÁ TAŠKA, TAŠKY V OKAPOVÉ HRANĚ A HŘEBENI A VŠECHNY TAŠKY ŘEZANÉ (V ÚŽLABÍ, NÁROŽÍ, U OTVORŮ...)
- VĚTRACÍ TAŠKY OSADIT V DRUHÝCH ŘADÁCH PO OBOU STRANÁCH HŘEBENE STŘECHY (EV. NÁROŽÍ) V POTŘEBNÉM MNOŽSTVÍ ČCA 34 KS/100 m
- SNĚHOVÉ TAŠKY: KAŽDÁ 8. TAŠKA V KAŽDÉ ŘADĚ – 1 PROTISNĚHOVÁ TAŠKA ANEBY HÁK + JEDNA CELÁ ŘADA NAD OKAPEM. SPOTŘEBA ASI 1,3 ks/m²
- ODVĚTRÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO PROSTŘEDNICTVÍM OCHRANNÉHO VĚTRACÍHO PÁSU U OKAPU DOPLNĚNÉ ODVĚTRÁVACÍMI TAŠKAMI NEBO TVAROVKAMI.
- OPLECHOVÁNÍ DETAILŮ STŘECHY BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE TAŠEK.
- DODATEČNÝ POPŘ. PŘESNĚJŠÍ VÝPIS PRVKŮ PROVEDE DODAVATEL STŘECHY.

- PLOCHA STŘECH CELKEM:** ~ 166 m²
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:** POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm
- OKAPOVÝ SYSTÉM:** POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm (OKAPNÍ ŽLABY, DEŠŤOVÉ SVODY, ŽLABOVÝ KOTLÍK, HORNÍ KOLENO, ODPADNÍ TROUBA, VÝTOKOVÉ KOLENO)
- OCHRANA PŘED BLESKEM:** HROMOSVOD - VODIČ FeZn



<p>± P.B.= úroveň stávající podlahy 0,000 = úroveň stávající podlahy 1NP 0,000 = 201,60 m. n m. Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: BpV</p> <p>Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, výjma účelu, pro něž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.</p>			<p>Autorizace Authorized by</p>	
<p>ZODP.PROJEKTANT ing. Libor Schwarz</p>	<p>VYPRACOVAL ing. David Semerád</p>	<p>KRESLIL ing. David Semerád</p>	<p>stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor</p>	
<p>STAVEBNÍ ÚRAD: Rajhrad MĚSTO/OBEC: Rajhrad</p>			<p>693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519413347</p>	
<p>INVESTOR: Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 66461 Rajhrad</p>			<p>FORMÁT</p>	<p>Custom 1: 645 x 430 mm.</p>
<p>AKCE : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v areálu školy na parc.č.3/2; 3/1; 6/1 v k.ú. Rajhrad</p>			<p>MĚŘITKO</p>	<p>1:50</p>
<p>Stavební úpravy objektu ekologického vzdělávání SO 01 Nástavba učeben D.1.1 Architektonicko stavební řešení - nový stav</p>			<p>DATUM</p>	<p>06/2020</p>
			<p>ÚČEL</p>	<p>DZS</p>
			<p>ČÍS.ZAK.</p>	<p>4/2020</p>
<p>OBSAH : Půdorys střechy - nový stav</p>			<p>Č.VÝKR.</p>	<p>PARÉ Č.</p>
			<p>D.1.1b-5</p>	