



M 1 : 50



M 1 : 50



POZNÁMKY:

VZT1 PŘÍVOD VZDUCHU, SPODNÍ HRANA OTVORU 150 MM NAD PODL.
Mřížky do dveří z hliníkového plechu, z pásových profilů s možností uzavření v topné sezóně,
s ocelovou sítí proti hmyzu a vhození předmětů, čistá průtočná plocha přívodu 0,26 m².
Pro přívod budou ve vratech vyznačeny dva otvory 800 mm x 400 mm a osazený mřížkami o čisté výtokové ploše 0,13 m²,
velikost otvoru je pouze orientační, bude podle vybrané mřížky.






VZT2 ODVOD VZDUCHU
Svislé potrubí nad střechu

VZT2a nad střešnou protidešťovou stříškou DN 500
potrubí Spiro DN 500 dl. 2,4 m, izolace MW tl. 100 mm plocha 4 m2 v půdním prostoru - systémová izolace EI 30
pod stropem rovný výfukový kus s mřížkou DN 500 a víčko DN 500 pro zimní období

VZT2b nad střešnou protidešťovou stříškou DN 560
potrubí Spiro DN 560 dl. 2,4 m, izolace MW tl. 100 mm plocha 4 m2 v půdním prostoru - systémová izolace EI 30
pod stropem rovný výfukový kus s mřížkou DN 560

P3 SÁDROKARTONOVÝ ZÁKRYT SVĚTLÍKU, POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 DP1

ZÁCHYTNÁ VANA, OCELOVÁ POZINKOVANÁ, 3 250 mm x 5 400 mm, VÝŠKA 78 mm, ZÁCHYTNÝ OBJEM 800 L,
NAPŘ. ZE SYSTÉMU KAISERKRAFT BSW:
VANA 1350 MM x 1350 MM x 78 MM - 4 KS, VANA 1350 MM x 1900 MM x 78 MM - 4 KS
NÁJEZDOVÁ RAMPA 1350 MM x 500 MM - 1 KS, NÁJEZDOVÁ RAMPA 1900 MM x 500 MM - 1 KS
ČÍSTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SPOJKY KV VVV)

HL. ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o. U Mlyna 1075 684 01 Slavkov u Brna IČO 26331877 Hradební 38, Slavkov u Brna, telefon 775 744 744 info@stavbyaprojekty.cz	
ING. J. ZREBNÝ	ING. J. ZREBNÝ	ING. J. ZREBNÁ	ING. J. ZREBNÁ		
					
INVESTOR: SÚS JMK, PRÍSEPKOVOJ ORGANIZACE KRAJE, ŽEROTINOVO NAM. 449/3, 602 00 BRNO				FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Horní Heřpice, parc.č. 1762; ul. Olechovská, Brno				DATUM	12 / 2019
SÚS JMK, OBLAST STŘED, OŘECHOVSKÁ 541/35, 619 00 BRNO ZDĚNÉ GARÁŽE				STUPEŇ	OHĚLÁŠENÍ ZAMĚŘU
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				ČÍSLO ZAKÁZKY	16 19 P
				ČÍSLO ARCHIVNÍ	820
D.1.1 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ŘEZY A, B - NOVÝ STAV				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO PARE
				D.1.1.6	