TVAR RÁMU

PŮDORYS 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:50



POHLED OP 2 1:50



POHLED P-P 1:50



POHLED L-L 1:50



PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



DETAILY PRACOVNÍCH SPAR 1:10



ŘEZ B-B 1:25



DETAIL OKRAJE NK 1:10



ÚPRAVA V MÍSTĚ ODVODŇOVAČE 1:10

PŘÍČNÝ ŘEZ



ODVODNĚNÍ IZOLACE 1:10

PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS



POZNÁMKY

1. VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ 15/15 mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
2. VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
3. BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
4. BETON JE NUTNÉ V POZITIVNÍCH FÁZICH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝM VLIVY
5. ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE POSTUPOVAT DLE TKP KAP. 1, ODS. 1.6.3

MATERIÁLY

BETON

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

Žb PILOTY	**C25/30**	XA1
Žb ZÁKLADY	**C30/37**	XC2, XF2, (CZ,F.2) – Cl 0,2; Dmax 22 – S3
Žb KŘÍDLA	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,2; Dmax 22 – S3
Žb STĚNY RÁMU	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,2; Dmax 22 – S3
Žb NOSNÁ KONSTRUKCE (PŘÍČEL)	**C30/37**	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2) – Cl 0,2; Dmax 22 – S3
Žb ŘÍMSY	**C30/37**	XC4, XD3, XF4 (CZ,F.2) – Cl 0,2; Dmax 16 – S4
OSTATNÍ BETONY:		
PODKLADNÍ BETON	**C12/15n**	X0– Cl 1,00 – Dmax 22
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ	**C12/15n**	X0– Cl 1,00 – Dmax 22
MEZEROVITÝ BETON V PŘÍČEH. OBLASTI	**MCB12**	X0
BETON PATKY POD ZPEVNĚNÍM	**C25/30n**	XF3– Cl 1,0 – Dmax 22
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU	**C25/30n**	XF3– Cl 1,00 – Dmax 22

OCEL

BETONÁŘSKÁ OCEL **B500B**

D
SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		PRIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Adam RUSÍNÁK		
VYPRACOVAL	Ing. Jonáš GRATZA		Projektový kancelář PRIS spol. s r.o. ČSKVOVÁ 20, 6125 OO BRNO tel./ fax 547 210 053, e-mail: info@pris.cz
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE SÚS Jihomoravského kraje, p.o.k.	DATUM	05/2020
AKCE		FORMÁT	12 A4
III-37913 Drásov most 37913-3 - PDPS, SP		MĚŘÍTKO	1:50 10
SO 201 Most ev.č. 37913-3		STUPEŇ	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	20043
		ARCHIVNÍ ČÍS.	201_06_TRA.dwg
PŘÍLOHA TVAR RÁMU		ČÍS. SOUPISU	ČÍS. VÝKRESU 8