



LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

- 1 POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 30 - Sm
- 2 POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 15 - Sm - C
- 3 POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 30 - Sm - C
- 4 POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EW 30 - Sm - C s transparentní plochou min. 0,06 m2 (průhled na druhou stranu dveří)
- 5 POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 15 DP1 - Sm - C (PROSKLENÉ DVEŘE), stěna po podhled EI 15 DP1, celková plocha do 6 m2
- 6 POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EW 15 - C

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	zádveří	3,85	113	předsíňka	3,35
102	chodba - CHÚC	28,30	114	pokoj č.4	10,00
103	zádveří 1.odd.	5,30	115	pokoj č.5	17,50
104	chodba - CHÚC	84,55	116	umývárna	9,10
105	rehabilitace	73,25	117	WC klientů	13,00
106	pokoj č.1	27,20	118	koupelna klientů	15,25
107	pokoj č.2	21,50	119	WC - zaměstnanců	1,60
108	pokoj č.3	16,30	120	předsíňka	3,35
109	předsíňka	4,60	121	pokoj č.6	12,50
110	západní schodiště	16,60	122	jížní schodiště - CHÚC	24,20
111	sklad		123	ošetřovna	27,00
112	spojovací krček-zádv.		124	denní místnost	40,00

LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N 1.1 - I. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB
- R 30 DP1 POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCÍ (VLASTNOST- POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.-DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- Δ REI 45 DP1 POŽADOVANÁ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE (VLASTNOST-POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.-DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- Δ Δ Δ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ/VODNÍ/CO2 S UVEDENOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ
- C SAMOZAVÍRAČ
- (H) HYDRANT STÁVAJÍCÍ C52
- ☎ ZAŘÍZENÍ PRO AUTONOMNÍ DETEKCI A SIGNALIZACI
- (A) OZNAČENÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY (CHÚC A)

INVESTOR:  www.zamecekstrelice.cz		Zámeček Střelice příspěvk. organizace Tetčická 311/69, 664 47 Střelice e-mail: reditelzamecek@seznam.cz		HIP: ING.ARCH.M.ONDRÁČEK	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  www.2matelier.tk		2M atelier Haškova 153/17, 638 00 Brno e-mail: info@2matelier.tk		ZODPOV.PROJEKTANT ČÁSTI: ING.KAMILA ISING	
				VYPRACOVALA: ING.KAMILA ISING ING.PETRA KOPŘIVOVÁ	
				DATUM: 03/2017	
				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017-01-01	
PROJEKTANT ČÁSTI PBŘ: Ing. Kamila Ising Radslavice 7, Pustiměř 683 21, Mobil : +420 607 624 866 E-mail : kamila.ising@gmail.com		MĚŘITKO:  1 : 150		STUPEŇ: PI	
				SOUBOR:	
				ČÍSLO PŘÍLOHY:  01	
NÁZEV AKCE:  "Humanizace interiéru sociálního zařízení Zámeček - Střelice"					
ČÁST:  D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - PŮDORYS 1.NP					