













OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td1 dveře otvíravé 3ks pravé EI30-Sm 1ks levé EI30-Sm 2ks pravé bez.pož.odolnosti 1ks levé bez.pož.odolnosti	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do stávající ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování</p> <p>povrchová úprava: zároveň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámek dělené hranatá rozeta dveře odolné proti průniku kouře (Sm) Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 
Td1 dveře otvíravé 1ks pravé EI30-Sm-C 2ks levé EI15-Sm-C 1ks pravé EW15-C 1ks levé EW15-C	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do stávající ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování</p> <p>povrchová úprava: zároveň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámek dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm) Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 



OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td1s dveře otvíravé 3ks pravé 1ks levé	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do bezfalcové ocelové zárubně, bezpolodrážkové s drážkou pro těsnění do SDK příčky 150mm, se stínovou drážkou - pohledovou drážkou, kompletizovaný výrobek, včetně kování - skryté panty povrchová úprava:</p> <p>zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 
Td2 dveře otvíravé 1ks levé EW30-Sm-C s transparentní plochou min. 0,06 m2 (průhled na druhou stranu dveří)	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 800/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do stávající ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování povrchová úprava:</p> <p>zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb s transparentní plochou min. 0,06 m2 (průhled na druhou stranu dveří)</p>	 

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td3s dveře otvíravé 1ks levé EI30-Sm	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 900/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do bezfalcové ocelové zárubně, bezpolodrážkové s drážkou pro těsnění do SDK příčky 150mm, se stínovou drážkou - pohledovou drážkou, kompletizovaný výrobek, včetně kování - skryté panty</p> <p>povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 
Td3 dveře otvíravé 1ks levé EI15-Sm-C	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 900/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do bezfalcové ocelové zárubně, bezpolodrážkové s drážkou pro těsnění do SDK příčky 150mm, se stínovou drážkou - pohledovou drážkou, kompletizovaný výrobek, včetně kování - skryté panty</p> <p>povrchová úprava: zárubeň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	 

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td4 dveře otvíravé 1ks pravé EI30-Sm-C	<p>Dřevěné dveře, vnitřní 800/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do stávající ocelové zárubně, kompletizovaný výrobek, včetně kování</p> <p>povrchová úprava: zároveň syntetický nátěr v systémové skladbě - bílá matná křídlo - fólie patinovaný dub laminovaný povrch kování : nerezové rozetové celokovové s cylindrickým zámkem dělené hranatá rozeta samozavírač s kluznou lištou povrch stříbrná metalická RAL (C), dveře odolné proti průniku kouře (Sm)</p> <p>Materiály které jsou součástí výrobku musí splňovat požadavky stanovené PBŘ, která je nedílnou součástí projektu interieru. Požadavky jsou stanoveny v části D.1.3. Požární bezpečnost staveb</p>	
Td5 dveře posuvné do pouzdra jednokřídlé m.č.118 1ks	<p>Dřevěné dveře posuvné s horním vedením, vnitřní 1100/1970, jednokřídlé, hladké, plné, bez prahu do pouzdra pro SDK příčku 150mm, kompletizovaný výrobek, včetně kování</p> <p>povrchová úprava: křídlo - fólie akcentující odstíny - plně laminovaný CPL povrch - odstín bílá káva kování : nerezová zápusná miska matný kov zároveň bezfalová navazující na povrch SDK příčky přes Al lištu U profil tvořící dělicí nutu - zároveň a líc SDK příčky v jedné rovině - zároveň včetně těsnících kartáčků Dveřní křídlo s plynulými dorazy - kování s olejovým tlumičem vč.vodící lišty. pouzdrový systém - vč.stavebního pouzdra do příčky</p>	



2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ DVEŘE 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Td6 dveře posuvné naložené jednokřídlé m.č.119 1ks	Dveřní křídlo 750x2020 + fixní díl 100X2020 se zámkem plně laminovaný barevný CPL povrchu příznaný mechanismu pojezdu bez krytu předstěnový posuvný systém zapuštěná uzamykatelná mušle matný kov	