


## Vnitřní vodovod (M1:50)



### Vodovod

- /---/--- stávající vnitřní vodovod (studená voda, teplá voda, teplá voda – cirkulace)
- /---/--- překládaná část potrubí 3x 3.0 m – demontáž stávajícího, nové pod úrovní nového VZT potrubí vedeno na konzolách po zdi
- stávající i nové potrubí – pozinkovaná ocel 5/4"
- teplná izolace upravovaného potrubí – mirelon 32/25 mm

### Poznámky

1. Poloha, dimenze a materiály stávajících rozvodů budou ověřeny sondami během stavby a na základě jejich skutečného provedení a stavu budou upraveny trasy a způsob napojení rozvodů nových

Zodp. projektant:	Ing. Adam Kurdík	<b>ADAM KURDÍK</b> <small>AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY, STATIKU A DYNAMIKU STAVBY</small> Sklepní 253, 691 42 Valtice mobil: +420 776 105 330 kurdik@kurdik.cz	
Vypracoval:	Ing. Adam Kurdík		
Investor:	Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče		
Místo:	Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče	Datum:	8/2020
Akce:	Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně, havarijný stav	Formát:	Paré č.:
		Stupeň: DSP	
		Zak. č.: 20-008	
Obsah:	D.4 Zdravotechnika Vnitřní vodovod	Měřítko:	Příloha č.:
		1:50	D.4.3