

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

PRODÁVAJÍCÍ

MTM Tech, s.r.o.
sídlem Janovská 375; 109 00 Praha 10 IČO: 604 71 417
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C25943
zastoupen Ing. Janem Votavou - jednatelem

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Účelem smlouvy je nákup 1 ks továrně nové pásové dálkově ovládané sekačky včetně příslušenství a přívěsu na přepravu, továrního označení HYMACH HERBHY QB23 a VEZEKO JUMBO 27.4 DC (dále jen „zboží“).
- Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
- Zbožím je pásově dálkově ovládaná sekačka včetně příslušenství a přívěsu na přepravu, technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

- Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Dřívější plnění je možné.
- Místo plnění - provozovna prodávajícího areál SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
- Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDAKCE] mailem na adresu: [REDAKCE] alespoň 3 pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 9:00 do 13:00 hod.
- Kontaktní osobou prodávajícího je [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
- Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návod k obsluze v elektronické podobě a údržbě, katalog náhradních dílů apod.) dodací list.
- Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

- Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran celkem na 883.100,- Kč bez DPH, tj. 1.068.551,-Kč včetně DPH, z toho
Sekačka 719.500,- Kč bez DPH
Přívěs 163.600,- Kč bez DPH

2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího na pásovou sekačku včetně příslušenství a přívěsu na přepravu kupujícího, zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Cena sekačky a přívěsu bude uvedena na samostatném řádku faktury.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDAKOVANÉ].
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Kupující v rámci uplatněné záruky může požadovat buď opravu zboží nebo vrácení zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohrozí funkčnost zboží či bezpečnost provozování zboží, a dále v případě opakované reklamace zboží.
O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
V případě, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady.
V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této lhůtě vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději však 14 den od doručení reklamačního dopisu.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo s řešením záruční vady je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její částí, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

- k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů, může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebené způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);
- nepřevzetí vráceného zboží nebo nevrácení kupní ceny dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy.
- v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů;
- prodlení s úhradou kupní ceny o více než 90 dní.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. II odst. 3. a 4. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:..... Prodávající si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy
 1. technická specifikace
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V Praze, dne 15.2.2021

V Brně, dne 16-02-2021

Ing. Jan Votava

jednatel

MTM Tech. s.r.o.

Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Svahová sekačka na pásovém podvozku s dálkovým, bezdrátovým ovládním
- Stroj určen k sečení travních porostů ve svazích a na těžko dostupných místech, s možností jeho využití i pro další práce, systémem výměnných pracovních hlav, jako je např. zametání s válcovým kartáčem, agresivním kartáčem, práce se sněhovým pluhem apod.
- Pásový podvozek (bez pracovní hlavy) o šířce 1.000 mm; výšce 720 mm a délce 1.465 mm
- Robustnější podvozek o vlastní hmotnosti (bez pracovní hlavy) 520 kg
- Spodní kryty stroje chránící pohonnou jednotku a ostatní systémy stroje
- Přední, hydraulicky zvedaná upínací deska pro výměnné pracovní hlavy
- Povolený příčný a podélný náklon stroje 40°
- Pojezdová rychlost s plynulou regulací v rozsahu 0-7 km/hod
- Výstražný oranžový maják
- Motor sekačky benzínový o výkonu 17 kW
- Chladič hydraulického oleje
- Palivová nádrž o objemu 17 l
- Dálkové startování motoru – na dálkovém ovládním
- Vlastní systém pojezdu řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálními pístovými hydromotory
- Uzávěrky na pohonných kolech pásového systému
- Vlastní systém pohonu pracovních hlav řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálním pístovým motorem
- Pístová čerpadla s proměnným objemem pro pojezdové funkce a pohon pracovních hlav
- Nádrž hydraulického oleje o objemu 22 l
- Separátní ovládací panel s grafickým displejem, obsahující následující funkce:
 - regulace rychlosti pojezdu plynule pomocí potenciometru 0 - 100%
 - kontrola a regulace opravy směru pohybu při práci na nakloněné rovině (svahu)
 - zobrazení okamžité rychlosti pohybu na displeji
 - startování motoru
 - ovládním hydraulicky otevíratelného předního krytu žací hlavy
- Dosah ovládním musí 150 m
- Nouzový režim kabelového ovládním stroje při nefunkčnosti separátního ovládacího panelu
- Separátní ovládací panel musí dále zajistit následující světelnou a zvukovou výstrahu
 - Dosažení a event. překročení povoleného náklonu podélného a příčného
 - Přehřátí systémů hydrauliky
 - Přehřátí motoru
 - Dosažení max. dosahu radiového ovládním
 - Varovný zvuk při couvání stroje (reversní pojezd stroje)
- Separátní ovládací panel sekačky musí být vybaven centrálním STOP tlačítkem
- Pojezdové pásy sekačky musí být pryžové, s vysokou adhezí
- Stroj musí být vybaven integrovaným systémem dobíjení záložní baterie dálkového ovládním během provozu stroje, včetně 1 ks náhradní baterie dálkového ovládním
- Kompletní kapotáž stroje v oranžové barvě, výhradně odstínu RAL 2011

Se strojem bude dodáno níže uvedené příslušenství:

Cepová žací hlava (výměnná hlava)

- Pracovní hlava, vyrobena z vysoce odolné oceli
- Hydraulicky otevíraný přední kryt
- Nepřímý řemenový pohon pracovního vřetena
- Výškově stavitelný, pojezdový válec

- Plovoucí poloha
- Pracovní záběr 1.010 mm

Součástí dodávky bude dále přepravní přívěs:

- brzděný přívěs
- celková hmotnost 2.500 kg
- provozní hmotnost přívěsu s bočnicemi a plachtou 800 kg
- rozměry ložné plochy: délka 4.150 mm, šířka 2.100 mm
- výška ložné plochy od země 610 mm

Podvozek:

- rám svařovaný, žárově zinkovaný
- oj s připojením „na kouli“
- opěrné kolečko automaticky sklopné, umístěné na náj. brzdě
- 2x brzděná náprava
- kola, umístěná pod ložnou plochou, nepřesahující její obrys
- blatníky plastové, zástěrky kol
- rezervní kolo, umístěné v koši pod ložnou plochou
- podlaha voděodolná překližka o tloušťce 15 mm
- pogumovaná kotvící oka 10 ks, zapuštěná v rámu a rovnoměrně rozmístěná po každé straně délky ložné plochy
- 2x plastový zakládací klín
- konstrukční rychlost 100 km/h
- hydraulické naklápění ložné plochy pomocí ruční pumpy
- vzadu 2x ocelové nájezdy 1.000 mm, uložení v koši pod ložnou plochou

Nástavba:

- otevírací a odnímatelné ALU bočnice, výška bočnic 350 mm
- uzávěry bočnic EUROklip
- kovové panty
- zadní čelo výsuvné bez pantů
- odnímatelné sloupky bočnic
- přívěs musí být vybaven plachtou oranžové barvy s firemními potisky – logo SÚS Jihomoravského kraje na pravé a levé straně (grafický podklad dodá zadavatel), s ocelovou konstrukcí, výšky od podlahy 1.700 mm
- zadní část plachty řešena tak, aby ji bylo možné zajistit ve srolované poloze
- zešíkmení předního čela plachty 400 x 400 mm
- ruční naviják s držákem
- přívěs dodán včetně veškerých dokladů nutných k provozu na pozemních komunikacích (zápis v registru vozidel provádí zadavatel)

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO SERVISU

Záruční servis zajišťuje:

MTM Tech, s.r.o.
Středisko Veselice
Vavřínek-Veselice 84
679 13 Sloup
Kontaktní osoba:

Předepsané servisní prohlídky – jsou

četnost: první po 50 mth, dále pak každých 200 mth

Provádění záručního servisu v místě kupujícího

Cena záručního servisu: 675,- Kč/h práce bez DPH, 15,40 Kč/km jízdy servisního vozidla bez DPH

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se strojem (zařízením).

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s:

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem stroje (zařízení);
- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby stroje (zařízení).

Výrobce neodpovídá za:

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár);
- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby);
- vady, které kupující neumožnil prodávajícímu odstranit;
- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou;
- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji stroje (zařízení) neautorizovanou servisní dílnou.