



Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice



Městský úřad LETOVICE
rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 30.3.2013
Je vykonatelné.


3294
F. H.
obsl.

-1-

Spis.zn.: MLE/10240/12/Ba
Č.j.: MLE/01895/13/OVŽP
Vyřizuje: Věra Bajarová

Letovice, dne : 25.2.2013

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Výroková část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 a § 94 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15.12.2010 č.j. MLE/11209/10/OVŽP, kterou dne 12.12.2012 podal

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

v zastoupení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

změnu územního rozhodnutí o umístění stavby

II/365 Horní Poříčí, průtah

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 34, 35, 68, 81, 89, 98/1, 98/2, 111, parc. č. 39/1, 39/2, 39/3, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47/1, 52/1, 52/2, 59, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 111/2, 111/3, 111/4, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 116/2, 119/1, 119/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 131/1, 133, 134, 138/1, 138/2, 139/1, 143/42, 144/2, 145/1, 145/2, 405/2, 413/1, 414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 465/3, 465/9, 465/14, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/8, 720/9, 721/1, 721/2, 724/3, 737/1, 737/3, 743, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, PK 405/1, PK 722 v katastrálním území Horní Poříčí u Letovic.

Změna územního rozhodnutí o umístění stavby spočívá :

- Rozšíření umístění stavby na pozemky st.p. 30/1, parc.č. 40/4, 47/2, 52/3, 53/1, 88/1, 405/3, 774, 465/7 (PK 522/2), 465/10 (PK 465/10)
- Změna se dotýká stavebních objektů SO 101, SO 202 – SO 209, SO 301, SO 401, SO 402, SO 501

Objekt SO 101 Komunikace

Odvodnění komunikace : nový stav:

Objekt SO 301 dešťová kanalizace:

V km 0,018000 je umístěn kolmý propustek DN600 mm.

V km silnice 0,173 na připojující se místní komunikaci je navržen žlab ŽL1. Žlab je z monolitického betonu. Ze žlabu vede kanalizační přípojka DN250, dl. 25.0m. Přípojka je vedena napříč silnicí a je vyústěna zpevněným objektem VO1 přímo do řeky.

V km 0,227 je u obrubníku navržena uliční vpusti UV1, která bude kanalizační přípojkou DN150, dl.4,00m vedena do řeky.

V km 0,290 jsou navrženy uliční vpusti UV2 a UV3. Obě vpusti jsou přípojkami DN150,dl. 8,00m a 2,80m, napojeny do nové šachty Š1, která leží v místě původní vpusti, ze které vede stávající sběrač DN300, který je vyústěn do řeky. Od nové šachty směrem do silnice bude kanalizace zrušena.

V km 0,341 je osazena uliční vpust UV4. Od vpusti vede kanalizační přípojka DN150, dl. 16,0 m. Přípojka je vedena napříč silnicí a je vyústěna přímo do řeky.

V km 0,400 – 0,620 jsou osazeny uliční vpusti UV6, až UV9 k pravostrannému obrubníku. Přípojky DN150, dl. cca 2,50m jsou u UV 5 – UV 7 vedeny opěrnou zdí a vyústěny do řeky.

V km silnice 0,530 je osazen cca 45 m od osy vozovky lapač splavenin LS1. Lapač je z monolitického betonu. Z lapače vede kanalizační sběrač E1, DN800, dl. 51,30m, s monolitickou revizní šachtou Š2. Sběrač je veden napříč silnicí a opěrnou zdí a je vyústěn do řeky.

Od km 0,649 – 0,738 je navržena nová dešťová kanalizace. Sběrač E2, DN300, dl. 92,30m. Vyústění stoky VO 10 je zpevněným výustním objektem do řeky. Do této stoky jsou zaústěny uliční vpusti UV10 a UV11. Obě jsou napojeny přípojkami DN150.

V km 0,765 je třeba posílit stávající kanalizaci DN 500. Je navržena nová souběžná stoka E3 DN 600 v délce 36 m. Příkop od konce stávající stoky do Křetínky bude rozšířen na 50 cm ve dně, 50 cm hloubka a sklon svahu 1:1, vše opevněné dlažbou tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm.

Od km 0,770 – 0,990 je stávající stoka DN500. Do této stoky jsou zaústěny uliční vpusti UV12 až UV14. Všechny vpusti jsou napojeny přípojkami DN150.

Od km 0,895 – 1,030 je navržena nová dešťová kanalizace. Sběrač E4, DN300, dl. 137,00m. Stoka je napojena v šachtě Š5 do stávající stoky DN500. Do navržené stoky jsou zaústěny uliční vpusti UV15 až UV19. Všechny vpusti jsou napojeny přípojkami DN150.

V km 0,993 – 1,120 vpravo je zárubní zeď, za níž je zpevněný příkop, ukončený na začátku a konci šachticí ve tvaru horské vpusti (součást SO 206). Z těchto šachet vede potrubí DN 250 v km 0,993 do stoky E4, v km 1,120 do výustního objektu VO 12, který bude pod svahem se zpevněním z kamenné dlažby do betonu v ploše 1 x 2 m.

Na dešťových kanalizacích je navrženo celkem 9 typových prefabrikovaných šachet a 19 uličních vpustí bez zápachové uzávěry s kalovým prostorem, napojené potrubím PP DN 150.

Seznam navržených dešťových stok:

Stoka E1 – DN 800, beton na sedlo-dl 41,3 m, pod silnicí s obetonováním - dl. 10,0m

Stoka E2 – DN 300, PP SN 10 - dl. 92,30 m

Stoka E3 – DN 600, PP SN 10 - dl. 36,0 m

Stoka E4 – DN 300, PP SN 10 - dl. 90,00m, DN 300 beton s obetonováním mezi Š6-Š8 v dl. 47,0m

Kanalizační potrubí na sběračích E2 až E4 budou z trub PP, min. SN10.

Kanalizační potrubí na sběrači E1 a částečně na E4 bude z trub betonových.

Výustní objekty budou z betonu C 30/37 – XF4,

Stoka E1 - potrubí DN 800 bude v místě nové opěrné zdi a na protějším břehu bude dle Regioprojektu také nová opěrná zeď.

Stoka E3 bude vyústěna do zpevněného příkopu a na vyústění příkopu do Křetínky bude třeba provést kamenný zához na ploše 6,0 x 8,0 m, včetně patek na obou stranách toku.

Na kanalizaci jsou navrženy dva 2 jednostranné lapače, oba však budou na rozdíl od typového rozšíření na dvojnásobnou šířku, tedy se dvojitou mříží.

autobusové zastávky:

a. zastávka pro směr dopravy od Svojanova na Letovice je ve staničení 0,507 00 - 0,520 00 km, je umístěna mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) s podélným a příčným sklonem totožným s navrženou komunikací. Délka zastávky je 13,0 m. Délka vyřazovacího pruhu je 20,0 m a zařazovacího 15,0 m. Šířka nástupiště je 2,0 m, výška nástupní hrany 0,20 m.

b. zastávka pro směr od Letovic na Svojanov je ve staničení 0,581 00 - 0,594 00 km, je umístěna rovněž mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) s podélným a příčným sklonem totožným s navrženou komunikací. Délka zastávky je 13,0 m. Délka vyřazovacího pruhu je 15,0 m a zařazovacího 15,0 m. Šířka nástupiště je 2,0 m, výška nástupní hrany 0,20 m. Zastávky budou označena svislým a vodorovným značením ve žluté barvě.

Vjezdy, cesty napojení

Staničení délka úpravy orientace

0.174 93 km 7,00m vlevo

0.182 81 km 4,00m vpravo dalších 20 m zpevněno recykl. materiálem

0.257 72 km 3,50m vlevo

0.533 07 km 3,50m vlevo

0.873 20 km 3,00m vlevo

0.898 30 km 3,00m vpravo

0.908 00 km 9,50m vlevo
0.967 80 km 7,00m vlevo
0.983 05 km 12,00m vlevo
0.988 80 km 5,00m vpravo

Objekt SO 102 Chodníky

Chodníky budou vybudovány v úsecích :

km 0,292 – 0,349 vlevo začíná a končí u sjezdů
km 0,362 – 0,521 vlevo začíná u sjezdů a končí podél autobusové zastávky
km 0,536 – 0,541 vlevo prodloužení stávajícího chodníku
km 0,560 - 0,609 vpravo jen podél autobusové zastávky
km 0,680 – 0,761 vlevo navazuje na stávající chodník

Při stavbě nebude zasahováno do stávajícího chodníku vlevo v úseku od km 0, 541 – 0,600 a také v úseku stávajícího mostu v km 0,615 – 0,680.

Objekt SO 201 Opěrná zeď - beze změn

Objekt SO 202 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,3700 – 0,4255 délky 55 m

Objekt SO 203 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,4275 – 0,5060, délky 76,7 m

Objekt SO 204 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,5074 – 0,5600, délky 52 m

Nově budou všechny tři zdi sloučeny v jeden objekt - **SO 202 opěrná zeď v km 0,374 00 – 0,555 95**
délky 179,8m, vpravo ve směru staničení

(tři spojené zdi v km 0,374 – 0,425 dl. 51m; km 0,427 – 0,506 dl. 77m, km 0,507 – 0,556 dl. 52 m)

Objekt SO 205 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,8885 – 0,917 délky 26,8m

Nově **SO 203 opěrná zeď v km 0,894 90 – 0,913 50, délky 19 m, vlevo**

Objekt SO 206 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,91450 – 0,960 délky 45,5m

Objekt SO 208 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,959200 – 0,995600 délky 38m

Sloučeno v jeden objekt - nově **SO 204 opěrná zeď v km 0,915 – 0,991 dl 78m, vlevo**

Objekt SO 207 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,9321 – 0,9568 délky 24,7m stávající kamenná zídka _Prodloužena v km. 0,910 – 0,980, dl. cca 70 m

Objekt SO 209 Opěrná zeď - Opěrná zeď původně v km 0,9910 – 1,111 délky 120 m

Nově **SO 205 opěrná zeď v km 0,991 54 – 1,003 60, délky 12 m a dále bude sanace stávající opěrné zdi**

Nový objekt SO 206 – v DÚR nebyla

Nově **SO 206 opěrná zeď v km 0,992 – 1,122, délky 130m**

Objekt SO 501 Přeložka plynovodu STL

Řad 501.1 – staničení navržené silnice 0,123 – 0,176 km

Je navrženo plynovodní potrubí PE 100, SDR 17,6 s ochranným pláštěm dn 110, délky 65,0 m. Stávající plynovod PE 110 a přípojka PE 25 budou zrušeny, odplyněny a demontovány v rámci stavby silnice v délce PE 110 – 62,0 m a PE 25 – 11,0 m.

Řad 501.2 – staničení navržené silnice 0,274 – 0,340 km

Je navrženo plynovodní potrubí PE 100, SDR 17,6 s ochranným pláštěm dn 110 délky 77,0 m a dn 90 délky 2,0 m.

Stávající plynovody PE 110 – 75,5 m a PE 90 – 2,5 m budou zrušeny, odplyněny a demontovány v rámci stavby silnice.

Řad 501.3 – staničení navržené silnice 0,340 km

Je navrženo plynovodní potrubí PE 100, SDR 11 s ochranným pláštěm dn 63 délky 13,5 m.

Stávající plynovod PE 63 – 12,0 m bude zrušen, odplyněn a demontován v rámci stavby silnice.

Řad 501.4 – staničení navržené silnice 0,987 km

Je navrženo plynovodní potrubí PE 100, SDR 11 s ochranným pláštěm dn 25 délky 13,5 m. Stávající přípojka PE 25 bude zrušena, odplyněna a v rámci stavby demontována

Změnou umístění stavby dojde nově k trvalému záboru pozemků p.č. 774 a 47/2 a dočasnému záboru pozemků p.č. 405/3, 88/1, 53/1, 52/3, 40/4, 465/7, 465/10, st. 30/1 vše v k.ú. Horní Poříčí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres koordinační situace stavby v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, kterou zpracoval Dopravoprojekt Brno, a.s.
2. Podmínka č. 2 původního územního rozhodnutí ze dne 15.12.2010 č.j. MLE/11209/10/OVŽP bude doplněna:
 - Telefonica Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 17.6.2010 č.j. 74952/10 a vyjádření ze dne 6.9.2010 zn. M18540-Z061025954 doplněno a podmínky vyjádření ze dne 10.8.2012 č.j. 137243/12 a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 9.7.2012 zn. M18540-Z061221652
 - E.ON Česká republika, s.r.o. vyjádření ze dne 7.7.2010 zn. O2672-Z051019828 doplněno a podmínky vyjádření ze dne 4.7.2012 zn. O2672-Z051221506
 - Jihomoravská plynárenská, a.s. vyjádření ze dne 1.7.2010 zn. 6195/10/112 doplněno a podmínky vyjádření ze dne 17.7.2012 zn. 5000652615
3. Podmínka č. 3 původního územního rozhodnutí ze dne 15.12.2010 č.j. MLE/11209/10/OVŽP bude doplněna:

Povodí Moravy, s.p. stanovisko ze dne 12.8.2008 zn. PM031923/2008-203-Fi doplněno a podmínky vyjádření ze dne 8.12.2011 zn. PM055833/2011-203/Fi

správce vodního toku Křetínka

Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, k poškození břehů vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Stavební materiál nebude během stavby volně ukládán na břeh vodního toku.

Přímému správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko bude v dostatečném časovém předstihu, min. týden, oznámeno zahájení prací, týkajících se koryta toku. Správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům.

Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou na březích, případně v záplavovém území uložen a pozemky upraveny do původního stavu a protokolárně předány správci toku.

Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a bude mu předáno zaměření skutečného provedení stavby.

Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty vyvolané stavbou do své správy nebo majetku a investor zajistí jejich pravidelnou údržbu.

4. Podmínky bodu č. 4 územního rozhodnutí ze dne 15.12.2010 č.j. MLE/11209/10/OVŽP zůstávají v platnosti.
5. Podmínka č. 5 původního územního rozhodnutí ze dne 15.12.2010 č.j. MLE/11209/10/OVŽP bude doplněna:

MěÚ Boskovice, odbor TOŽP vyjádření ze dne 16.7.2008, zn. SMBO 14056/08/Ko doplněno a podmínky vyjádření ze dne 5.12.2011 zn. DMBO 19639/2011 TOŽP/Mz

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny

 - Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s § 5 odst. 3 zákona.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů

 - Vodovody, kanalizace a rekonstrukce zatrubnění potoka jsou vodní díla, proto o jejich povolení bude požádán vodoprávní úřad, tj. MěÚ Boskovice, odbor TOŽP.
 - Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno v zastoupení
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Odůvodnění:

Dne 12.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15.12.2010 č.j. MLE/11209/10/OVŽP. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Opatřením ze dne 4.1.2013 stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.2.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě, ostatním účastníkům bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Letovice a na elektronické úřední desce od 7.1.2013 do 23.1.2013.

Účastníci územního řízení měli možnost k záměru podávat námítky, dotčené orgány závazná stanoviska a veřejnost připomínky, nejpozději však při ústním jednání.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístěním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nebudou ani nepřiměřena omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Obec Horní Poříčí nemá zpracovaný územní plán, ale vymezené zastavěné území obce. Stavba je v souladu s cíly a úkoly územního plánování. Změna umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území

Stanoviska a vyjádření ke změně územního rozhodnutí sdělili:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
- Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP
- Městský úřad Boskovice, odbor dopravy
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
- Policie ČR, územní odbor Blansko
- Obec Horní Poříčí
- Povodí Moravy, s.p.
- Lesy ČR, s.p. Správa toků
- Lesy ČR, s.p. Lesní správa
- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
- E.ON Česká republika, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., Jihomoravská plynárenská a.s., Telefónica Czech Republic, a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření, stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínek vlastníků a správců technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Stanislava Novotná, Jan Kosačík, Jindřiška Kosačíková, Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Jm kraj, Ladislav Kalášek, Jana Kalášková, Josef Dočekal, Božena Válková, Marie Janečková, Marie Příbylová, Mgr. Jan Škaroupka, Ivan Satrapa, Jarmila Satrapová, Marie Nečasová, Jaroslav Minář, Helena Minářová, Markéta Sičová, Zuzana Hrabálková, Ing. Miloš Karásek, Ing. Bohuslav Velfl, David Tulis, Ján Kosmák, Marie Kosmáková, Katarína Kosmáková, Františka Kuklová, Menšík, Petr, Menšíková, Danuše, Alžběta Kozlová, Milada Šustrová, Oldřich Zunka, Obec Horní Poříčí, Povodí Moravy, s.p., Telefónica Czech Republic, a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Lesy ČR s.p., LS Černá Hora, Lesy ČR, s.p., Správa toku - oblast povodí Dyje

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Radek Zemánek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Žadatel (dodejky)

Jihomoravský kraj v zastoupení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b stavebního zákona (dodejky)

Obec Horní Poříčí, IDDS: 25ga2cr

Účastníci územního řízení (veřejná vyhláška)

Stanislava Novotná, Vranová č.p. 112, 679 62 Křetín

Jan Kosačík, Sivice 22, 664 07 Pozoříce

Jindřiška Kosačiková, Sivice č.p. 22, 664 07 Pozoříce

Pozemkový fond ČR, IČO 45797072, Krajské pracoviště pro Jm kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno 3

Ladislav Kalášek, Horní Poříčí 33, 679 62 Křetín

Jana Kalášková, Horní Poříčí 33, 679 62 Křetín

Josef Dočekal, Horní Poříčí č.p. 32, 679 62 Křetín

Božena Válková, Purkyňova č.p. 454/16, 679 61 Letovice

Marie Janečková, Horní Poříčí č.p. 60, 679 62 Křetín

Marie Příbylová, Bořitov č.p. 72, 679 21 Bořitov

Mgr. Jan Škaroupka, Školní 437, 569 92 Bystře

Ivan Satrapa, Horní Poříčí č.p. 70, 679 62 Křetín

Jarmila Satrapová, Horní Poříčí č.p. 70, 679 62 Křetín

Marie Nečasová, Horní Poříčí 110, 679 62 Křetín

Jaroslav Minář, Horní Poříčí 79, 679 62 Křetín

Helena Minářová, Horní Poříčí č.p. 79, 679 62 Křetín

Markéta Sičová, Horní Poříčí 12, 679 62 Křetín

Zuzana Hrabálková, Vodova 103, 612 00 Brno 12

Ing. Miloš Karásek, Vodova č.p. 2296/103, 612 00 Brno 12

Ing. Bohuslav Velfl, U Vodárny č.p. 797/6, 568 02 Svitavy

David Tulis, Horní Poříčí 16, 679 62 Křetín

Ján Kosmák, Horní Poříčí 18, 679 62 Křetín

Marie Kosmáková, Horní Poříčí 18, 679 62 Křetín

Katarína Kosmáková, Červený Kláštor č.p. 70, 05966 Červený Kláštor, Slovakia

Františka Kuklová, Horní Poříčí č.p. 44, 679 62 Křetín

Menšík, Petr, M. Majerové 10, 638 00 Brno 38
Menšíková, Danuše, M. Marejové 10, 638 00 Brno 38
Alžběta Kozlová, Horní Poříčí 10, 679 62 Křetín
Milada Šustrová, Horní Poříčí č.p. 31, 679 62 Křetín
Oldřich Zunka, Horní Poříčí č.p. 39, 679 62 Křetín
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Lesy ČR s.p., IČO 42196451, LS Černá Hora, IDDS: e8jcfsn
Lesy ČR, s.p., IČO 42196451, Správa toku - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

dotčené správní úřady (dodejky)

Město Boskovice, IČO 279978, odbor TOŽP, odbor dopravy, odbor výstavby a ÚP, IDDS: qmkbq7h
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, ÚP Blansko, IDDS: jaaai36
Jihomoravský kraj, IČO 70888337, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq