



Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice



Městský úřad LETOVICE
rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 18.5.2013
Je vykonatelné.

Spis.zn.: MLE/01589/13/Ja
Č.j.: MLE/03242/13/OVŽP
Vyřizuje: Ing. Helena Janoušková

Letovice, dne : 11.4.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad LETOVICE

Došlo 16-04-2013

C.j. MLE/03242/13/OVŽP

Počet listů/příloh 13/0 10

Výroková část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.2.2013 podalo

Město Letovice, IČO 280518, Masarykovo náměstí 19/210, 679 61 Letovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

II/365 Letovice, průtah

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 934/2, 962/2, 1316, 1317/1, 1318/1, 1318/2, 1553/1, 1554/1, 1595/1, 2558/3, 2563/6, 2629/2 v katastrálním území Letovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rekonstrukce a rozšíření vozovky silnice II/365, chodníky, parkovací stání a vjezdy k sousedním nemovitostem v uličním prostoru ul. Česká a přilehlé krátké úseky vozovek místních komunikací Na Kopečku a Na Požáru. Stavba zahrnuje i rekonstrukci a prodloužení jednotné kanalizace v části ul. Česká v úseku od křižovatky s ul. Na Kopečku po Masarykovo nám včetně rekonstrukce a doplnění nových kanalizačních přípojek napojujících sousední nemovitosti v ul. Česká. Stavba obsahuje stavební objekty SO 101 Silnice, SO 102 Chodníky a úpravy MK, SO 301 Jednotná kanalizace, SO 302 Kanalizační přípojky.
- **SO 101 Silnice:**
Rekonstrukce vozovky, tj. kompletní výměna stávajících konstrukčních vrstev vozovky a sjednocení její šířky mezi obrubami v celém úseku zahrnutém do stavby na hodnotu 6,50m. Nová konstrukce bude mít tloušťku min. 460mm. Vozovka bude opatřena krytem z asfaltového betonu a bude odvodněna prostřednictvím nových uličních vpustí DN 500 nahrazujících původní vpusti, které budou napojeny přípojkami DN 150 do rekonstruované stoky jednotné kanalizace.
- **SO 102 Chodníky a úpravy MK:**
Rekonstrukce zpevněných ploch v uličním prostoru sousedících s vozovkou v ulici Česká a v oblasti křižovatek s ulicemi Na Kopečku a Na Požáru i krátkých přilehlých úseků vozovek uvedených místních obslužných komunikací. Všechny stávající sjezdy zůstanou zachovány.

Podélná parkovací stání situovaná mimo základní profil vozovky budou mít v závislosti na prostorových poměrech šířku 2,0m nebo 2,5m.

Se zřízením několika kolmých parkovacích stání se uvažuje pouze na rozšířené manévrovací ploše před domem č.o.9.

Při nových úpravách budou zohledněny požadavky na zajištění bezbariérového užívání osobami s pohybovým a zrakovým postižením.

V rámci objektu budou též osazeny dvě pásové vpusti DN 300 napojené přípojkami DN 150 do kanalizace, které budou zachytávat srážkovou vodu přitékající z místních komunikací Na Kopečku a Na Požáru, aby se zabránilo jejímu vtékání na silnici II/365. Rekonstruováno bude i stávající odvodňovací potrubí DN 200 s vpustěmi DN 500, které slouží pro odvodnění rozšířené zpevněné plochy před domem č.o.9.

V rámci objektu SO 102 budou v rámci stavby vymezena parkovací stání s celkovou kapacitou 10 stání pro osobní automobily. Stání budou situována mimo základní profil vozovky.

- SO 301 Jednotná kanalizace

Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v ul. Česká. Trasa kanalizace bude posunuta do středu uličního prostoru, protože původní stoka prochází v nevhodné poloze (v těsném souběhu s trasou stávajícího plynovodu).

Rekonstrukce kanalizace sestává ze 4 úseků: stoka C délky 144,90m-světlost DN 400, stoka CE délky 43- DN 400, stoka CF délky 11,37 – DN 400 a stoka CD délky 5,22m – DN 300. Stoky budou probíhat v návaznosti na sousední stávající úseky v hloubce 1,40-1,60m pod niveletou vozovky.

Do rekonstruované kanalizace budou zaústěny přípojky do předem vysazených odbočných tvarovek na stoce.

- SO 302 Kanalizační přípojky:

Do domovních šachet budou svedeny domovní přípojky splaškové a dešťové kanalizace.

Z těchto šachet jsou pak vedeny samostatné přípojky jednotné kanalizace od nemovitostí se zaústěním do předem vysazených odboček.

Umístění stavby na pozemku:

- SO 101 Silnice na p.č. 1316, 2558/3,
- SO 102 Chodníky a úpravy MK na p.č. 934/2, 962/2, 1316, 1317/1, 1318/1, 1318/2, 1553/1, 1554/1, 1595/1, 2558/3, 2563/6, 2629/2
- SO301 Jednotná kanalizace na p.č. 934/2, 1316, 1317/1, 1318/1, 1553/1, m2558/3,
- SO 302 Kanalizační přípojky na p.č. 1316, 1317/1, 1318/2

Určení prostorového řešení stavby:

- Délka rekonstruované části průtahu silnice II/ 365 je 294m, šířka silnice bude 6,5m.. Kanalizace bude rekonstruována v úseku celkové délky 204,50m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Vlivem stavby bude omezena doprava směrem na Křetín a ze směru Křetín - Letovice a dále bude omezen příjezd do ul. Na Kopečku a Na Požáru.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku a výkres celkové situace stavby v měřítku 1:250 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavební objekt SO 301 Jednotná kanalizace je vodním dílem podle § 55 odst. 1 písm. c) a vydání stavebního povolení je v kompetenci vodoprávního úřadu.
3. Odpady vzniklé při stavbě musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Ve vyšším stupni PD bude u jednotlivých druhů odpadů uvedeno množství včetně způsobu naložení s nimi. Jedná se zejména o odpad z asfaltových povrchů, odpadní beton, stavební suť, podkladní vrstvy vozovky a výkopovou zeminu.
4. Podmínky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. z vyjádření zn: 230/03449/2013/Pro ze dne

15.2.2013:

- 1) Šachta S2 bude přemístěna tak, aby mezi vnějším lícem konstrukce šachty a bližší hranou II.březovského vodovodu byla vodorovná distance min.1,0m.
 - 2) Křížení kanalizace nad II.březovským vodovodem je možné za podmínky uložení kanalizace do spojitě samostatné chráničky délky min. 5,00m se středem nad osou II. březovského vodovodu, podepřené na obou koncích podpěrnými bloky. Kde místní podmínky důvodně dodržení této délky neumožňují, souhlasíme se zkrácením přesahu chráničky o nezbytnou délku.
5. Podmínky MěÚ Boskovice, odboru dopravy ze závazného stanoviska čj: DMBO 1793/2013 DOP ze dne 7.2.2013:
- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení projednat s Krajským úřadem JmK Brno, odborem dopravy – oddělením veřejné osobní dopravy, a to z důvodu vedení autobusových linek, popř. zrušení nebo přemístění autobusových zastávek a Policií ČR DI Blansko.
 - Případná přechodná a trvalá úprava provozu (dopravní značení) bude řešena samostatně před realizací a podléhá stanovení přechodné úpravy provozu a bude ji povolovat odbor dopravy MěÚ Boskovice a bude odsouhlasena Policií ČR, DI Blansko. Případná uzavírka komunikací bude řešena samostatně před realizací a podléhá stanovení rozhodnutí o uzavírce a bude ji povolovat odbor dopravy MěÚ Boskovice a bude odsouhlasena Policií ČR, DI Blansko.
 - Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb (mostních staveb) dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 - V případě zástavby pozemků, jejichž vlastníkem není investor, je nutné doložit budoucí kupní smlouvu, popř. kupní smlouvu na dotčené pozemky. Pokud stavba vyžaduje dočasný zábor sousedních pozemků, je nutné ke stavebnímu řízení doložit souhlas vlastníků dotčených pozemků tímto zábořem.
6. Požadavky Policie ČR, DI Blansko z vyjádření č.j. KRPB-35504-3/ČJ-2013-061806-TES, ze dne 13.3.2013:
- Při vlastní realizaci stavby respektovat ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a Vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dopravní značení bude předmětem samostatné dokumentace.
7. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
- V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení VN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN.
8. Podmínky z vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 4.2.2013, čj: 519128/13:
- Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK.
 - Stávající podzemní vedení SEK bude přeloženo v km 0,045-0,140 mimo komunikaci.
 - Při souběhu kanalizace s trasou podzemního vedení SEK musí být dodržena min. vzdálenost 0,5m od podzemního vedení SEK uložených v chráničkách. Kanalizační a revizní šachty musí být umístěny min. 0,5m od trasy PVSEK.
 - Při křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy se podzemní vedení SEK ukládá v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chrání se chráničkami s přesahem min. 0,5m na každou stranu od hrany křížení.
 - Základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení
9. Podmínky JMP, a.s. z vyjádření ze dne 28.2.2013, zn: 5000751102
- V zájmovém území se nachází jeden středotlaký regulátor zemního plynu ve správě JMP, a.s. (dále jen RS).
- RS se nachází v pilíři na hranici pozemku p.č. 934/2 a 1318/2. Do vzdálenosti cca 4m od obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemní pásek). Veškeré činnosti v okolí RS se musí řídit ustanovením zákona č.458/2000.

V ochranném pásmu RS nebudou umístovány žádné stavby (stavební buňky, maringotky, at.), stavební mechanizmy a neskladovat žádný stavební materiál. Stavební činností nepoškodit stávající přístup a vlastní objekt RS a nenarušit jeho statiku. Dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma-zákaz kouření a manipulací s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5m od objektu RS všemi směry.

10. Podmínky VAS, a.s. z vyjádření ze dne 4.3.2013, čj: 399/13:

- V rámci stavby nesmí dojít ke snížení krytí vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
- Parkovací stání nebude zřizováno nad hydrantem nebo sekčním šoupátkem patřícím k vodovodu.
- V souběhu vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek s dalšími inženýrskými sítěmi bude vodorovná vzdálenost mezi vedeními pokud možno alespoň 1,0m. V místech se stísněnými prostorovými podmínkami a při křížení vedení je třeba respektovat alespoň min. vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Letovice, Masarykovo náměstí 19/210, 679 61 Letovice
Jihomoravský kraj
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1/499, 602 00 Brno
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 00 Praha
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 16/254, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 13.2.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „II/365 Letovice, průtah“.

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům opatřením ze dne 22.2.2013, čj: MLE/01867/13/OVŽP. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den 4.4.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Vyjádření MěÚ Boskovice, TOŽP ze dne 18.2.2013, zn: DMBO 2149/2013/TOŽP/Ši
- Stanovisko SÚS JmK ze dne 14.2.2013, zn: 1605/2013-TSÚ/DoPe
- Stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 15.2.2013, zn: 230/03449/2013/Pro
- Souhlas SŽDC, s.o. ze dne 12.2.2013, zn: 2358/2013- OŘ BNO
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor dopravy ze dne 7.2.2013, čj: DMBO 1793/2013 DOP
- Vyjádření Krajského úřadu JmK ze dne 14.2.2013, čj: JMK 17490/2013 OD
- Vyjádření Policie ČR, DI ze dne 13.3.2013, čj: KRPB-35504-3/ČJ-2013-061806-TES
- Souhlas SÚS JmK ze dne 21.2.2013, zn: 1605/2013-TSÚ/DoPe
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 11.3.2013. zn: PM006451/2013-203/Fi
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 8.2.2013, zn: O2672-Z051304154
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, VUSS ze dne 28.2.2013, čj: 1504/33551/2013-1383-ÚP-BR
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 4.2.2013, čj: 519128/13
- Stanovisko Jihomoravské plynárenské, a.s. ze dne 28.2.2013, zn: 5000751102
- Vyjádření VAS a.s. ze dne 4.3.2013, čj: 399/13
- Rozhodnutí MěÚ Boskovice, odbor dopravy ze dne 11.4.2013, čj: SMBO 4011/2013 DOP

- Závazné stanovisko KHS JmK ze dne 2.4.2013, čj: KHSJM 13485/2013/BK/HOK

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle §86, odst 6 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb):

962/1, 1268, 1269/3, 1274, 1275, 1278, 1280/1, 1283, 1285, 1286, 1317/2, 1516, 1517, 1519, 1522, 1525, 1529/2, 1530/1, 1532, 1535, 1537, 1541, 1542, 1546, 1553/2, 1553/3, 1553/5, 1558, 2414/1, 2558/4, 2558/5, 2596/6, 2596/8, 2597, 1269/2, 1270, 1271 v k.ú.Letovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Z veřejnosti nebyly podány žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Radek Zemánek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Letovice, Masarykovo náměstí č.p. 210/19, 679 61 Letovice

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842, divize Boskovice, IDDS: siygxrm

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf

účastníci (veřejnou vyhláškou – dle § 86, odst. 6 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb)

962/1, 1268, 1269/3, 1274, 1275, 1278, 1280/1, 1283, 1285, 1286, 1317/2, 1516, 1517, 1519,
1522, 1525, 1529/2, 1530/1, 1532, 1535, 1537, 1541, 1542, 1546, 1553/2, 1553/3, 1553/5, 1558,
2414/1, 2558/4, 2558/5, 2596/6, 2596/8, 2597, 1269/2, 1270, 1271 v k.ú. Letovice

dotčené správní úřady

Město Boskovice, IČO 279978, odbor TOŽP, IDDS: qmkbq7h

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO 71009191, územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, správa dopravní cesty Brno, IDDS: uccchjm

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

Ministerstvo obrany, IČO 60162694, VUSS Brno, IDDS: hjyaavk

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, oblast Blansko, IDDS: k3nk8e7

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČO 75151499, DI Blansko, IDDS: jydaí6g

ostatní

MěÚ Letovice, Technický odbor, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice

Vyvěsí:

Město Letovice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: