



Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice



Městský úřad LETOVICE
rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 2.6.2011
Je vykonatelné. -1-

Spis.zn.: MLE/01831/10/Ja
Č.j.: MLE/02594/11/OVŽP
Vyřizuje: Ing. Helena Janoušková

Letovice, dne : 2.5.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

SÚS JmK - oblast Blansko	
Č.j.:	7321/11/70 An
03 -05- 2011	
Počet příloh/listů:	TSÚ → 30 An
K vyřízení:	TSÚ → 30 An

Výroková část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.2.2010 podal

Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

v zastoupení

SÚS Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby

II/365 Prostřední Poříčí - průtah

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 46, 52, 81, 118, parc. č. 98/1, 196, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 284/4, 286/5, 298/4, 299/6, 300/1, 311/1, 334/1, 334/3, 334/4, 352/1, 917/3, 917/4, 953/2, 953/3, 955/9, 1003, 1004, 1007, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015, 1056, p. p. k. 136/2, 136/3 v katastrálním území Prostřední Poříčí.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rekonstrukce silnice II/365 v obci Prostřední Poříčí, která má nevyhovující šířkové, výškové a příčné uspořádání s celou řadou bodových závad. Komunikace bude přestavěna do parametrů odpovídajících ČSN. Rekonstrukce komunikace bude navazovat na další etapy upravované části silnice II/365. Stavba II/365 Prostřední Poříčí –průtah je 3. etapa rekonstrukce komunikace II/365.
- Členění stavby na objekty:
SO 001 Příprava staveniště
SO 101 Komunikace II/365

Rekonstrukce komunikace začíná na začátku obce Prostřední Poříčí ve směru od Letovic a kopíruje stávající komunikaci, která bude směrově a především výškově upravena a rozšířena. Navrhovaná osa téměř kopíruje stávající, pouze u prvního směrového oblouku je odsunuta na vnitřní stranu z důvodu zvětšení poloměru oblouku. Dešťová voda bude svedena podélným a příčným sklonem do nově navržených uličních vpustí.

Ve staničení 0,240 00km vpravo i vlevo budou autobusové zastávky typu II- autobusová zastávka mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) s podélným a příčným sklonem totožným s navrženou komunikací. Zastávky budou délky 12m, šířka 3,0m, délka odbočovacího pruhu 20m a připojovacího pruhu 15m, šířka nástupiště 2m.

V celé délce trasy nevzniknou nové křižovatky.

Rekonstrukcí silnice dojde k úpravě nivelety a částečnému rozšíření komunikace, proto je nutné přizpůsobit stávající vjezdy a cesty k navrženému řešení.

SO 102 Chodníky

Chodník je umístěn v km 0,230-0,270 vpravo a vlevo ve směru staničení, délky 40m. Dále jsou chodníky pouze vpravo ve staničení v km 0,260-0,664, délky 404m, v km 0,660-0,800, délky 140m a v km 0,800-1,000, délky v 200m. Chodník se skládá z bezpečnostního odstupu od komunikace šířky 0,50m a jednoho pruhu pro chodce šířky 0,75. Minimální šíře chodníku je 1,00m. V této části nebude umístěn záhonový obrubník, ale chodník bude přiléhat k stávajícím plotům a budovám. V místech sjezdů, míst pro přecházení a v začátku a konci chodníků bude snížena obruba se zvýrazněním reliéfní dlažbou. Plocha chodníků je 1236m².

SO 103 Dopravně inženýrská opatření

Po dobu výstavby bude vedena nákladní doprava po objízdných trasách. Místní doprava bude vedena po staveništi a doprava bude usměrněna světelnou signalizací. Pro autobusovou dopravu musí být zajištěn průjezd stavbou.

Celkovou koncepci dopravně inženýrských opatření bude řešit až další stupeň projektové dokumentace.

SO 201 Opěrná zed'

V km 0,423 – 0,478, délky 55m, vpravo ve směru staničení.

SO 202 Opěrná zed'

V km 0,624-0,640, délky 15m, vpravo ve směru staničení.

SO 203 Opěrná zed'

V km 0,807 -0,848, délky 41m, vpravo staničení.

SO 204 Opěrná zed'

V km 0,945 – 0,990, délky 45m, vpravo ve směru staničení.

SO 205 Opěrná zed'

V km 1,095 – 1,123, délky 26m, vpravo ve směru staničení.

SO 301 Dešťová kanalizace

Odvodnění komunikace je provedeno příčným a podélným sklonem komunikace do nově navržených uličních vpustí. Zaústění dešťové kanalizace bude do stávajícího vodního toku. V podélném směru je ve staničení v km 0,094 – 0,203, délky 109m vlevo a v km 0,281- 0,593, délky 312m vlevo. Vpustí je celkem 27.

SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů

V osmi úsecích budou na stávajícím vedení ručně odkopány konce stávajících chrániček, které budou prodlouženy půlenými chráničkami za rozšířenou komunikaci. V jednom úseku stávající vedení ručně odkopáno a bez jeho přerušení posunuto mimo rekonstruovanou komunikaci. Trasy budou vedeny chodníky a zeleným prostranstvím.

SO 402 Přeložka sloupu NN

Stávající sloup v km 0,920 00 bude posunut o 2,50m vpravo.

SO 501 Úprava plynovodu STL

Úprava plynovodu STL bude spočívat v prodloužení stávajících chrániček pod vozovkou. Technické provedení úpravy plynovodu bude řešit další stupeň dokumentace.

SO 801 Vegetační úpravy

Vegetační úpravy budou detailně řešeny v dalším stupni projektu.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.

Určení prostorového řešení stavby:

- Typ příčného uspořádání bude S 6,5/60 (vozovka 2x2,75m, vodící proužek 2x0,25m), délka rekonstrukce je 1122m, plocha rekonstrukce 7391m². V místech, kde se komunikace přibližuje ke stávající vodoteči, je navržena opěrná zeď, celková délka zdí 183m. Nově vzniklé chodníky budou mít plochu 1236m².

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vlivem stavby budou dotčeny sousední obce i nemovitosti v okolí rekonstrukce silnice.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dodrženy podmínky vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury, uvedené v písemném vyjádření:

E.ON Česká republika, s.r.o., z vyjádření ze dne 11.1.2010, zn: O2672-Z051000760

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN, VN a distribuční trafostanice VN/NN.

Před vydáním stavebního povolení bude požádáno o souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona 458/2000 Sb.. V plánované trase se mohou vyskytovat el.kabělové přípojky, které nejsou ve vlastnictví E.ON. Informace o nich je třeba dohodnout přímo s vlastníky objektů, pro které jsou zřízeny.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., z vyjádření ze dne 4.6.2009, čj: 66216/09/MBO/V00

- Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK (sítě elektronických komunikací) bude respektováno ochranné pásmo podzemního a nadzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s podzemním vedením SEK bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění.

- V místě rozšíření komunikace nad souběžně uloženou trasu podzemního vedení SEK (PVSEK) je nutné rozšířit o výškové přeložení PVSEK v místě provádění terénních úprav za opěrnou zdi v km 1,1, chráničku na tel. kabelech je nutné prodloužit min. 0,5m za základ opěrné zdi. Při překládce musí být dodrženy základní podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení VKS vynucené cizími stavebníky.

Součástí dalšího stupně PD musí být odsouhlasená PD překládky tel.kabelů a uzavřená smlouva o překládce PVSEK.

- Při rozšíření komunikace v místě křížení s trasou tel.kabelů požadujeme prodloužit chráničky na tel. kabelech min. 0,5m za komunikaci. K prodloužení musí být použit stejný typ chrániček, jako jsou chráničky stávající a chráničky na sebe musí plynule navazovat. Nové chráničky včetně místa napojení musí být řádně obetonovány. Pod pojízdnými plochami musí být dodrženo min. krytí chrániček 0,9m. V případě nedostatečného krytí je nutné tel.kabely zahloubit.

Jihomoravská plynárenská, a.s., z vyjádření ze dne 2.2.2009, zn: 721/09/112

Budou dodrženy ČSN 73 6005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a TPG 702 01.

Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

3. Při zpracování projektové dokumentace stavby pro stavební povolení budou dodržena závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska dotčených orgánů a podmínky z jejich vyjádření:

MěÚ Boskovice, TOŽP, z vyjádření ze dne 3.3.2009, zn: DMBO 4824/2009 TOŽP/Kž

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, tj. stromy vč. ovocných (i keře) bude požádán věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (OÚ Prostřední Poříčí).

- před podáním žádosti o stavební povolení bude požádáno o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle §4 odst.2 zákona

Z hlediska odpadového hospodářství

dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství a nejpozději při kolaudačním řízení budou na MěÚ Boskovice, TOŽP, odpadové hospodářství předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů, ze kterých bude zřejmé, o který druh odpadu se jedná, jeho množství a původ z předmětné stavby.

Ve vyšším stupni PD bude uvedena bilance odpadů, jejichž vznik se při stavbě předpokládá a způsob nakládání s nimi. Jedná se zejména o stavební suť, odpad asfaltových povrchů, výkopovou zeminu a bioodpady z odstraněné zeleně. Stavební suť nelze podle platné legislativy bez předchozí úpravy uložit na skládku. Biologicky rozložitelné odpady budou přednostně zpracovány v kompostárně.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijní plán, který bude schválen MěÚ Boskovice, odborem TOŽP.

MěÚ Boskovice, odbor dopravy, z vyjádření ze dne 26.2.2009, čj: SMBO 4648/2009DOP

Z PD u objektu dešťová kanalizace SO 301 musí být v dalším stupni PD zřejmé, zda je či není součástí silnice II/365. Nebude-li výlučně sloužit k odvádění dešťových vod z této PK bude povolena samostatně, jako vodní dílo vodoprávním úřadem. V tomto případě bude součástí PK pouze DV s přípojkou na dešťovou kanalizaci.

MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ze dne 29.6.2009, sp.z.: SMBO 13569/2009/TOŽP/Me

A) Za trvalý zábor zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je stanoven odvod do Státního fondu ŽP ČR v souladu s ust. §11 odst.6 zákona. Odvod se stanovuje za plochu 812m² orientačně ve výši 2 450,-Kč podle ust. § 9 odst. 7 zákona. Odvod bude předepsán na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů a skutečností rozhodných v době vydání rozhodnutí o předepsání odvodu.

B) O předpis odvodu požádá investor. K žádosti o předpis odvodu požádá investor. K žádosti o předpis odvodu doloží stavební povolení s vyznačením právní moci a geometrické zaměření stavby s aktualizovaným výpočtem odvodů za odnětí z.p. ze ZPF.

C) Před zahájením výstavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy ornice a podorniční v plné mocnosti cca 15cm na ploše 812m². Investor zajistí na vlastní náklady - § 8 odst. 1 zákona provedení skrývky kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční). Ornice a podorniční v celkovém množství cca 122m³ bude uloženo na deponii při obvodu pozemku a po dokončení výstavby bude zemina použita na úpravy okolí stavby – k terénním úpravám. Za hospodárné zacházení s ornici a její umístění zodpovídá žadatel – investor.

D) O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, přemístěním, ošetřováním, uložením na deponii či jiným užitím bude veden protokol (stavební deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemín.

MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, orgán státní správy lesů, závazné stanovisko – souhlas s umístěním stavby do 50m od lesního pozemku ze dne 12.4.2010, čj: DMBO 7108/2010/TOŽP/Ha/Les/221.2-50m:

1) V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani porostů na nich rostoucích.

2) Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací a v rozsahu předložené projektové dokumentace.

- 3) Sousední lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny a ani využívány jako staveniště, či skládka stavebního materiálu a případného odpadu.
 - 4) Zřízením stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich možného obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.
 - 5) Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře, tj. LČR s.p., LS Černá Hora, stanovené v písemném přípisu pod čj: 144/2010/84/312.4. ze dne 18.3.2010.
 - 6) V souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů.
 - 7) Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou osobou a zástupce vlastníka sousedních lesních pozemků bude přizván k odsouhlasení správnosti dodržení technických parametrů vzdálenosti stavby od sousedních lesních pozemků.
 - 8) Toto závazné stanovisko platí po dobu platnosti územního rozhodnutí.
 - 9) Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v ust. § 11 lesního zákona.
4. Budou dodrženy podmínky z **rozhodnutí MěÚ Boskovice, odbor TOŽP** – souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení §17 odst. 2 vodního zákona, ze dne 3.6.2009, sp.zn: SMBO 11864/2009/TOŽP/Ma, a z **rozhodnutí MěÚ Boskovice, odbor dopravy** – uložení inženýrských sítí v silničním pozemku, ze dne 2.3.2010, čj: SMBO 4382/2010 DOP.
5. Podmínky **Povodí Moravy, s.p.** z vyjádření ze dne 6.3.2008, zn: PM004809/2009-203/Fi

I. Stanovisko správce povodí

- 1) V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.
- 2) Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- 3) Provádění prací i stavba samotná nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- 4) Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území (§52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, §67 – omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností)

II. Vyjádření správce vodního Křetínka

- 1) V DPS bude doložen posudek zpracovaný autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, který potvrdí skutečnost, že stavbou opěrných zdí nedojde ke snížení kapacity vodního toku a ke změně odtokových poměrů.
- 2) Případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
- 3) Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán (§39 a 71 vodního zákona). Schválené plány budou v jednom vyhotovení předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. Brno.
- 4) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt do své správy nebo majetku (tj. nebude přebíráno do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.)
- 5) DSP zahrnující detailní řešení výustního objektu bude před zahájením stavebního řízení předložena k odsouhlasení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
SÚS Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Obec Prostřední Poříčí, IČO 00637785, 679 62 Křetín

Odůvodnění:

Dne 22.2.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.4.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 8.4.2010 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25.2.2011. Opatřením ze dne 3.3.2011 oznámil stavební úřad veřejnou vyhláškou pokračování v územním řízení. Účastníci řízení byli vyzváni, aby uplatnili své námitky a připomínky do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Umístění stavby je v zastavěném území obce a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – rozhodnutí ze dne 3.6.2009, sp.zn: SMBO 11864/2009/TPŽP/Ma
- MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – závazné stanovisko ze dne 29.6.2009, sp.z: SMBO 13569/2009/TOŽP/Me
- MěÚ Boskovice, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 2.3.2010, čj: SMBO 4382/2010 DOP
- HZS JmK – závazné stanovisko ze dne 4.2.2009, ev.č. HSBM-2-113-2/2-OPR-2009
- KHS JmK – závazné stanovisko ze dne 18.2.2009, čj: 206/2009/BK/HOK/Art
- MěÚ Boskovice, odbor TOŽP závazné stanovisko ze dne 12.4.2010 Sp.zn: SMBO 7107/2010/TOŽP/Ha/Les-221.2.
- MěÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP ze dne 3.2.2009, čj: DMBO 2615/2009/STAV/Št.
- KÚ JmK, odbor ŽP – vyjádření ze dne 25.11.2008, sp.zn S-JMK 149207/2008 OŽP/VI
- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 6.3.2008, zn: PM004809/2009-203/Fi
- MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – vyjádření ze dne 3.3.2009. zn:DMBO 4824/2009 TOŽP/Kž
- Lesy ČR, s.p.- vyjádření ze dne 18.3.2010, čj: 144/2010/312.4
- Česká republika-Ministerstvo obrany, VUSS – stanovisko ze dne 12.11.2008, čj: 3104/2008-1383-ÚP-BR

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Marian Zedník, Jana Zedníková, Obec Křetín, Chmelík Jaroslav - KOVOMONT, Mgr. Helena Vítková, Antonín Němec, Aloisie Němcová, Jaroslava Boucníková, Martina Zeráková, Ladislav Doskočil, František Bednář, Dana Bednářová, Vladislav Látal, Kamila Látalová, Edita Kyšová, Jaroslava Malachová, Povodí Moravy, s.p., Marie Šístková, Jiří Mácha, Marie Máchová, Jaroslav Dvořák, Dana Durnová, František Pernica, Drahomíra Pernicová, E.ON Česká republika s.r.o., Boskovice, Telefónica O2, Jihomoravská plynárenská, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Radek Zemánek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

SÚS Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Obec Prostřední Poříčí, IČO 00637785, IDDS: kzda2tj

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Marian Zedník, Tyršova č.p. 1225, 664 34 Kuřim

Jana Zedníková, Tyršova č.p. 1225, 664 34 Kuřim

Obec Křetín, IDDS: 4ajb25n

Chmelík Jaroslav - KOVOMONT, Křetín č.p. 1, 679 62 Křetín

Mgr. Helena Vítková, Melatín č.p. 36/9, 644 00 Brno

Antonín Němec, Prostřední Poříčí 95, 679 62 Křetín

Aloisie Němcová, Prostřední Poříčí 95, 679 62 Křetín

Jaroslava Boucníková, Křetín č.p. 66, 679 62 Křetín

Martina Zeráková, Prostřední Poříčí č.p. 21, 679 62 Křetín

Ladislav Doskočil, Visky č.p. 25, 679 33 Visky u Letovic

František Bednář, Prostřední Poříčí 69, 679 62 Křetín

Dana Bednářová, Prostřední Poříčí 69, 679 62 Křetín

Vladislav Látal, Prostřední Poříčí 24, 679 62 Křetín
Kamila Látalová, Prostřední Poříčí 24, 679 62 Křetín
Edita Kyšová, Šrámkova č.p. 1402/5, 736 01 Havířov
Jaroslava Malachová, Salmova č.p. 1734/19, 678 01 Blansko
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 923/11, 601 75 Brno
Marie Šístková, Prostřední Poříčí č.p. 24, 679 62 Křetín
Jiří Mácha, Prostřední Poříčí 29, 679 62 Křetín
Marie Máchová, Prostřední Poříčí 29, 679 62 Křetín
Jaroslav Dvořák, Prostřední Poříčí 73, 679 62 Křetín
Dana Durnová, Smrčková č.p. 760/4a, 637 00 Brno
František Pernica, Prostřední Poříčí 30, 679 62 Křetín
Drahomíra Pernicová, Sukova č.p. 2237/2, 680 01 Boskovice
E.ON Česká republika s.r.o., IČ 25733591, Boskovice, IDDS: 3534cwz
Telefónica O2, IDDS: d79ch2h
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., IČ 49455842, divize Boskovice, IDDS: siygxrm

dotčené správní úřady

Město Boskovice, IČ 00279978, TOŽP, IDDS: qmkbq7h
HZS Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
KHS Jm kraje, IČ 71009191, územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36

ostatní

SÚS Jm. kraje, IČ 70932581, oblast Blansko, IDDS: k3nk8e7

vyvěsí:

Město Letovice

Obec Prostřední Poříčí