



MUBOP006NP3J

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

SÚS JmK, oblast Blansko
 Č.j.: 84 4.5.2009
 - 5 - 06 - 2009
 Počet příloh/listů: TSI ⇒ Schu
 K vyřízení: TSI ⇒ Schu

naše spisová značka
SMBO 11864/2009/TOŽP/Ma

oprávněná úřední osoba/linka
Mgr. Macková / 659

místo odeslání/datum vyhotovení
Boskovice 3.6.2009

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadatel: **Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 85 Brno,**

zastoupený SÚS JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 85 Brno; korespondenční adresa:
SÚS JmK, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko

I. výrok

uděluje souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1, písm. a), c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ke stavbě „II/365 Prostřední Poříčí - průtah“.

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje za těchto podmínek:

1. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/01 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
2. Vlastníci stavby jsou povinni ve veřejném zájmu **zabezpečit ji proti škodám způsobeným vodou, včetně případů povodní**. Odpovědnost za škody způsobené z neplnění výše uvedených povinností jsou na vlastníkově stavby.
3. **V zájmovém území nebude skladován odplavitelný materiál, látky a předměty a nebezpečný odpad.**
4. Pro provádění stavby bude zpracován **přiměřený havarijný a povodňový plán** (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.).
5. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.

6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou na březích a v inundačním území uložen.
7. Vlastníci movitého majetku v záplavových územích jsou **povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.** Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (§ 85 odst. 2 a 3 zák.č. 254/2001 Sb.).
8. Vlastník stavby bude dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám působeným vodou (§ 52 odst. 2 zák.č. 254/2001 Sb.). Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
9. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
10. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů nebo vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.
11. Na stavbě bude jmenovitě určen pracovník, který bude řídit záchranné práce v případě průchodu velkých vod na vodním toku Křetínka.
12. **Budou dodrženy podmínky uvedené v písemném vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn. PM004809/2009-203/Fi, ze dne 6.3.2008, a Lesů ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, č.j. 70/2009/952/93/731, ze dne 26.1.2009, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.**

Účastníci řízení (§ 27 správního řádu):

1. *Správa a údržba silnic, oblast Blansko, Komenského 2, Blansko*
2. *Obec Prostřední Poříčí*
3. *Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko*

II. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Všichni známí účastníci řízení, dotčené orgány a ostatní nemají k předložené projektové dokumentaci zásadní námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí odkazuje na vše, co bylo dosud uvedeno a dodává.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 11.5.2009 od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 85 Brno, který je zastoupen Správou a údržbou silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 85 Brno, žádost o udělení souhlasu ke shora uvedené stavbě. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., a dalšími doklady, a to:

- *projektová dokumentace stavby z prosince 2008*
- *vyjádření správců vodních toků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených orgánů*
- *údaje o dotčených pozemcích*

I. Stručný popis stavby:

Předložená projektová dokumentace stavby, vypracovaná v červnu 2008 Ing. Zbyňkem Neudertem, OPTIMA spol. s r.o., projektová, stavební a inženýrská činnost, ve spolupráci s Ing. Vladimírem Šaldou, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, řeší rekonstrukci průtahu obcí Prostřední Poříčí komunikace II/365, který má nevyhovující šířkové, výškové a příčné uspořádání. Staveniště se nachází v intravilánu obce Horní Poříčí. Rekonstrukce komunikace začíná na začátku obce Prostřední Poříčí ve směru od Letovic a kopíruje stávající komunikaci, která bude upravena a rozšířena. Celková délka rekonstrukce komunikace je 1 122,0 m, celková plocha rekonstrukce 7 391,0 m².

V místech, kde komunikace přiléhá k vodoteči, je navržena opěrná zeď jako ochrana vůči podemílání. Součástí projektu jsou dále chodníky, autobusové zastávky, přeložky sdělovacích kabelů, přeložka sloupu NN, odvodnění komunikace, úprava plynovodu STL, opěrné zdi, dopravně inženýrská opatření, vegetační úpravy.

II. Majetkoprávní vztahy:

Předmětnou stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 953/3, 1013, 1056, 1008 (PK 136/2), 917/3, 1015, 953/2, 196, st. 81, 201/1, 1004, 201/2, 1003, st. 118, 1012, 201/3, 1010, 201/5, 1014, 201/4, 1009 (PK 136/3), st. 46, 284/4, 1007, 917/4, 98/1, 300/1, 299/6, 955/9 (PK 955), 298/4, st. 52, 311/1, 334/3, 334/1, 334/4, 352/1, st. 54, 286/5, k.ú. Horní Poříčí.

Z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem.

Podmínky uvedené v písemných vyjádřeních Povodí Moravy, s.p. (zn. PM004809/2009-203/Fi, ze dne 6.3.2008) a Lesů ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, č.j. 70/2009/952/93/731, ze dne 26.1.2009, jsou zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení nebo opatření jiných příslušných správních úřadů.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.



Macková
Mgr. Darja MACKOVÁ
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Přílohy: - vyjádření Povodí Moravy, s.p.

- vyjádření Lesů ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci:

1. Správa a údržba silnic, oblast Blansko, Komenského 2, Blansko
2. Obec Prostřední Poříčí
3. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno – Svitava
4. Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje

Dotčené orgány:

1. MěÚ Boskovice, odbor dopravy
2. Povodí Moravy, s.p., Brno
3. MěÚ Letovice, OVŽP

RNDr. Václav RYŠAVÝ
RNDr. Václav RYŠAVÝ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM004809/2009-203/Fi

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Fikarová/ 541637292
Ing. Holán/ 516414961

MÍSTO/ DATUM
Brno 2008-03-06

Věc: SÚS JM kraje: Silnice II/365 Prostřední Poříčí - průtah, DÚR
(k.ú. Prostřední Poříčí, ORP Blansko, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-02)

Charakteristika akce:

Předložená DÚR řeší celkovou rekonstrukci stávající komunikace II/365 přes obec Prostřední Poříčí. Téměř v celém úseku vede komunikace v souběhu s pravým břehem vodního toku Křetínka, v úsecích těsného souběhu s tokem je navržena stavba opěrných zdí (SO 201-204). Opěrné zdi (délky 55m, 15m, 41m, 45m) budou založeny na monolitickém ŽB pase šířky 1,5m a výšky 0,8m, proti podemílání budou zdi chráněny záhozy z lomového kamene výšky 0,65 nade dnem toku, sklon 1:2. V monolitické železobetonové římse budou osazena ocelová svodidla, odvodnění rubového líce opěrných zdí navrženo drenáží, po 5 m vyústěna do vodoteče. Celková délka rekonstruované komunikace bude 1122 m, kategorie S 6,5/60. Odvodnění příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí a novou dešťovou kanalizací do vodoteče. Součástí stavby budou přeložky IS a chodníky.

Lokalita zasahuje do záplavového území vodního toku Křetínka.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 a § 127 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v současně platném znění, a dále vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o vodách. Se záměrem souhlasíme za podmínek:

1. V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.
2. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
3. Provádění prací i stavba samotná nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenes odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s. p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č. 13565

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Tel.: 541 637 111
Fax.: 541 637 294

fikarova@povodi.cz
http: www.pmo.cz

Bank. spojení KB Brno-venkov
č. ú. 29639641/0100

II. Vyjádření správce vodního toku Křetínka

Jako správce vodního toku Křetínka (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko) s předloženým záměrem **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících **podmínek**:

1. V DSP bude doložen posudek zpracovaný autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, který potvrdí skutečnost, že stavbou opěrných zdí nedojde ke snížení kapacity vodního toku a ke změně odtokových poměrů.
2. Případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§39 a 71 vodního zákona). Schválené plány budou v jednom vyhotovení předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. Brno.
4. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
5. DSP zahrnující detailní řešení výustního objektu požadujeme před zahájením stavebního řízení předložit k odsouhlasení.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemcích státu, kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Dřevařská 11, 601 75 Brno, tel. 541637111, fax 541211404) Mgr. Smutná.

Doba platnosti tohoto stanoviska správce povodí je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-


JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
vedoucí útvaru správy povodí

Co: Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko
Mgr. Smutná

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s. p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č. 13565

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Tel.: 541 637 111
Fax: 541 637 294

fikarova@povodi.cz
http: www.pmo.cz

Bank. spojení KB Brno-venkov
č. ú. 29639641/0100

OPTIMA, s.r.o.**Projektová, inž. a stav. činnost****Žižkova 738/IV****566 01****Vysoké Mýto**

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE
19.1.2009JEDINEČNÉ ČÍSLO JEDNACI
70/2009/952/93/731PID
70/2009DATUM
26.1.2009VYŘIZUJE
Ing. Jan MarekTELEFON
542 513 221GSM
724 523 985FAX
545215063E-MAIL
marek.ost52@lesy-cr.cz**Věc: akce II/365 Křetín – Horní poříčí**

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, správci drobných vodních toků, nemají námítky a souhlasí s výše uvedenou akcí za předpokladu dodržení těchto podmínek:

- Bude dodržena předložená projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Šaldou z prosince 2008, která řeší akci II/365 Křetín – Horní poříčí.
- Při výstavbě a zemních pracích nesmí dojít ke znečištění vodního toku, zejména ropnými látkami. Materiál nesmí být ukládán na břehovou hranu a do průtočného profilu vodoteče.
- Stavba (včetně úpravy toku) zůstane po ukončení v majetku investora stavby.
- Výkup dotčených pozemků proběhne na základě vypracovaného geometrického plánu.

Správce toku neodpovídá za škody na zařízení investora výše uvedené stavby způsobené průchodem velkých vod.

Toto vyjádření slouží pro vydání územního řízení

S pozdravem



Ing. Aleš Reitoral
vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s. p.