

A

KERAMICKÁ DLAŽBA 400 x 400 / 8 8 mm
 LEPÍČÍ TMEL 2 mm
 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1-2 mm
 VÝROVNÁVACÍ STĚRKA 0-3 mm
 BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 85 mm
 100 mm

STÁVAJÍCÍ NÁŠYP
 STÁVAJÍCÍ CIHELNÝ KLENBOVÝ STROP DO TRAVERZ
 OMÝTKA PODHLEDU
 PROSTOR PRO VEDENÍ TZB 400 mm

B

STÁVAJÍCÍ STROP.KONSTRUKCE 550 mm
 PROSTOR PRO VEDENÍ TZB 500 mm
 ZÁVĚSNÝ ROŠT PODHLEDU 50 mm
 SYSTÉMOVÝ KAZETOVÝ PODHLED

STÁVAJÍCÍ ZDIVO S OMÍTKOU
 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DO v=300
 LEPÍČÍ TMEL
 OBKLAD KERAMICKÝ 400 x 400 / 6

6 mm
 1-2 mm
 1 mm

OBKLAD KERAMICKÝ 400 x 400 / 6
 LEPÍČÍ TMEL
 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DO v=300
 STÁVAJÍCÍ ZDIVO S OMÍTKOU

WC DÍVKY

2.PATRO - 3NP

6 mm
 1-2 mm
 1 mm

WC CHLAPCI

1.PATRO - 2NP


OBKLAD KERAMICKÝ 400 x 400 / 6
 LEPÍČÍ TMEL
 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DO v=300
 STÁVAJÍCÍ ZDIVO S OMÍTKOU

WC UČITELE

PŘÍZEMÍ - 1NP

ADMINISTRATIVA JÍDELNY

SUTERÉN - 1PP

HIP	Zodpovědný projektant:	Vypracoval :	Kontroloval :	<div> Kudelova 8 602 00 BRNO tel/fax: 545 211 169/545 321 210 E-mail: skola@spsstavbrno.cz http://www.spsstavbrno.cz</div>	
Ing.arch. Kabelka	F. Kabelka	F. Kabelka			
Stupeň projektu:					
Obec :BrnoKraj :Jihomoravský			Číslo zakázky:		012019
Investor :Brno – město, Kudelova 8, 602 00 brno				Stupeň projektu:	DPS
Akce : Rekonstrukce hygienických prostor III. Etapa SPŠ stavební Brno, Kudelova 8				Datum :	02/2021
				Měřítko :	1:100
				Formát :	1x A4
Stavební část : ŘEZ A–A ; B–B				Číslo výkresu : D–06	