

LEGENDA

Tabulka místností Sekce 2A		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
2A.01.01	POKŮJ	28,72
2A.01.02	POKŮJ	18,19
2A.01.03	POKŮJ	27,89
2A.01.04	CHODBA	19,25
2A.01.05	WC	4,25
2A.01.06	KOUPELNA	4,28
2A.01.07	AKTIVAČNÍ MÍSTNOST	9,3
2A.01.08	SCHODIŠTĚ	8,66
2A.01.09	TERASA	24

Celková plocha [m²]: 144,52

Tabulka místností Sekce 2C		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
2C.01.01	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	36,25
2C.01.02	CHODBA	17,5
2C.01.03	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,34
2C.01.04	KOUPELNA IMOBILNÍ	8,16
2C.01.05	WC PERSONÁL	5,03
2C.01.06	KOUPELNA	13,87
2C.01.07	KRYTÁ TERASA	27,5


Celková plocha [m²]: 114,66

Tabulka místností Sekce 2B		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
2B.01.01	POKŮJ	28,72
2B.01.02	POKŮJ	18,19
2B.01.03	POKŮJ	27,89
2B.01.04	CHODBA	19,25
2B.01.05	WC	4,25
2B.01.06	KOUPELNA	4,28
2B.01.07	AKTIVAČNÍ MÍSTNOST	9,3
2B.01.08	SCHODIŠTĚ	8,66
2B.01.09	TERASA	24

Celková plocha [m²]: 144,52

- talířový ventil přiváděného vzduchu
 - talířový ventil odváděného vzduchu
 - akustické tlumiče/rozdělovací boxy
 - izolované potrubí ComfoPipe Compact
 - kruhové potrubí Comfotube 90mm vedené pod stropem, zakryté SDK
- umístění talíř. ventilu 35cm od boční stěny, dle montážního návodu

- YTONG Lambda YQ TL.500 mm, tep.odpor R10,dry 6,49 [m²K/W], tep.odpor Ru 6,02 [m²K/W], souč.prostupu tepla Uu 0,162 [W/m2.K], vzduch.neprůzvučnost laboratorní Rw 50 [dB], požární od.min REI 180
- YTONG Univerzal TL.250 mm, tep.odpor R10,dry 2,27 [m²K/W], tep.odpor Ru 2,16 [m²K/W], souč.prostupu tepla Uu 0,162 [W/m2.K], vzduch.neprůzvučnost laboratorní Rw 45 [dB], požární od.min REI 180
- YTONG Klasik TL.125 mm, tep.odpor R10,dry 0,96 [m²K/W], tep.odpor Ru 0,91 [m²K/W], souč.prostupu tepla Uu 0,926 [W/m2.K], vzduch.neprůzvučnost laboratorní Rw 39 [dB], požární od.min REI 180



±0,000 = 210,30

ČÍSLO REVIZE	NÁZEV REVIZE	DATUM

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	V EVIDENCI ČKAIT	VYPRACOVAL	Run Project s.r.o. PROJEKČNÍ & STAVEBNÍ KANCELÁŘ PROJEKTY STAVEB, STATIKA, CAD, BIM Adresa: Dolní Česká 358/25, 66902 ZNOJMO IČO: 12208876, tel. 731 224 636 E-mail: jara.dvorak@gmail.com LinkedIn: cz.linkedin.com/in/jaradvorak Web: www.runproject.cz		
ING. JAROSLAV DVOŘÁK	VEDEN POD ČÍSLEM	ING. JAROSLAV DVOŘÁK			
	1000909				
INVESTOR: — Domov pro seniory Sokolnice, p.o. IČ: 00209392 — Zámecká 57, 664 52 Sokolnice — Telefon +420 544 423 151		STAVEBNÍ ÚŘAD: SOKOLNICE KRAJ: JIHOVÝCHODNÍ STÁT: ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)			
STAVBA: HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Zámecká 57, 664 52 Sokolnice ---			FORMÁT	2 x A4	01
OBJEKT: SO 01 – PAVILON 1–3 MÍSTO: Katastrální území: Sokolnice [752193] Parcelní číslo: 377			DATUM	09/2019	
			STUPEŇ	DUR + DSP	
			ČÍSLO ZAK.	HPS/2018	
ČÁST PD: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP – ČÁST A, B, C			MĚŘITKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU D. 02	