






Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	<div></div>	
Ing. Michal Valenta	Ing. Jana Fišarová		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
Vyškov	Vyškov		
Stavebník:	Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, IČO: 708 43 082, Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov	Formát:	
Název akce:	<b>Oprava sociálního zázemí v ZŠ, Sídliště Osvobození 55, Vyškov</b>	Datum:	04/2021
		Stupeň dokumentace:	DPS
		Část:	<b>D.1.1.6</b>
Číslo paré:			
Obsah:	<b>Výpis truhlářských výrobků</b>		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
T01		<b>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970</b>  <b>Křídlo:</b> otevíravé, levé, 1/3 v horní části prosklené bezpečnostním sklem <b>Materiál:</b> plná dřevotříska <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát <b>Zárubeň:</b> stávající ocelová <b>Kování:</b> standardní klika, dozický zámek <b>Práh:</b> přechodová lišta hliníková	1NP: 1 ks 2NP: 1 ks
T02		<b>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970</b>  <b>Křídlo:</b> otevíravé, levé, plné <b>Materiál:</b> plná dřevotříska <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát <b>Zárubeň:</b> nová ocelová <b>Kování:</b> standardní klika, dozický zámek	1NP: 2 ks
T03		<b>DŘEVĚNÉ DVEŘE 600/1970</b>  <b>Křídlo:</b> otevíravé, pravé, plné <b>Materiál:</b> plná dřevotříska <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát <b>Zárubeň:</b> stávající ocelová <b>Kování:</b> standardní klika, dozický zámek	1NP: 2 ks
T04		<b>DŘEVĚNÉ DVEŘE 600/1970</b>  <b>Křídlo:</b> otevíravé, levé, plné <b>Materiál:</b> plná dřevotříska <b>Povrchová úprava:</b> CPL laminát <b>Zárubeň:</b> stávající ocelová <b>Kování:</b> standardní klika, dozický zámek	2NP: 4 ks
<b>POZN:</b> Každé dveřní křídlo musí být zaměřeno přímo na stavbě včetně pozice dveřních závěsů a vložek!!!			