






| TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČE | |
|-------------------------------|---|
| TYP ROZVADĚČE: | NÁSTĚNÝ PLECHOVÝ ROZVADĚČ (SCHRACK OBJ.Č. IL172218AS) |
| ROZMĚR: | 915x 590x 250 mm (V x Š x H) |
| BARVA: | RAL 7035 (světle šedá) |
| KRYTÍ: | IP20C |
| ROZVODNÁ SÍŤ: | TN-S |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ: | 3x 230/400V ~50Hz |
| JMENOVITÝ PROUD: | 40A |
| ZKRATOVÁ ODOLNOST: | 6kA |
| PŘÍVOD: | SPODEM |
| VÝVODY: | VRCHEM |











| | |
|-------------------|--------------------|
| Číslo kabelu | |
| Popis | PROUDOVÝ CHRÁNIČ 3 |
| Kabel | |
| Typ vývodu | |
| Č. přívodu/vývodu | |
| Umístění | |

| -WL3.1 | -WL3.2 | -WL3.3 | -WL3.4 |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| PRACOVISTĚ 1 | PRACOVISTĚ 2 | PRACOVISTĚ 3 | REZERVA |
| CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | - |
| ZÁSUVKA | ZÁSUVKA | ZÁSUVKA | - |
| 1641 | 1642 | 1643 | |
| - | - | - | - |

| WL4.1 |
|------------------|
| NOŽOVÉ OSVĚTLENÍ |
| CYKY 3x1,5 |
| OSVĚTLENÍ |
| 1643 |
| - |

Seznam kabelů

[illegible]

1

11