



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
201	FILTR	5,7	PVC PODLAHOVINA – stávající	–	Nehedné místnost
202	CHODBA	63,7	PVC PODLAHOVINA – stávající	–	Nehedné místnost
203	PŘEDSÍŇ	3,9	KERAMICKÁ DLÁŽBA – stávající	–	Nehedné místnost
204	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	3,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA – stávající	–	Nehedné místnost
205	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	19,2	PVC PODLAHOVINA – stávající	–	Nehedné místnost
206	POKOU JIP 2.1 – 2L	26,7	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHOVINA – nová	P1	Podl. vyložena na stěnu v=100 mm, Keram. obkl. za umyvadlem v=1400mm začínající 100 mm nad podlahou. Omýv. desička, nádrž stěn v matném prov.
207	POKOU JIP 2.2 – 2L	26,7	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHOVINA – nová	P1	Podl. vyložena na stěnu v=100 mm, Keram. obkl. za umyvadlem v=1400mm začínající 100 mm nad podlahou. Omýv. desička, nádrž stěn v matném prov.
208	SESTERNA	26,9	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHOVINA – nová	P1	Podl. vyložena na stěnu v=100 mm, Keram. obkl. za umyvadlem v=1400mm začínající 100 mm nad podlahou. Omýv. desička, nádrž stěn v matném prov.
209	POKOU JIP 2.3 – 2L	27,2	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHOVINA – nová	P1	Podl. vyložena na stěnu v=100 mm, Keram. obkl. za umyvadlem v=1400mm začínající 100 mm nad podlahou. Omýv. desička, nádrž stěn v matném prov.
210	POKOU JIP 2.4 – 2L	27,4	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHOVINA – nová	P1	Podl. vyložena na stěnu v=100 mm, Keram. obkl. za umyvadlem v=1400mm začínající 100 mm nad podlahou. Omýv. desička, nádrž stěn v matném prov.
211	POKOU JIP 2.5 – 2L	27,1	ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHOVINA – nová	P1	Podl. vyložena na stěnu v=100 mm, Keram. obkl. za umyvadlem v=1400mm začínající 100 mm nad podlahou. Omýv. desička, nádrž stěn v matném prov.
212	SESTERNA/SKLAD	8,0	PVC PODLAHOVINA – stávající	–	Nehedné místnost
213	KAJOVÁ KUCHYŇKA	4,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA – stávající	–	Nehedné místnost
214	OSTIOVÁ MÍSTNOST	6,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA – stávající	–	Nehedné místnost
215	STANOVÍ SESTRA	6,6	PVC PODLAHOVINA – stávající	–	Nehedné místnost
216	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCŮ	3,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA – stávající	–	Nehedné místnost
217	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA – stávající	–	Nehedné místnost
218	WC PACIENTŮ	4,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA – stávající	–	Nehedné místnost
219	SKLAD	8,1	PVC PODLAHOVINA – stávající	–	Nehedné místnost
220	FILTR	9,6	PVC PODLAHOVINA – stávající	–	Nehedné místnost

NEMOCNICE BŘECLAV

Objednatel: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav		Autorizační razítko:		Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, Brno 616 00 tel.: 543 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Kundera		Akce: <b>PD - Oprava pooperační JIP, 2.NP, pavilon B</b>	
Zpracovatel částí: JAN LEZNAR - projekce VZT Kroftova 45, Brno 616 00 Tel./fax: +420 543 246 010 E-mail: leznar@projekte-vzt.cz		Zodpovědný projektant: JAN LEZNAR		Vypracoval: JAN LEZNAR	
Soubor (PS): PS 01 - Chlazení		DATUM: ZAKÁŽK. ČÍSLO: DPS-04-2021		ČERVEN 2021	
Část PD: Chlazení		Formát: Stupeň: DPS		10A4	
Příloha: PŮDORYS 2.NP		Měřítko: 1:50		Číslo přílohy: <b>D.2-02</b>	