

[illegible]

| Pozici | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--------|-----------------|--|----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| | C-21M | Elektromontáže | | | | | | | | |
| 1 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení | ks | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | ks | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 210 01-0527.R00 | SVORKOVNICE LÁMACÍ EKL1 1,5-6mm2 | ks | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Vičko krabice V68 | ks | 12,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 210 01-0091.R00 | LHD 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Skupinový držák kabelů GRIP 10, plast | ks | 25,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 210 02-0321.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PARAPETNÍ KANÁL PLAST. BEZHALOGENOVÝ | | | | | | | | |
| 9 | 210 02-0323.R00 | Podparapetní kanál GHK 70130, spodní díl | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Vrchní díl kanálu | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Koncovka kanálu | ks | 16,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Přepážka pro PVC kanál | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Stínící ocel. pásek 2050mm, SOP | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Krabice instalační do kanálu | ks | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SPÍNAČE POD OMÍTKU | | | | | | | | |
| 15 | 210 11-0043.R00 | Přepínač seriový, zapuštěný | ks | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | KRYT SPÍNAČE např. TANGO | | | | | | | | |
| 16 | | Dělený s přídržnou deskou | ks | 12,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RÁMEČEK PRO SPÍNAČE TANGO | | | | | | | | |
| 17 | | Jednonásobný, bílý | ks | 12,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZÁSUVKA TANGO, pod omítku | | | | | | | | |
| 18 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochran. clonkami | ks | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka zelená s ochran. clonkami | ks | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY TANGO | | | | | | | | |
| 20 | | Jednonásobný, bílý | ks | 33,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omítku | | | | | | | | |
| 21 | 210 11-1011.R00 | Zásuvka žlutá se signalizací stavu | ks | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY PRO LÉK. ÚČELY | | | | | | | | |
| 22 | | Jednonásobný, bílý | ks | 24,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Trojnásobný, bílý | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | | SPÍNAČ 3-f | | | | | | | | |
| 24 | 210 11-0511.R00 | Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 25A, IP65 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 210 02-0651.RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro spínače | ks | 1,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | KABEL BEZHALOGENOVÉ, CERTIFIKOVANÉ | | | | | | | | |
| 26 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 210 80-0285.R00 | CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 210 80-0300.R00 | CXKH-R-O 4x1.5 mm2, pevně | m | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 210 80-0315.R00 | CXKH-R-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 210 80-0286.R00 | CXKH-R-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 210 80-0316.R00 | CXKH-R-J 5x2.5 mm2, pevně | m | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | KABEL PRYŽOVÝ | | | | | | | | |
| 32 | 210 80-2428.R00 | H07RN-F 5G2,5, volně | m | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SVÍTIDLA A ZDROJE | | | | | | | | |
| | | (DLE Přílohy 1, Legenda svítidel) | | | | | | | | |
| 33 | 210 20-1526.R00 | Svítilno LED 17W, ozn. A | ks | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 210 20-1526.R00 | Svítilno LED 28W, ozn. B | ks | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI | | | | | | | | |
| 35 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 32,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | POSPOJOVÁNÍ | | | | | | | | |
| 36 | 210 01-0001.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 | m | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | (pro uzemnění elstat. podlahy) | | | | | | | | |
| 37 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | ks | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 210 01-0337.R00 | KRABICE LIŠTOVÁ bez zapojení | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | | KT 250 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | Svorkovnicový pásek do MX- PE15 | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U), Reflex SI | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | Rámeček jednonásobný, bílý, Reflex SI | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 210 22-0321.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku | ks | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 210 22-0321.R00 | Svorka ochran. pospojování | ks | 18,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 210 80-0545.R00 | CY 2,5 mm2,ZZ, pevně | m | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 210 80-0546.R00 | CY 6 mm2,ZZ, pevně | m | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 210 80-0549.R00 | CY16/ZZ, pevně | m | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 42,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2 | ks | 2,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | JISTIČE A POJISTKY | | | | | | | | |
| 50 | | Jistič 10/1/C | ks | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|-----|-------|------|------|------|------|------|----------|
| 51 | | Proudový chránič 10/1N/003/C-A | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 65 | Demontáže | | | | | | | | |
| 52 | 65 080-1113.R00 | Demontáž svítidla přisazeného | ks | 40,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 46 | PRŮRAZ ZDIVEM | | | | | | | | |
| 53 | 460 68-0021.RT00 | Průraz zdivem tl. 15 | ks | 2,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801-3 | Bourací práce | | | | | | | | |
| | | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU | | | | | | | | |
| | | BETONOVÉM PRO KRABICE | | | | | | | | |
| 54 | 973 04-2241.R00 | 100x100x50 mm | ks | 15,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | VYSEKANI RYH VE ZDIVU | | | | | | | | |
| | | BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm | | | | | | | | |
| 55 | 974 04-9122.R00 | Sire 70 mm | m | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 |
| | | HRUBA VYPLN RYH MALTOU | | | | | | | | |
| 56 | 612 40-3399.R00 | Jakekoliv sire | m2 | 2,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | HZS | | | | | | | | |
| 57 | | Prověření stávajících rozvodů | hod | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 25,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | Výměna proudového chrániče v RS2 a jeho úprava | hod | 3,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Doplnění jističů do RS2 a její úprava | hod | 8,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | Napojení zásuvek v parapetních kanálech | hod | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | Napojení přívodů do přemístěných zařízení | hod | 25,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | Přepojení přívodu pro venkoví klimu, úprava RS2 | hod | 5,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | Přepojení přerušených obvodů | hod | 10,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | Úprava parapetních žlabů | hod | 3,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | Provedení popisů a označení zásuvek | hod | 2,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | Napojení klimajednotek | hod | 5,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK | | | | | | | | |
| 68 | | Revizní technik | hod | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | Spolupráce s reviz.technikem | hod | 2,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Elektromontáže - celkem | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |