MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PODÉLNÝ PROFIL AREÁLOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S1



	1'	1'	6'	5'	4'	3'	1'	2'	2	4'	4	5'	5	6'	6
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU		199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54
HLOUBKA VÝKOPU	1.36	0.95	0.82	0.75	0.75	0.74	0.71	0.69	0.58	0.75	0.69	0.75	0.73	0.82	0.83
KÓTA VÝKOPU	198.12	198.25	198.41	198.49	198.54	198.58	198.74	198.61	198.72	198.54	198.61	198.49	198.57	198.41	198.42
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.21	0.80	0.67	0.60	0.60	0.59	0.56	0.54	0.43	0.60	0.54	0.60	0.58	0.67	0.68
KÓTA DNA POTRUBÍ	198.27	198.40	198.56	198.64	198.69	198.73	198.75	198.89	198.76	198.77	198.87	198.69	198.69	198.71	198.72	198.64	198.64	198.56	198.57
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	199.48	199.20	199.20	199.23	199.24	199.29	199.32	199.45	199.30	199.30	199.30	199.29	199.30	199.30	199.24	199.30	199.23	199.25
SROVNÁVACÍ ROVINA	M 1:200/100 184		M 1:200/100 184						M 1:200/100 184			M 1:200/100 184			M 1:200/100 184				M 1:200/100 184
STANIČENÍ [km/m]	0.0	6.65	0.0	1.80	2.66	5.17	7.20	8.40	15.17	0.0	5.85	0.0	0.20	3.25	4.15	0.0	0.20	2.50	3.50	4.15	0.0	0.60
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN150-PVC KG-6.65		DN150-PVC KG-2.66	DN125-PVC KG-12.51						DN125-5.85		DN125-4.15				DN110-PVC KG-4.15					DN125-0.60
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.0-6.65			90.2-2.66	20.0-12.51					20.0-5.85		20.0-4.15				20.0-4.15					19.3-0.60
ULOŽENÍ	PÍSEK			PÍSEK						PÍSEK		PÍSEK				PÍSEK					PÍSEK

0,000 = 199,540 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Radoslav Novotný	vypracoval	Ing. Michal Kysilka
HIP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Michal Kysilka
kontroloval	Ing. Jiří Šíma	zodp. projektant	Ing. Jiří Šíma

stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/6, 601 82 Brno
místo stavby	parc. č. 1577/1, k.ú. Sokolnice (752193)

pare číslo

dokument	17-02
datum	03/2017
formát	A2 | 6x A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:200/100
číslo přílohy	109

ON-VOLTAGE CENTER

název stavby	
objekt	S001 - VÝCVIKOVÁ HALA
část	D.1.4a - ZDRAVOTECHNIKA
název dokumentu	PODÉLNÉ PROFILY SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE