STŘEŠNÍ DESKA KRČKU – VÝKRES TVARU M 1:50



STŘEŠNÍ DESKA KRČKU – SCHÉMA VÝZTUŽE M 1:25



SCHÉMA VÝZTUŽE NEZOBRAZUJE POMOCNOU A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ
DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD A POŽADAVKŮ NORMY
TYTO POŽADAVKY BUDOU ZOHLEDNĚNY V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI.

MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE: 130KG/M3

POZNÁMKY:

1) PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A OBJEDNÁVKOU MATERIÁLU JE NUTNO ZKONTROLOVAT VŠECHNY ROZMĚRY.
2) PŘED ZABETONOVÁNÍM BUDOU PROVĚŘENY A ZKOORDINOVÁNY VŠECHNY PROSTUPY DLE OSTATNÍCH ČÁSTÍ PD A DLE POŽADAVKŮ STAVBY.
3) SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE JE POUZE SCHÉMA VYZTUŽENÍ. PODROBNÉ VÝKRESY VÝZTUŽE JSOU SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

BETON C20/25 – XC1
OCEL: 10 505(R), KARI SÍTĚ(SZ)

KRYTÍ: 25MM

0,000 = 199,540 m n. m. B.p.v.

generální projektant

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

Ing. Tomáš FOCKE
Žitná 1474/23
621 00 Brno
IČO:86732951, DIČ:CZ7901152952
email: tom.focke@email.cz

architekt	Ing. arch. Radoslav Novotný
HIP	Ing. Josef Pirochta
kontroloval	Ing. Tomáš Focke
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/6, 601 82 Brno
místo stavby	parc. č. 1577/1, k.ú. Sokolnice (752193)

vypracoval	Ing. Tomáš Focke
kreslil	Ing. Tomáš Focke
zodp. projektant	Ing. Tomáš Focke

pare číslo

dokument	17-02
datum	03/2017
formát	4 ×A4
stupeň	DPS
revize	00

ON-VOLTAGE CENTER

název stavby	
objekt	**S001 - VÝCVIKOVÁ HALA**
část	**D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**
název dokumentu	**STŘEŠNÍ DESKA KRČKU**
měřítko	**1:50(25)**
číslo přílohy	**106**