



SÚS JmK - ředitelství  
Č.j.: 202 45 / 2016  
07. 11. 2016  
Počet příloh/listů: 3  
K vyřízení: BK

SÚS JmK - oblast Blansko  
Č.j.: 202 75 / 2016  
- 8 - 11 - 2016  
Počet příloh/listů: 780  
K vyřízení: VIKR x

strana 1/2

202 95  
Vikr

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
18761/16-BK/VIKR  
17. 10. 2016

NAŠE ZNAČKA  
PM060462/2016-203/Mat

VYŘIZUJE  
Ing. Petr Matoušek  
+420 541 637 275  
matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
31. 10. 2016

### III/37365, 37367 Křtiny - Březina

(k.ú. Křtiny, Bukovina, Proseč u Březiny; ORP Blansko, Šlapanice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-02-098)

#### Charakteristika akce:

Dne 19. 10. 2016 nám byla předložena žádost o prodloužení stanoviska k DSP/DPS (12/2013) vydaného dne 10. 1. 2014 č.j. PM060245/2016-203/Fa. Investorem je Správa a údržba Jihomoravského kraje, projektantem Linio Plan s.r.o. (Ing. Martin Vacek).

Záměrem je rekonstrukce silnic (v délce 1 354 a 599 m, položení nového krytu vozovky) včetně přebudování nevyhovujícího propustku v křížení s Křtinským potokem na most (světlost 4 m, délka 11,03 m, šířka 7,5 m, kapacita  $Q_{100}$  vodního toku + 0,5 m). Součástí bude obnovení odvodnění silnic (rekonstrukce 2 propustků, pročištění příkopů atd., provedení vsakovacích jam, zatrubnění příkopu), výšková úprava křižovatky silnic, zpevnění svahů Křtinského potoka, vybudování autobusových zastávek, úprava sjezdů. Stavba bude rozdělena na objekty: SO 101 rekonstrukce silnice III/37367, SO 102 rekonstrukce silnice III/37365, SO 110 křižovatka silnic III/37365 a III/37367, SO 116 sjezdy, SO 180 provizorní dopravní značení, SO 201 most přes Křtinský potok, SO 134 nástupiště autobusových zastávek – Březina, SO 135 nástupiště autobusové zastávky – Křtiny.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

#### Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

#### stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:**

1. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena přímým správcem dotčeného vodního toku.
2. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.

Upozorňujeme:

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.  
602 00, Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-13-

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí