

Záznam o hodnocení a posouzení nabídek na zakázku

v předpokládané hodnotě nejméně 200 000,- Kč bez DPH a nepřesáhne 2 000 000,- Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky či služby a 6 000 000,- Kč bez DPH u veřejných zakázek na stavební práce

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:	Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Sídlem:	Purkyňova 97, 612 00 Brno
Zastoupený:	doc. RNDr. Alešem Rudou, Ph.D., MBA – ředitelem školy
IČ:	155 30 213

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: ***Nákup mycího stroje pro kuchyňské nádobí a nákup změkčovače vody***

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na *dodávky*

Druh zadávacího řízení: Dle interních předpisů zadavatele (nejedná se o zadávací řízení dle Zákona, zadavatel je povinen dodržet zásady uvedené v ustanovení § 6 Zákona)

III. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Nákup mycího stroje s rekuperací na černé nádobí do výdejny stravy dle zadaných technických požadavků a nákup automatického změkčovače:

- Maximální šířka 775mm, maximální hloubka 870mm, maximální výška 1880 mm
- Vnitřní rozměry koše minimálně 610 x 670 mm
- Vstupní výška minimálně 800mm
- Spotřeba vody na cyklus maximálně 4,7 litru
- mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním
- dvouplášťová konstrukce
- odpadní čerpadlo
- autodiagnostika chyb
- beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
- termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody
- samočistící program s návodem postupu přímo na displeji
- rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600x650 mm
- zásuvná výška minimálně 780 mm
- možnost volby z minimálně 3 standardních programů, minimálně tři speciální programy
- maximální objem mycí nádrže 70 litrů
- spotřeba oplachové vody na cyklus nastavitelná 3-7 litrů pro každý program jinak
- ovládání pomocí dotykového displeje s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje
- tři úrovně přístupu-obsluha, přístup pro vedoucího a servisního technika chráněn PINem, zobrazení intervalu údržby

- integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů
- hlášení chyb na displeji zobrazením piktogramů nebo chybových kódů, akustická signalizace
- možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádoby včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí-pro každý program jinak
- stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku, dávkovač enzymatického prostředku a možností dopojení dávkovače odpěňovače
- sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru
- systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody, průběžné čištění vody na bázi hydrocyklónu a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace
- senzor zakalení
- rekuperace - zpětné získávání tepla z odpadních par
- možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jističů 25 nebo 32Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek.
- hygienické topné těleso ve tvaru válce v tanku s automatickým restartem
- stroj vybaven sklopným košem pro snadnější čištění vnitřního prostoru
- multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení
- příprava stroje pro připojení na internet pomocí konektoru RJ-45, možnost vyhodnocování HACCP a provozu stroje

Zadavatel zejména také požaduje v nabídce dodavatele:

- uvedení záruky minimálně 36 měsíců
- písemné doložení - certifikát servisního školení od výrobce ne starší 24 měsíců pro nabízený typ myčky.
- uvedení doby nástupu certifikovaného servisního pracovníka od nahlášení poruchy – max. 24. hod.

Další zadávací podmínky

- Dodání automatického změkčovače vody

Automatický změkčovač vody s digitálním ovládacím displejem. Objem pryskyřice minimálně 15 litrů. Kapacita zásobníku na sůl minimálně 15 Kg. Maximální spotřeba soli na regeneraci 2Kg. Maximální šířka 270mm. Maximální výška 605mm. Umístění pod stůl. Kapacita minimálně 43.000 litrů při 1°dGH, průtok minimálně 1560 litrů za hodinu. Tlaková ztráta maximálně 1bar. Součástí filtr pevných částic.

- Záruka minimálně 3 roky

Vše včetně dodání, zapojení, zprovoznění a proškolení obsluhy.

Předpokládaná hodnota VZ

450.000,- Kč bez DPH

IV. Popis způsobu hodnocení

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti – nejnížší nabídková cena vč. DPH.

V. Seznam hodnocených nabídek a výsledek hodnocení

Do termínu stanoveného zadavatelem byly přijaty dvě nabídky. Ihned po uplynutí doby pro přijetí nabídek komise otevřela obálky s nabídkami.

Na základě provedeného hodnocení způsobem popsáním výše bod IV. bylo stanoveno pořadí nabídek takto:


Identifikační údaje účastníka	Údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení	Výsledek hodnocení (např. nabídková cena nebo celkový dosažený počet bodů)	Pořadí nabídek
GASTROFORM,s.r.o., Ondrova 159/9, Brno, 63500 IČ:01637801	ANO	Bez DPH 442.000,-Kč DPH 92.820,-Kč Vč. DPH 534.820,-Kč	1
Winterhelter Gastronom s.r.o., Modeltice 103, 521 01 Říčany, IČ:43750176	ANO	Bez DPH 527.250,-Kč DPH 110.722,-Kč Vč. DPH 637.972,50,-Kč	2

Na základě provedeného hodnocení zadavatel (komise) zjistil, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka GASTROFORM,s.r.o., Ondrova 159/9, Brno, 63500 IČ:01637801, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

VI. Posouzení nejvýhodnější nabídky

Nabídka vybraného dodavatele splňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

Jména a podpisy osob, které se na posouzení a hodnocení nabídek podílely:

Jméno a příjmení	Podpis
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA – ředitel školy	
Mgr. Richard Němec – správce budov	
Bc. Alena Dvořáková – vedoucí ekonomického oddělení	

V Brně dne 14.9.2021

Schválil: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA – ředitel školy

