

V Brně dne: 2.12.2020
Číslo jednací: 20/006132
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 2. 12. 2022
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
Milan Hovězák
Ctiradova 187/25
64300 Brno

Věc: Vyjádření k územnímu řízení stavby

Přípojka jednotné kanalizace č. 1 Nemocnice Hustopeče

Katastrální území: Hustopeče, ul.Žižkova, parc. č. 1053/9

Investor: Jihomoravský kraj

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází podzemní zařízení sítě elektronických komunikací v našem majetku (dále jen SEK-ITSELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. Trasu sítě SEK-ITSELF zaznačit a popsat v projektové dokumentaci.
2. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1m od kabelů, křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
3. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o.** - p.**Samlík** tel.: **603 582 603**, e-mail: **vytyceni@itself.cz** , který provede **vytýčení tras SEK-ITSELF**. **Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem!**
4. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
5. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005.
6. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
7. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
8. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF nebo pro případnou koordinaci zavedení přípojky SEK-ITSELF do novostavby kontaktovat Servisní středisko **itself s.r.o.** Brno - tel.: 533 383 363.
9. Před opětovným zasypáním trasy SEK-ITSELF vyžadujeme účast zástupce **fy itself s.r.o.** (p.**Samlík**), který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).
10. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.**- tel.: 533 383 383.

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem, přehledová situace se zákresem tras SEK-ITSELF, zaměření tras SEK-ITSELF ve formátu DGN

Příloha k Vyjádření č.j. 20/006132
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOMÉ ÚZEMÍ

